

INTORNO

AD ALCUNI

## PROSPETTI STATISTICI

DEL

## MANICOMIO DI ALESSANDRIA

## CONSIDERAZIONI

DEL MEDICO-CAPO

Co Do PONZA

Dottore in Medicina, Chirurgia ed Ostetricia, Membro Ordinario del Consiglio di Sanità e della Giunta Provinciale di Statistica, Socio Corrispondente delle Reali Accademie Medico-Chirurgiche di Torino e Genova.

-0::-0-

65502

ALESSANDRIA
TIPOGRAFIA GAZZOTTI E C.

1863

WM & P821i 1863

# ALLA REGIA DIREZIONE DEL MANICOMIO DI ALESSANDRIA QUESTI PROSPETTI STATISTICI

#### DELL' ULTIMO SESENNIO

I QUALI ATTESTANDO COLLE COMPIUTE MIGLIORIE

LA BENEFICA ED INTELLIGENTE DI LEI OPEROSITÀ

MALLEVANO NEL TEMPO STESSO LO SVOLGIMENTO AVVENIRE

## DELL' ISTITUTO

IL MEDICO-CAPO DOTTORE G. L. PONZA
IN SEGNO DI RICONOSCENTE OMAGGIO

O. D. P.



Conte

## EMILIO VIANI D'OVRANO

Prefetto della Provincia

~ww.w~~

. Signore


Von sapendo come meglio corrispondere alla benementa Deputazione ed all'Onorevole Consiglio Provinciale, che si degnavano accogliere favorevolmente il desiderio del Consiglio Sanitario della Provincia, affinche i Prospetti Statistici, che ho compilati pel Manicomio, foßero resi di pubblica ragione a carico del loro bilancio; mi prendo la libertà di pregare la S. V. Ill. ma a voler eßere compiacente di offerire ai Cospicui Personaggi della Provinciale Prappresentanza i sensi della mia viva gratitudine, persuaso che i medesimi saranno viemaggiormente aggraditi quand' Ella voglia avere la bontà di farsene interprete; tanto più che al grado di Alto Funzionario la S. V. Ill. ma accoppia ben anche il titolo importantifismo di Pregio Conservatore del Manicomio.

Gentile poi, com'Ella è, mi permetta che pubblicamente io la ringrazii dell'iniziativa presa per una distinzione così onorifica e lusinghevole, la quale per altro credo accordata piuttosto al buon volere anzichè al merito.

Aggradisca l'omaggio del più profondo ofsequio

Tall' Amif.º Servitore
Dott. GIUSEPPE LODOVICO PONZA.

Alessandria, ottobre 1863.



## AVVERTENZA

~

Perchè il lettore possa meglio conoscere quale e quanto interesse prenda all'incremento ed al decoro del nostro Manicomio il Consiglio Provinciale, e quanto incoraggianti siano i sentimenti nutriti dalla Regia Direzione del medesimo, io mi pregio di pubblicare anche i documenti che seguono, supponendo di non venir meno per ciò stesso alle delicate esigenze della modestia.

Nella Relazione della Deputazione Provinciale sulla propria gestione morale e sulle condizioni economiche della Provincia di Alessandria, sotto la rubrica Manicomio di Alessandria, si legge:

- "Il Relatore del Progetto di Bilancio vi verrà proponendo un articolo di spesa onde prov"vedere alla stampa delle Tavole Statistiche sul Manicomio di Alessandria, compilate, con
  "molta intelligenza e pari diligenza, dal Medico-Capo Dottor Ponza. Ad esso quindi il dirvi,
  "se e come volonterosa la Deputazione accolse la richiesta che il Consiglio Provinciale di
  "Sanità le faceva, con apposito Ordine del Giorno, in cui esprimevasi "— quanto potesse
  riuscire utile alla scienza ed ai ricoverati che il pubblico fosse informato dell'andamento
  del Manicomio in quanto riguarda la cura e la custodia degli Alienati, massime che
  dalla sua origine al presente quell'Istituto non avesse mai procurato nozioni così diffuse e particolareggiate, onde per questo lato esistesse quasi ignorato. —
- « Per me altro cômpito non resta se non quello di accennarvi come il Manicomio di « Alessandria, che nei tempi passati si poteva considerare quasi esclusivamente destinato « a ricoverare i pazzi della Città, o tutt'al più del Circondario, ora allarghi siffattamente « i suoi benefizî da accordare ricetto, per quanto la sua capacità il consenta, a tutti quelli « che la Provincia sventuratamente somministra, o che il Governo vi destina.
- « Diffatti date, o Signori, uno sguardo alla Tabella che vi si presenta, e voi vedrete come « non solo da questa Provincia, ma ben'anco da quella di Genova, Novara, Piacenza, Sa-

- « vona, e d'altre del Regno vi si mandino poveri alienati per essere ricondotti al bene « dell'intelletto.
- « Quello però che veramente vi deve confortare non si è il numero degli ospitati, sib-« bene i felici risultati che quivi si ottengono, risultati che non rendono certo invidiati
- « quelli dei vicini Manicomî di Torino e di Genova. E Voi, o Signori, tranquillati nell'a-
- « nimo, non vorrete rigettare la proposta del Relatore del Progetto di Bilancio ma, mercè
- « il vostro generoso appoggio, renderete pubbliche delle nozioni che non solo interessano
- « la scienza e l'avvenire dello stabilimento, ma vengono anche in decoro di questa impor-
- « tante Provincia ».

Pella Deputazione

Il Consigliere Relatore

GUIDA.

## ESTRATTO DI VERBALE

DELLA

## REGIA DIREZIONE DEL MANICOMIO DI ALESSANDRIA

del 1º agosto 1863

....Legge quindi il Signor Presidente una lettera, colla quale l'egregio Signor Medico-Capo di questo stabilimento, colle più gentili espressioni gli accenna la dedica e il dono, che egli fa a questa Regia Direzione, di un Album contenente centododici Prospetti Statistici sui Ricoverati nel Manicomio negli ultimi sei anni; dà anche lettura del Verbale del Consiglio Provinciale di Sanità di Alessandria, nel quale, encomiando il lavoro del Signor Medico-Capo, esterna pure il voto perchè questa benemerita Deputazione Provinciale voglia farli di pubblica ragione colle stampe.

#### LA REGIA DIREZIONE

Udita lettura della lettera e del verbale surriferiti, lieta accoglie il pregievole dono del Signor Medico-Capo, come anche accetta, coi sensi della più viva riconoscenza, la Dedica che a lei ne è fatta;


Ammira ad un tempo, e come di ragione, la perizia e la molta dottrina nell'arte da lui specialmente professata, per cui non dubita che la di lui Opera non sia per essere feconda di splendidi risultati a sollievo sempre maggiore dei poveri mentecatti.

Lavori siffatti per loro natura aridi ed ingrati, per lo più non trovano compenso che nella coscienza di chi li compie; perciò esso Signor Medico-Capo ha tutta ragione di compiacersi del suo operato, e pei pregi non comuni che racchiude, ed eziandio per riscontrarvisi una manifesta luminosa prova dell'indefessa di lui cura a prò dei maniaci qui ricoverati, e dello instancabile di lui zelo per tuttociò, e quanto nelle strettezze del Manicomio può concorrere al migliore loro essere.

All' originale sottoscritti:

Barberi Presidente
C.º Corno.
Ponzano Giuseppe.
Avv.º Barberis.
P. Civalieri.
Avv.º Merlo.
Dott.º Grillo.
Luigi di Gropello.
Avv.º Scala.

Roggero Segretario.



## ORIGINE, SITUAZIONE, FORMA ED ORGANAMENTO

DEL

#### REGIO MANICOMIO

I.

#### ORIGINE.

Alessandria, che deve all'eroismo de' suoi Fondatori la gloria altamente invidiata di avere respinta una barbarie, come luminosamente narrano le storie, deve pure alla segnalata pietà di molti antichi suoi Figli la massima parte degl'Istituti di Beneficenza, i quali numerosi anche oggidì soccorrono a molteplici sventure.

lo non intendo dire specialmente di ciascuno di essi; i miracoli della loro carità sono, per così dire, scritti sui frontoni dei loro edifizii, tra i quali di uno modesto e finora quasi ignorato dagli alienisti, abbenchè sorto nello scorso secolo, io parlerò più di proposito, intrattenendomi intorno a quella Casa benefica che, destinata ad accogliere gli infelici impazziti, s'ebbe e tuttora conserva il titolo di Manicomio.

Compulsando le tavole di fondazione si ritrova che il Manicomio di questa Città ha comune l'origine con quasi tutti i più antichi Ospedali per i pazzi in Italia; diffatto come quelli di Torino, di Firenze, di Bergamo, di Bologna, di Siena, di Pesaro e di Ancona furono una creazione più o meno diretta della vera carità cristiana del Sacerdozio, il quale, nella mente illuminata e nel cuore generoso, trovò le ragioni e gl'impulsi per un'istituzione grandemente invocata da necessità sociali; anche questo, sorto sotto l'invocazione di S. Giacomo d'Alto-Passo, deve la sua esistenza alla iniziativa di Monsignor Derossi Conte dei Marchesi di Ceva, Vescovo della Diocesi, il quale, da vero Uomo del Signore, profondamente commosso per lo spettacolo miserando che offrivano gl'imbecilliti della Città e del Contado, sia che girovagassero liberi e non sorvegliati con discapito proprio e con pericolo altrui, sia che giacessero addolorati, pezzenti ed affamati nelle prigioni, fatti uffici insistenti presso Corpi Morali e pietosi Patrizii, sollecitata apposita Bolla Pontificia e relativo Decreto Reale dalla Maestà di Vittorio Amedeo, nel maggio 1785, apriva in questa Città un Asilo ai Pazzi.

La Francia, che fino ad un certo punto si è giustamente arrogata il diritto di essere riconosciuta l'intelligenza ed il cuore dell'Europa, ha fatto altamente suonare per il mondo l'atto benefico di avere per la prima, tra le Nazioni Civili e pie, raccolto i pazzi

in apposite case, togliendoli all'irritante e demoralizzante contatto dei malfattori per curarli e tornarli alla società ed alle desolate famiglie, che quando non li respingevano dal loro seno, perchè creduti incurabili, usavano abbandonarli alla provvidenza. Cotesto merito, che sarebbe una gloria immortale, quando realmente il fatto sussistesse, a furia di esserle attribuito, fu accolto senza benefizio d'inventario; ma per vero, essendo oggidì meglio conosciuta la storica verità, esso non potrebbe più apparire che come una adulazione svergognata.

L'Italia, questa madre di due civiltà già passate, il cui cuore ebbe sempre palpiti di sublime generosità, presentì assai prima che non la Francia come i pazzi fossero suscettivi di cura efficace, ed altrimenti dovessero custodirsi che non nelle carceri; ed innanzi pertanto che Pinel spezzasse le catene ai Dementi di Bicétre, il Chiaruggi nel S. Bonifazio di Firenze li raccoglieva, li custodiva, li curava e li guariva.

Se pertanto senza iattanza ricordo come anche in Alessandria sorgesse una consimile meraviglia di beneficenza

.... — coll'ineffabile '
Tripudio del Poeta,
Col rapimento ingenuo
Che sol nel bel si acqueta....

posso bene da cronista fedele far risalire la costituzione di questo Manicomio al 1773.

Dullio dei Nobili Gambarini nel 4555, nella chiesa di S. Giacomo di Alto-Passo fondava un beneficio per il Ricovero dei poveri pellegrini, del quale riservò a sè stesso il patronato, stabilendo che, verificatasi l'estinzione della sua agnazione mascolina, lo stesso gius patronato passasse ad altri Gambarini, antica Famiglia venuta in Città da Marengo; nel 4550, forniva pure il Ricovero suddetto di congrua dotazione, ed Innocenzo Ottavo nel maggio del 4489 confermava, con Apostolico Diploma, quella elargizione.

Monsignor Derossi, da vero illuminato, nel 4775 avendo compreso che l'istituzione dell'Albergo dei Pellegrini, tenuto anche dalla Veneranda Confraternita della Trinità, aveva fatto il suo tempo, la sollecitò onde annuisse a convertire quella pia istituzione in un Ospedale pei Matti. I generosi Confratelli, informati a vero spirito filosofico, acconsentirono alla novella beneficenza, ed affinchè divenisse una realtà le assegnarono in dote i beni e le rendite che erano loro provenuti da elargizione del Prete Michel-Antonio Milhautez; per altro la tenuità dei redditi di detto spedale essendosi verificata insufficiente all'oggetto del nuovo stabilimento, Monsignor Derossi interpose i suoi buoni uffici presso la Nobile Famiglia Gambarini, che sopravviveva in Lucca, perchè volesse pure accomunare i beni ed i redditi dell'Ospedale dei Pellegrini, di cui il Nobile Dullio legato le aveva il patronato.

Avuta l'invocata adesione, investita la Confraternita delle proprietà e dell'amministrazione dei fondi per il nuovo Manicomio, riservata una rappresentanza ai Gambarini per il patronato, supplicata la santità di Pio VI affinchè si degnasse secolarizzare quei benefizii coll'acconsentire alla conversione, fatta riconoscere la nuova fondazione con Regio Decreto del 9 maggio 4780, per mezzo del quale si provvedeva puranco alla futura Amministrazione del Manicomio; nell'ottobre dello stesso anno commetteva all'Architetto Caselli designasse nella già Rettoria di S. Giacomo d'Alto-Passo un locale, che potesse sollecitamente essere atto alla sua nuova destinazione.

Finalmente, mercè l'operosità zelante dei nuovi Amministratori, che S. Maestà aveva prescelti alla fine di maggio del 1785, apriva il nuovo Manicomio raccogliendovi istantemente qualche pazzerello.

La nuova casa pei matti così creata per generoso impulso del Clero e del Patriziato, che il largo avere nei tempi che furono munificentemente usarono a sollievo della languente umanità, successivamente cresciuta in capacità e finanze fu costantemente retta e governata dalla Confraternita della Trinità, la quale vi accoglieva gratuitamente quanti erano nella Città pazzi costituiti nello stato d'indigenza, mentre vi ammetteva anche taluno a pagamento. Le rendite non bastevoli a fronte dei crescenti bisogni furono impinguate da lasciti cospicui di illustri cittadini, che così testificarono come altamente sentissero la necessità ed importanza della nuova istituzione.

Primeggia fra essi Monsignor Vescovo Pistone dei Conti di Montaldo, il quale nel 4794 chiamava a suoi eredi universali i pazzerelli ricoverati nel Manicomio di Alessandria. facendo tre piazze gratuite a favore della Città di Nizza Monferrato. Questo esempio di sublime carità cittadina e cristiana aveva più tardi a imitatori un Don Pellati, un Don Bobbio, un Padre Bini, un Don Guasta, uno Spaghi, un Patrizio Bolla, una Gentil Donna Cova, un Vitale e qualch'altro che non è più.

Così tra i viventi S. E. l'Arcivescovo dei Marchesi D'Angennes, ed il Cav. Francesco Tapparone, durante il tempo del loro governo vi lasciarono impressa una vasta orma della loro filantropia, ed è a credere che altri illustri e generosi cittadini, i quali vanno distinti per eccellenza di cuore e per cospicuità di censo, vorranno colla loro efficace beneficenza aver parte alla gloria di sollevare la più grande tra le umane sventure, quale appunto è la pazzia, che offusca quella scintilla divina, per cui l'umanità vien costituita, a buon diritto, sovrana dell'universo.

Perchè poi non mancasse il conforto religioso ai ricoverati, ed a misura delle urgenze fosse facile e pronto, tra il 1789 ed il 1791 fu autorizzata la confraternita ad erigere nelle adiacenze della casa dei Pazzi una Chiesa, ed ottenne in proposito facoltà quasi parrochiali.

Man mano che il numero dei ricoverandi d'ambo i sessi andava aumentando, anche l'Asilo fu accresciuto di caseggiato. Per molti anni gli alienati furono mantenuti a tutte spese dell'asse patrimoniale, e solamente assai tardi gli venne fatta corrispondere una tenue indennità, la quale, non essendo per alcun verso proporzionata alla spesa giornaliera di ciascun ricoverato, come impedì alle finanze dell'Opera di fiorire, non consentì radicali migliorie nella cura e trattamento dei pazzi.

II.

#### SITUAZIONE.

Quando nell'altro secolo la Medicina alienistica affatto bambina non aveva potuto ricavare dall'esperienza quelle deduzioni, alle quali venne più tardi, che cioè la casa ove si raccolgono i pazzi dovesse essere mezzo potente di cura, la situazione del patrio

Manicomio, comecchè alquanto isolato, poteva reputarsi l'ideale del meglio, che in quei tempi si osasse sperare; ora però per molte cause sopravvenute si rese una sconvenienza scientifica.

Sebbene posto a levante della Città e perciò in una situazione igienica assai favorevole, pure incassato per così dire a mezzanotte ed a mezzodì tra due contrade, addossato da tramontana alla Chiesa della Trinità che lo predomina quasi a seppellirlo, aperto a levante verso l'antica piazza d'arme si trova per tutto ciò in condizioni così anormali, che non potrà mai venire efficacemente ed utilmente corretto o modificato. Facilmente si comprende come l'abitato che lo contornia sia causa a distrazioni ed eccitamenti improprii: come l'accentramento di pazzi sturbi il vicinato, come la prossima piazza d'arme inquieti ed irriti i ricoverati, i quali tutte presentono le riviste ed esercizi militari; come l'orizzonte del Manicomio limitato dalle mura che il ricingono rattristi per il risalto eccessivo che dà origine all'idea sconfortante di reclusorio, e come la lontananza dell'aperta campagna, impedendo frequenti uscite a dilettevoli passeggiate, istupidisca più presto i melancolici, e tenga più minacciosi ed irrequieti gli agitati, alle forze esuberanti dei quali non può essere procurato uno sperpero utile e ragionato con ricreanti occupazioni agricole.

III.

#### FORMA.

Il caseggiato del Manicomio successivamente ampliato gli ha impartito tra le figure geometriche quella di un parallelogramma aperto a levante; forma che se a vero dire sarebbe piuttosto felice, perchè determina una orientazione, la quale lo lascia liberamente investire dall'aria e dalla luce a vivificarlo; destinato come fu a ricoverare ambo i sessi rese i due compartimenti augusti ed addossati di soverchio, essendosi sezionato lo stabilimento con un muro che lo divise longitudinalmente in due.

Il lato Nord, destinato agli uomini, offre al pian terreno ed a tramontana una sala per i bagni, non solo ristretta ma anche unica, nella quale la doccia, sebbene industriosamente congegnata, sta per altro troppo evidente, come la spada di Damocle, sopra chi vi deve soggiacere; e la contrada che fiancheggia questa camera porta nel vicinato le grida lamentevoli del docciato, d'onde s'ingenera il supposto di trattamenti disumani, sebbene insussistenti.

Succede la cucina senza tutte le necessarie dispense, il perchè riesce impossibile provvedere lo stabilimento all'ingrosso e ad economia di certi commestibili con notevole risparmio e con utile dei ricoverati. Viene dopo il refettorio per gli alienati comuni, il quale come è insufficiente alla popolazione ordinaria, che vi siede a desco, riesce anche meno adatto come sala di convegno dopo i pasti, perchè situato tra la cucina e l'infermeria - dormitorio uomini; onde avviene, che se l'una esalta i sensi colle grate e provocanti emanazioni delle cucinate vivande, ridestando talora a sproposito inattesi ed inesaudibili appetiti, offenda l'altra l'odorato per emanazioni ammoniacali attossicanti la già imperfetta crasi pel tanfo che tramanda; e come il mormorio e spesso le grida confuse

di oltre a cinquanta alienati diversificanti per tendenze, abitudini e forme di delirio, sturbano e fanno più sofferenti i vicini giacenti, così questi, col lamento che loro strappa non tanto la coscienza perduta quanto il corpo realmente martoriato, rattristano quelli.

L'infermeria accennata non abbastanza isolata per impedire che qualche scemo v'entri inopportunamente o quando si tenta darle aria per gli usci, o quando la guardia vi fa servizio di pulizia, od evvi chiamata da impreviste urgenze, urta coi portati della scienza, e perchè sita al pian terreno, e perchè unica deve ricettare ogni sorta di malattie, non solo, ma anche perchè serve di dormitorio ai sucidi, ai quali sebbene con paziente sorveglianza si tenti ingenerare l'abitudine della pulitezza, pure perchè in maggioranza paralitici imbrattano tutto e tutti che avvicinano.

Se meno scoraggiato sale il pensiero al piano superiore, ove una lunga galleria percorre e questo lato e tutto quel di mezzo, servendo quasi di vestibolo ai dormitori e di passeggio coperto ai pensionanti, la quale fu per una parte inoltre convertita in dormitorio per i convalescenti tranquilli, e per un'altra fu ridotta a sala di riunione e refettorio per gli agiati, pure non può tacersi che le finestre dei dormitori e quelle delle camere ad un sol letto prospettando la contrada espongono il ricoverato ad essere veduto e riconosciuto dal di fuori, e gli facilitano anche il modo di corrispondere a suo bell'agio e malgrado la sorveglianza: nè cotesto piano trovasi ampio in proporzione ai molti alienati che alberga, onde si possa andar contenti che a ciascuno sia assicurata specialmente per la notte la voluta quantità d'aria respirabile. Il non averlo poi provveduto di un getto d'acqua fa la di lui pulizia più incomoda. All'oggetto di sottrarre i pensionanti ad una perpetua contemplazione delle donne raccolte nel compartimanto di faccia, dalla quale suscitansi erotiche propensioni, la galleria inoltre fu chiusa fino ad una certa altezza; lo che se meno gli espone alle vicissitudini atmosferiche imprime al comparto una fisonomia molto melanconica; e l'accentramento di troppi alienati nei dormitori fa igienicamente perdere l'utile, che ne deriva dalle loro volte piuttosto elevate.

Il compartimento delle donne in basso, per quella parte che occupa il lato di mezzo del Manicomio, per ragioni di servizio destinato ad infermeria, essendo costeggiato dalla galleria, per la quale si accede allo stabilimento, agli uffici, alla cucina, espone di soverchio le giacenti a tutti i rumori inquietanti, che risultano dalla moltiplicità dei servizi; e le sue finestre molto elevate dal suolo, onde impedire che dal loro cortile gli uomini vi spingano lo sguardo curioso ed impudico, come la rendono poco ventilata, la fanno altresì malsana ed assai fredda nell'inverno. Il lungo dormitorio delle sucide, che viene appresso, diventa per le sue emanazioni una tortura dello stabilimento, essendo quasi un focolaio di permanente mefitismo, che le frequenti disinfezioni e lavature minorano, peraltro non distruggono; disposto poi come sta, non può mai essere uniformemente riscaldato nell'inverno, fra noi piuttosto sempre crudo; è quindi un martirio appunto per quelle tra le ricoverate, che paralitiche risentono maggiormente il nocivo influsso di una bassa temperatura.

Le sale, che il lato di mezzodi somministra per refettori e laboratori alle donne, non essendo abbastanza vaste da permettere a quante vi accedono di sedervi comodamente a desco od ai lavori, espongono le alienate al facile pericolo di reciproci mali trattamenti, ben sapendosi quanto stizzose, irritabili e querule siano specialmente le femmine.

Tutto il piano superiore di questa sezione, sebbene il meglio esposto, pure troppo sud-

diviso in piccole camere, talchè sembra sia stato costrutto nell'intento di allogarvi alienate a pagamento, non può essere, massime di notte, abbastanza sorvegliato dalle domestiche.

Il muro, che serra i cortili verso il giardino, essendo molto elevato, li rende freddi nell'inverno, e pregiudica alla ventilazione del padiglione di mezzo del pian terreno; ed il giardino indiviso e comune non resta mai accessibile contemporaneamente ai due sessi.

Questo Manicomio pertanto, quantunque situato all'estremo levante della città, non riescendo abhastanza isolato, per situazione quindi non è ciò che la scienza avrebbe diritto di pretendere.

Se poi dall'area totale di 4715 metri quadrati se ne distraggono 556 occupati dal rustico, 2510 per il giardino, 712 per i cortili, e dai rimanenti 4457, sui quali poggia tutto l'edifizio, si diffalchino tutti quelli consunti dalle muraglie, che formano porticati, gallerie, sale, dormitorì, refettorì, infermerie, laboratorì e simili, e si tenga anche conto dello spazio occupato dalle mobiglie, apparisce evidente che riescendo troppo angusto lo stabilimento relativamente alla popolazione che alberga, se può dare speranza, non lascia certezza di ubicazione salubre.

Per disposizione architettonica conseguendone anche che il Manicomio non separi efficacemente i sessi, sicchè l'uno ignori quasi la presenza dell'altro, si riscontra certa difficoltà nel vincere tutte quelle tendenze erotiche, che sono il naturale e prepotente portato di talune forme di follia, nelle quali le propensioni sessuali sieno morbosamente eccitate in maniera temporaria, o tali già fatte da viziose e non frenate abitudini; la mancanza poi di sezioni adatte e l'impossibilità di poterle somministrare a classificare i ricoverati, segregandoli in convalescenti semi-tranquilli, gridatori agitati, furiosi, epilettici, dementi, paralitici, sucidi, rende talora il Manicomio cagione di cronicismo.

Perchè il Governo imponeva obbligo alla Direzione di rendere l'Ospedale capace a ricoverare da 480 a 200 pazzi, studiossi di ottemperare alla sollecitazione coll'accogliere un piano d'ingrandimento dell'attuale caseggiato, il quale consisteva principalmente nel prolungare nel giardino i lati Nord e Sud; e la innovazione stava per essere attuata, quando meglio considerato, che così operando si poteva pregiudicare e l'avvenire dello Stabilimento, in quantochè sarebbonsi riprodotti gl'inconvenienti lamentati per il già esistente, e malamente perciò sarebbersi allogati i nuovi ricoverandi, la Direzione oculatamente rivenuta sulla sua decisione, fatto da apposita Commissione esaminare e ricercare se la Città possedesse altre aree, ove più convenientemente erigervi un nuovo Manicomio, o se tale esistesse un edifizio, che potesse essere opportunamente adattato a tal uopo, frustrata nella lusinga, si pose ad investigare e studiare se qualora avesse avuta disponibile tutta l'area, sopra la quale poggia la chiesa della Trinità, sarebbe riescita a modellarvi un fabbricato che corrispondesse ai bisogni; e quindi confortata anche dalla speranza di ottenerla dalla filantropia dei Confratelli, fece istanza al Municipio perchè a facilitare il cômpito cedesse loro in compenso la chiesa di Loreto; tanto più che, essendo questa di sua pertinenza, è obbligato tenerla aperta per le funzioni del culto. Essendole mancata quella speranza, per imprevisti rifiuti, ed attesa la scarsezza delle finanze, vedendosi trattenuta nel tentativo di espropriazione, fu costretta a deporre il bel pensiero di adattare siffattamente il Manicomio come credeva, affinchè i sessi ricevessero almeno una completa separazione, necessità di prima importanza in ogni ben ordinato ricovero di pazzi. Nè più felice riescì nelle trattative aperte coll'Università Israelitica, onde acquistarne l'isolato che fiancheggia a mezzodì il Manicomio; il perchè angustiata in questo nuovo letto di Procuste inefficacemente si dibattè tra i bisogni incalzanti e le aspirazioni generose che la guidano, per dotare il paese di un Istituto, che valga, accrescendo utile e lustro alla Città, a raccogliere convenientemente i pazzi tutti che la Provincia sventuratamente somministra, e che il Governo vi destina.

Mi balena però cara una speranza che un bel dì gli Amministratori della Provincia, commossi dalla necessità, che va facendosi sempre più urgente, di ricoverare adeguatamente i poveri loro alienati, ed in miglior accordo coi progressi della scienza, concentrando la loro carità anche su questa pubblica e saliente miseria, sieno per concorrere potentemente ad abilitare le modeste finanze del Manicomio a fondarne un novello; e così operando si faranno generosi prosecutori di quella idea sublimemente cristiana e benefica, dalla quale nello scorso secolo germinava cotesto Asilo ai pazzi.

IV.

#### ORGANAMENTO.

Affinchè il Manicomio potesse più speditamente raggiungere lo scopo santissimo, al quale la pietà degli avi lo destinava, aumentare in capacità e rinomanza, arricchirsi dei requisiti voluti dai bisogni unici ed affatto speciali degli alienati, il Governo del Re, nel 4855, riservate rappresentanze alla Nobile Famiglia dei Gambarini ed alla Ven. Confraternita della Trinità, sotto l'immediata sua sorveglianza deputava una regia Direzione a reggerlo e governarlo; e siffattamente la costituiva che, assicurata alla stessa tutta l'ingerenza amministrativa, vi soprachiamasse la scienza, perchè segnalasse quante ed in quale misura fossero le innovazioni da introdursi, per assicurare ai ricoverati quella maggior somma di cure fisico-morali, le quali più fossero in correlazione coi progressi della medicina mentale. E perchè inoltre potesse sollecitamente provvedere a migliorare l'asilo, e tentasse di renderlo Ospedale per curarvi i pazzi sanabili, Ricovero agl'incurabili, Casa di educazione fisico-morale, Opifizio di ricreanti industrie, Asilo di sicurezza e preservazione, autorizzavala ad alienare la massima parte dei latifondi del Manicomio, onde dalla proficua vendita ricavare quanto occorresse per novelle costruzioni, senza pregiudizio dell'avvenire patrimoniale dell'Istituto.

Gli illustri Cittadini, che la fiducia del Principe prescelse al governo di quest'unica e quasi secolare Casa pei matti della Provincia, fissate anzitutto norme certe per l'andamento economico-morale dello stabilimento informate a quello stampo generoso e liberale, onde oggidì s'impronta ogni novella pubblica beneficenza, perchè fosse ai ricoverati assicurato un costante e provvido trattamento benevolo fino alla pietà, e la massima economia e pulizia delle robe e persone divenissero un' abitudine, affidava alle Suore della Carità la distribuzione delle vivande, la sorvegiianza delle infermerie, le guardarobe e la direzione dei lavori donneschi; l'abnegazione sovranamente meritoria, con cui esse disimpegnano il non facile e talora anche pericoloso ufficio, dà loro largo diritto all'appellativo di Sorelle; essendochè si facciano affettuose patrone dei fulminati nell'intelletto, tra i quali famigharmente

convivono, tentando per quanto loro spetta di ricondurli nel campo involontariamente disertato della ragione.

A dare alle pratiche religiose un ordinato e regolare esercizio commetteva ad illuminato e buon Sacerdote la cura di queste anime incolpevoli ma smarrite, perchè nuotanti in tenebrie affannose; ond'è che la bestemmia raggiunga talvolta l'impossibile dell'audacia, e la meticolosità l'ideale dello scrupolo; ma l'uomo di Dio è là che saviamente incoraggia il pentito così sconfortato che non fallì, e raffrena l'empio che non peccò. Per quanto sia però di fatto, che dalla religione e dalla preghiera scaturiscono consolazioni, che da ogni altra fonte sarebbe follia sperare, pure cotesto vero non accieca, e non si trasmoda in alcuna pratica religiosa; e si fanno dolci violenze a chi delirando le respinge, e si rattengono quelli che, essendovisi eccessivamente appassionati, vi impazzirono attorno. E cosiffatta temperanza di modi riesce più che non si pensi efficace, e non induce mai sprezzanti antipatie contro chi per diversità di culto non le potesse accogliere; e diventa così addentellato al massimo rispetto della libertà di coscienza, quest'altra sublime e grande verità, che dovrebbe fare di fatto tra loro gli uomini ovunque fratelli, come lo sono di diritto.

Stabiliva pure che nessun ricovero divenisse definitivo, se non dopo un'osservazione di quindici giorni, e dietro l'avviso del Medico-Capo, il quale deve anche così classificare l'alienato, che non è mai ammesso, se lo stato della di lui follia non sia giuridicamente constatato; che vi fossero accolti in massima parte i pazzi a spese pubbliche, e quelli che i privati vi farebbero ricoverare; che per quelli si esigesse una quota mensile uniforme, per questi poi fosse varia a norma del trattamento distinto che avrebbero ricevuto. Gli alienati indigenti fossero dimessi tuttavolta che il Medico li giudicasse o radicalmente guariti od abbastanza migliorati per potersi inviare in famiglia in prova di guarigione; ed i pensionanti potessero essere richiamati dai parenti, pendente cura, semprechè essi si obbligassero a farli altrimenti curare e custodire nell'interesse dell'ordine pubblico.

La Direzione poi si è anche provvidamente riservata la facoltà di invigilare sui diritti spettanti a ciascun ricoverato verso le proprie famiglie ed amministratori, e di fare intervenire alle sue adunanze il Medico-Capo per consultarlo ogniqualvolta tratti oggetti direttamente od indirettamente risguardanti il servizio sanitario del Manicomio. Poneva sotto l'autorità del Medico il servizio sanitario, e tutto quello che concerne il regime fisico-morale dei mentecatti; a lui solo deferiva la facoltà di permettere o proibire la visita dei ricoverati, che può anche portar fuori a passeggio sotto le debite cautele. Con apposito personale assicurava costante il servizio sanitario, e siffattamente lo ordinava, che la cura degli alienati non patisse mai per assenze o legittimi impedimenti dei titolari; ed a maggior lustro dello Stabilimento ed utile dei ricoverati decretava che gli esimii Medici-Chirurghi Primarì dell'Ospedale Civile fossero i Consulenti del Manicomio.

Accoglieva la massima che gl'infermieri, ai quali provvedeva congruo vitto, alloggio e buon salario, fossero costantemente in ragione d'uno ogni dodici ospitati, e le loro occupazioni si trovassero così distribuite, che la massima sorveglianza ed assistenza restasse assicurata agli alienati; imponeva poi loro urbanità e carità di modi nei rapporti coi pazzi sotto pena di immediata rimozione ai trasgressori di così pietosa indispensabile misura.

Il perchè vado altero di poter augurare ai molti Manicomì della Penisola consimile organamento, almeno fintantochè il Governo non si determini sull'esempio del Belgio e della Francia, per tacere d'altre coltissime Nazioni, a costituire in modo uniforme le Direzioni dei Manicomî, affinchè la scienza regnandovi e governandoli esclusivamente abbia a sovranamente rappresentarvi l'unità di volere e di azione.

Sebbene cotesto Asilo ai pazzi non sia l'ideale d'ogni meglio possibile, pure l'augurio non sente l'adulazione, essendochè non la farei, e la vedrei sdegnosamente respinta; ma essenzialmente perchè Coloro, che per ufficio lo dirigono e lo governano nel limite delle non ricche finanze dell'opera, non lasciano mai inesaudite le richieste, che il Medico-Capo loro avanza per ogni miglioria a vantaggio dei ricoverati.

A cotesta loro innata sollecitudine d'ogni bene è poi specialmente dovuta l'introduzione suggerita ed istantaneamente accolta del più razionale ed indoloro metodo di contenzione. Nel Manicomio di Alessandria contiensi, quando stringa il bisogno, il furibondo ed ogni altro a tendenze distruttive con braccialetti tali, che sono quanto l'Europa possa nel genere vantare di più soffice ed elegante, per essere quei medesimi che nella rinomata Senavra di Milano destarono l'ammirazione degl'intelligenti; e, quantunque siasi tentato in una malaugurata occasione fare insultanti insinuazioni di corde e funicelle, dando ad intendere che vi si usassero ad avvincere i ricoverati, senza iattanza ma esplicitamente, posso ben respingere l'accusa io, che per un massimo rispetto alla libertà individuale non solo, ma ben più per la ragione di meno irritare gli alienati, volendoli svincolati, fui anche con pericolo imminente della vita, più di una volta pesto ed insanguinato. Se il danno però mi fece più cauto, mi mantenne nullameno sempre benigno; e quantunque il Manicomio di Alessandria non sia disposto al sistema cellulare prevalente negli Asili pei pazzi dell'Inghilterra, di quel paese feci adottare e conservai quasi costantemente in uso il non restraint.

00000000 --- -



## PREFAZIONE

--:

Chi ricorda che il celebre *Guislain*, nella sua prima lezione sulle Frenopatie, disse: — l'ètude des maladies mentales m'apparut comme la plus ardue — mi darà per avventura la taccia di temerario, se, non ostante un asserto così sconfortante, oso pubblicare qualche considerazione intorno ad alcuni dati statistici raccolti nel curare gli alienati in questo Manicomio. Se tento l'ardita prova il faccio per soddisfare ad un debito d'onore.

L'Erlenmeyer di Bendorf, presso Coblenza, cultore chiarissimo di medicina mentale, il quale, tra i molti e rinomati suoi lavori, conta la statistica dei Manicomii dell'Europa, avendo riprodotto nella Corrispondenza Psichiatrica da lui diretta un mio giudizio sulla rinomata Senavra di Milano, comecchè non risultasse da alcun documento scientifico, mi scrisse meravigliato che esistesse un Manicomio di Alessandria; ond'è che gentilmente mi poneva in mora a dargliene dettagliate novelle. Imbaldanzito dall'obbligante cortesia a soddisfare un così legittimo desiderio, pensai m'incombesse il dovere di raccogliere in un fascio le risultanze statistiche, che dalla mia nomina in poi somministrarono i ricoverati; farvi sopra alcuni riflessi che ravvisai come il naturale portato dei principii che informano la Medicina Mentale, ora tanto progredita da costituire veramente tutta una scienza; approfittare dell'occasione di narrare, come feci, l'origine di questa Casa pei Matti; rilevarne i difetti di situazione e di forma, esponendone anche l'organamento.

Se poi a taluno paresse che nell'esposizione abbia usato tinte soverchiamente brunel-lesche, s'acqueti nel pensiero che l'Italia non possedendo veri Manicomii, ma unicamente Case di custodia pei pazzi, la questione non voleva, come talora avviene di un difficile obbiettivo strategico, essere girata, ma piuttosto attaccata di fronte ed eroicamente, onde riescire ad una subita e completa vittoria in questa stringente bisogna, che, oltre la questione d'ordine pubblico, abbraccia anche l'altra di progresso sociale. Nè l'insperata onoranza, alla quale l'opera fu elevata, per quanto io l'accolga con superba gioia, m'accieca sì che io non ne vegga manifeste le imperfezioni. So che a renderla una statistica com-

piuta mancano varii elementi, dei quali era necessario farne scientificamente spiccare le risultanze; ma in questa sorta di indagini molti procedendo come meglio loro talenta, altri come più sanno, o più facilmente possono raccogliere i dati, voglio lusingarmi che, come tentativo, anche questa mia fatica possa essere benevolmente accolta, specialmente da coloro che sovra tutti come aquile sorvolano, almeno in quanto è l'espressione certa del vivo desiderio che ho di fare meglio in altra occasione.

#### INFLUENZA DEL SESSO NELLA PRODUZIONE DELLA PAZZIA.

Il numero sempre crescente degli alienati altamente commosse gli Statisti, i Filosofi, i Medici ed i Legislatori d'ogni Nazione civile.

Alla popolazione enormemente aumentatasi in Europa; all'educazione più diffusa, come quella che ingenera bisogni fisico-morali altre volte ignoti, e più facilmente commove il cuore, ed impressiona l'intelletto orgasmandolo di soverchio; alla miseria che largamente invase le popolazioni; ai disordini della vita, ai quali s'abbandona il proletariato per soffocare le ansie affannose dell'incerto domani; ai politici sconvolgimenti, come quelli che talora costituiscono tutta una nazione in istato di delirio; alla prostituzione sfrenata e precoce; all'abbrutimento dell'alcoolismo; all'epilessia; alla pellagra come affezione depauperante l'organismo, o meglio come espressione di più immiserite costituzioni fisiche; a quell'agitazione febbrile che occupa l'umanità, onde quasi tutta turbini in una ridda infernale per meglio e più sfrenatamente godere; alla smania di subiti e favolosi guadagni, per cui il rifuggire universale dalla massima proverbiale — parva sorte beatus — ed infine alla disposizione ereditaria, occulta lue che contamina le esistenze, si attribuisce dai più dotti Alienisti del mondo questa maréa montante di sventura.

Taluno cercò provare che l'istruzione più diffusa abbattendo i pregiudizi, ingenerando nel popolo idee di più consona igiene non può essere considerata qual causa essenziale del danno. Contro costoro sta per altro, seppure si racconta il vero, lo scarso numero dei pazzi presso le plebi ignoranti dell'Oriente, ed i molti matti dell'Inghilterra, della Germania, della Francia e dell'Italia.

Anzichè pronunciarsi nella dibattuta questione conviene tener conto come oggidì la società educata a compiacersi di guarigioni anche numerose, in altri tempi quasi insperate, nel doloroso emergente ricorra più prontamente, che non facesse, al Manicomio; come vi si facciano eziandio ospitare molti non furiosi, essendosi le famiglie, smesso il pregiudizio di un insussistente disonore, accorte e convinte che il loro eccessivo affetto faceva incronichire in casa quell'alienato, che solamente il Manicomio può nel tempo ritornar guarito; conviene avvertire che la Medicina mentale più progredita per pazienti ed immortali indagini rilevo forme di Follia non sospettate; tra cui campeggia la *Paralisi Progressiva*,

la quale per un complesso di cause fisico-morali smidollanti il sistema nervoso, mi si passi la novità del vocabolo, giornalmente fa più vittime che non si pensi; nè vuolsi dimenticare che le migliorie arrecate nella cura e trattamento degli Alienati prolungano anche loro l'esistenza molto più che prima non avvenisse; e ciò è tanto vero e reale, che alcuni Manicomì devonsi considerare piuttosto come Asili di enstodia a Pazzi incronichiti, anzichè quali Ospedali per curarli, costituendone essi la maggioranza della popolazione albergata: lo che anche non va scordato nel ritenerlo regolo di confronto, quando a giudicare della rinomanza di questo o quel Manicomio si faccia unicamente assegnamento sulla minima mortalità che vi si verifichi; ed a sconoscerlo si valutino di troppo le guarigioni quasi nulle che vi si ottengono.

Ciò premesso tenterò anch'io rilevare in qual misura e perchè nel Manicomio di Alessandria si accrebbero i ricoverati.

Le considerazioni che andrò svolgendo non risguarderanno che gli Alienati curati nel decorso sesennio, perchè naturalmente mi parrebbe di commettere un' indelicatezza scientifica, se anche dei Pazzi curati dall'Illustre mio Predecessore il Cav. Dott. Polastri m' occupassi io; massime che Egli per una eccessiva modestia non osò mai pubblicarne dettagli; fu veramente peccato che non siasi fatta tanta violenza; giacchè sarebbe certamente riescito ad una cosa magnifica, per la ragione che nella sua famiglia gli Alienisti presso questo Manicomio si succedettero, come novelli Asclepiadi, per tre generazioni.

#### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1857.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigi per 10		Mortali per 10	
Uomini Donne		37	83	17	20	37 26	46	20	$\begin{array}{ c c }\hline 5\\\hline 10\\\hline \\\hline 9\\\hline 10\\\hline \end{array}$	24 21	$\begin{array}{ c c }\hline 1\\\hline 10\\\hline \hline 2\\\hline 10\\\hline \end{array}$
Totali .	87	63	150	29	34	63	87	19	3 10	22	$\frac{7}{10}$
		150			1	50		9			

## MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1858.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	TOTALE	Rimasti	Guarigi per 10		Mortali per 10	
Uomini	46	63	109	35	10	45	64	32	$\frac{1}{10}$	9	$\frac{2}{10}$
Donne	41	36	דר	17	12	29	48	28	$\frac{1}{10}$	15	$\frac{6}{10}$
Totali .	87	99	186	52	22	74	112	27	$\frac{9}{10}$	11	$\frac{8}{10}$
		186			18	86					

## per il 1859.

SESSO	Esistenti	Entrati	TOTALE	Guariti	Morti	TOTALE	Rimasti	Guarigi per 10		Mortal	
Uomini Donne	48	26	74	28 19	24	52 36	59 38	25 25	$\begin{array}{ c c }\hline \frac{2}{10}\\\hline \frac{7}{10}\\\hline \end{array}$	21	$\begin{bmatrix} \frac{6}{10} \\ \frac{9}{10} \end{bmatrix}$
Totali.	112	73 185	185	47	1:	88	97	25	4 10	22	10

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1860.

Entrati	TOTALE	Guariti	Morti	TOTALE	Rimasti	Guarig		Mortal per 1	
55 39	77	39	11	50	64	34 23	$\begin{array}{ c c }\hline 2\\\hline 10\\\hline \\\hline \\\hline \\4\\\hline \\\hline \\\hline \\10\\\hline \end{array}$	9	$\begin{array}{ c c }\hline 6\\\hline 10\\\hline \\\hline 9\\\hline 10\\\hline \end{array}$
94	191	57	24	81	110	29	8 10	12	6 10
	55	55 114 39 77 94 191	55     114     39       39     77     18       94     191     57	55     114     39     11       39     77     18     13       94     191     57     24	55     114     39     11     50       39     77     18     13     31       94     191     57     24     81	55     114     39     11     50     64       39     77     18     13     31     46       94     191     57     24     81     110	55     114     39     11     50     64     34       39     77     18     13     31     46     23       94     191     57     24     81     110     29       .	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

## per il 1861.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarig		Mortal	
Uomini Donne	64	47 39	85	25	17	35	50	22 18	5 10 8 10	15 22	$\frac{3}{10}$
Totali .	110	196	196	41	36	<b>77</b>	119	20	9. 10	18	4 10

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

per il 1862.

SESSO	Esistenti	Entrati	TOTALE	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigi per 10		Mortal	_
Uomini Donne	69 50	67 36	136 86	46 19	22	68	70 50	33 23	$\begin{array}{ c c }\hline 8\\\hline 10\\\hline \hline 3\\\hline 10\\\hline \end{array}$	16 17	$\begin{array}{ c c }\hline 2\\\hline 10\\\hline \\\hline \frac{4}{10}\\\hline \end{array}$
Totali .	119	103	222	65	37	102	120	29	3 10	16	7 10

#### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI SECONDO IL SESSO

### per il Sesennio 1857-62.

SESSO	Esistenti	Entrati	Totale	Guariti	Morti	Totale	Rimasti	Guarigi per 10		Mortal	
Uomini  Donne  Totali .	46 41 87	316 202 518	362 243 	190	104	294 191 	50 ————————————————————————————————————	52 41 48	$\begin{bmatrix} \frac{5}{10} \\ \frac{6}{10} \end{bmatrix}$	28 37	$\begin{array}{ c c }\hline 7\\\hline 10\\\hline \hline 10\\\hline \\\hline \hline 10\\\hline \end{array}$
		605			6	05					

Dalla sua apertura alla fine del 1856 i Pazzi ricoverati in questo Manicomio ascendono a 1202; 760 uomini, e 442 Donne; talora non bastando o la Casa ad ospitarli od i redditi a mantenerli, ed urgendo il ricovero di nuovi impazziti, i meno pericolosi venivano scaricati sui vicini Manicomii di Genova o Torino; e così circa un centinaio subirono quel passaggio. Qualche lacuna nelle vecchie matricole non lascia precisare il numero dei dimessi, e quello dei morti; nè quale sesso prevalesse in consimili sortite; ond'è che si potrebbe unicamente arguire che in passato la influenza del sesso nella produzione della Follia tra i maschi e le femmine starebbe come  $4\frac{8}{10}$ : 4.

Questo prevalere degli uomini presso il Manicomio trova la sua ragione nell'essere i medesimi in maggioranza nella popolazione; i quali, essendo anche meno facili ad essere contenuti, custoditi e curati a domicilio, perchè facilmente e subitamente più pericolosi, in ogni tempo vi furono con maggior sollecitudine diretti; e vi si ospitarono anche tutti coloro che, senza appartenervi, abitando il paese per ragion di servizio, vi impazzirono; nè vuol essere postergata la considerazione che talora tutta una famiglia affannata tenti l'ospitalità del Manicomio per la cura di qualche capo-casa sempre ritenuto più necessario che non la donna.

A fare spiccare la progressione come sta, riproduco la cifra dei ricoverati dall'apertura dell'asilo alla fine del 1856, dividendoli in dodici sesennii, ai quali unisco pure l'ultimo di cui mi occupo, e ricavandone anche la media annua delle ammessioni.

	ENTRAI	RONO		[ UOMINI	MEDIA	DONNE	MEDIA
Dal	1785	al	1790	12	2 »	4	» <sup>6</sup> / <sub>10</sub>
))	1791	D	1796	37	$6^{\frac{1}{10}}$	8	$\frac{1}{10}$
D	1797	D	1802	4.4	$7 \frac{3}{10}$	22	$3^{\frac{6}{10}}$
D	1803	))	1808	58	$9 \frac{6}{10}$	22	$3_{\frac{6}{10}}$
>	1809	ú	1814	22	$3 \frac{6}{10}$	18	3 »
))	1815	))	1820	70,	$14 \frac{6}{10}$	36	6 »
>>	1821	1)	1826	58	$9^{-\frac{6}{10}}$	33	$5\frac{5}{10}$
D	1827	D	1832	65	$10^{-\frac{8}{10}}$	24	4 »
))	1833	D	1838	63	$40 \frac{5}{10}$	52	$8_{\frac{6}{10}}$
D	1839	))	1844	94	$15^{\frac{1}{10}}$	51	$8\frac{5}{10}$
D	1845	D	1850	89	$14 \frac{8}{10}$	69	$11\frac{5}{10}$
))	1851	))	1856	151	$25\frac{1}{10}$	103	$17\frac{1}{10}$
n	1857	))	1862	316	$52^{-\frac{6}{10}}$	202	$33 \frac{6}{10}$

La media annua pertanto dei Pazzi ricoverati dal 4785 alla metà di questo secolo, e così per un periodo di sessantacinque anni oscillò tra il 40 ed il 42 per gli uomini, e tra il 6 e 8 per le donne; duplicò immediatamente dal 4850 al 4856, per cui quella degli uni salì al 25, e delle altre al 47.

Considerando che Esquirol aveva già constato che in Francia gli Alienati eransi triplicati, e che Archambault trovò quadruplicata la popolazione dei Pazzi, che a Venezia

come a Milano, a Torino come a Genova ed Aversa, in Russia come in Spagna, negli Stati Uniti d'America come in Inghilterra, in Germania come nel Belgio sono enormemente aumentati; che giusta il Dagonet nel 1859 la sola Francia con 404 Manicomii tra pubblici e privati albergava 28025 Pazzi, e tra noi manifestandosi per amendue i sessi quasi quintuplicata nel sesennio ultimo, cotesta spaventosa rilevanza nel totale significherebbe forse uno sviluppo desolante d'alienazioni mentali anche nel paese? No per certo; perchè in realtà non sarehbero che aumentate del doppio; e per vero da altri prospetti che succedono si riscontrerà che dei 518 ammessi in questi ultimi sei anni solamente 208 appartengono al nostro Circondario; quindi è che gli Uomini vi figurano per 18 \$\mathbb{8}\_{10}\$ ogni anno, e le Donne unicamente per 15 \$\mathbb{8}\_{10}\$. Cotesta circostanza se conserva sempre al sesso forte una prevalenza, lo avvicina però tanto ed abbastanza all'altro da obbligare a ricercare altrove la ragione della sproporzione, che a prima giunta risalterebbe dalle ammessioni totali. Il perchè se la media delle ammessioni per sesso sopra tutti i ricoverati e quella propria al Circondario potrebbero essere rappresentate da questa formola algebrica

$$52 \frac{5}{10}$$
 Uomini:  $33 \frac{6}{10}$  Donne:  $148 \frac{8}{10}$ :  $145 \frac{8}{10}$ 

nei provenuti da altri luoghi bisognerebbe desumere la causa della notevole differenza.

E per vero se si abbracciano le ammessioni proprie della Provincia ascendenti a 224 Uomini e 469 Donne, le medie annue saranno espresse da 57  $^3/_{10}$ , e 28  $^1/_{10}$ .

Non appartenendo poi alla Provincia altri 92 maschi e 55 femmine, la cui media sarebbe 45  $^3/_{10}$  e 5  $^5/_{10}$ , si può dire che, presa comulativamente la media annua delle ammessioni nel Manicomio, quella

degli Uomini sta a quella delle Donne

Per tutti . . . . . :  $52\frac{5}{10}$  :  $33\frac{6}{10}$ Per la Provincia . . :  $37\frac{3}{10}$  :  $28\frac{1}{10}$ Per il Circondario . ::  $48\frac{8}{10}$  :  $45\frac{8}{10}$ Per varii altri luoghi ::  $45\frac{3}{10}$  :  $5\frac{5}{10}$ 

Per i provenuti da varie regioni i maschi ricoverati escellono in modo assoluto e straordinariamente inusitato; cotesto origina che in quella categoria figurano 26 militari.

La matricola dimostra poi anche chiaramente quanta parte l'eredità vi abbia avuta, perchè ancora tuttodi succedono ricoveri che trovano il loro addentellato di affinità in taluni verificatisi nei tempi passati.

Volendo poi considerare le tavole del movimento generale annuo non solo per il risalto che in esse vi piglia specialmente il sesso, ma anche esaminare quali sono gli anni che diedero luogo a maggiori ricoveri, essendo avvenuto che furono ammessi

,	w.r	_
nel	Uomini	Donne
1857	57	26
1858	63	<b>3</b> 6
1859	47	<b>2</b> 6
1860	55	39
1861	47	39
1862	67	56

ne consegue che gli anni, che fornirono maggiori Pazzi si succederebbero così:

1862	403
1858	99
1860	94
1851	86
1859	73
1857	<b>63</b>

e disponendoli in rapporto col sesso nella loro successione verrebbero ad avere la seguente posizione

per gl	i Uomi	ni	per le De	onne
L'anno	1862	67	L'anno 486	39
»	1858	63	» 186	34 59
»	1860	55	» 488	38 <b>3</b> 6
n	4859	47	» 180	36
<b>»</b>	1861	47	» 188	67 26
>>	1857	37	» 485	9 26

Potrei benissimo nei varii lavori statistici pubblicati in Italia dal Bonacossa, dal Castiglioni, dal Bini, dal Livi e dal Gerolami trovare come ovunque, a differenza di ciò che narrano certe Statistiche del Belgio, della Scozia e della Francia, gli uomini sieno sempre in maggior numero ospitati nei Manicomii, che quei distinti dirigono; ma non dovendo riescire eccessivamente prolisso, mi ristò osservando che la disuguaglianza talora emerge dall'essere le Case incapaci a ricevere maggior numero di donne dalle ordinariamente ospitate; e forse la prevalenza delle femmine nel popolare certi Manicomii d'Europa origina dall'emigrazione che altrove si verifica in scala più vasta che da noi non avvenga.

#### PREVALENZA DI FORMA NEL DELIRIO.

Sorpreso dalla varietà del linguaggio alienistico, persuaso che lo si poteva ritornare se non alla semplicità Pineliana per il progressivo sviluppo verificatosi da oltre un mezzo secolo nella Medicina Mentale, almeno a tale uniformità d'onde ne scaturissero formole, nelle quali si potesse universalmente convenire, tanto più che la Follia è per consenso quasi unanime considerata come il portato di una vera e reale lesione materiale primitiva o secondaria più o meno saliente dell'asse cerebro-spinale; già nell'occasione del Congresso, che l'Associazione Medica degli Stati Sardi tenne in Asti, avevo fatto accogliere il voto che l'esimio Professore Bonacossa volesse indire un Congresso di Alienisti Italiani; e siccome il medesimo può in Italia gloriarsi d'essere il maestro di color che sanno, avevo parimenti proposto ne redigesse il programma, che tutte avesse abbracciate le que-

stioni più palpitanti, le quali potessero risguardare gli Alienati ed i loro ricoveri, come lodevolmente per mezzo di sapienti Legislatori erasi provveduto in Inghilterra, nel Belgio, in Francia, in Germania ed anche in taluni Cantoni della Svizzera.

Se pertanto nella classificazione da me adottata, quale risulta dai Prospetti che si succedono, risguardanti la forma del delirio che afflisse i ricoverati in questo Manicomio, taluno giustamente riconoscerà come il lavoro non s'elevi all'altezza della scienza perchè alla Demenza non succeda l'Idiotismo, e vi si confonda la Paralisi progressiva; perchè nella Melancolia s'incarni la Stupidità; e la Mania abbracci le Monomanie, l'Epilessimania, e la Follia Doppia o Circolare, pure rilevando che cosiffatta dizione, almeno per compilar tavole statistiche fu da molti Alienisti conservata, e specialmente dal Castiglioni pei magnifici rendiconti sulla Senavra, e che è pure quella che ne facilita la formazione, e tutte le varietà avoca a sè come espressione della fondamentale natura delle Alienazioni, qualunque esser possa la caretteristica loro espressione, a preferenza mi vi attenni anch'io, non senza prender impegno che ad altra occasione, se la Commissione prescelta dal Governo a modellare la Statistica pei Manicomii non avrà suggerita miglior via da tenere, adotterò quanto veggo praticato da taluni in Italia, e come usarono recentemente Bini, Livi ed il Girard.

#### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

#### per il 1857.

FORMA	Es	ister	nti	Er	ntra	ti	Gu	Guariti		М	orti				uari per	_						alita		
	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	u	D	TOTALE	Uon	ini	Dor	nne	Тота	ALE	Uon	nini	Do	nne	Тот	ALE
Mania	17	12	29	24	16	40	10	10	20	7	5	12	24	$\frac{4}{10}$	35	$\frac{7}{10}$	28	$\frac{9}{10}$	17	$\frac{1}{10}$	17	$\frac{8}{10}$	17	$\frac{3}{10}$
Melancolia	17	8	25	7	7	14	6	2	8	6	3	9	25	»	13	»	20	$\frac{5}{10}$	25	»	20	»	23	$\frac{1}{10}$
Demenza.	12	21	33	6	3	9	1	»	1	7	6	13	5	$\frac{5}{10}$	»	$\frac{3}{10}$	23	$\frac{8}{10}$	38	$\frac{8}{10}$	25	»	30	$\frac{9}{10}$
Totali .	46	41	87	37	26	63	17	12	29	20	14	34	20	5 10	17	,9 10	19	$\frac{3}{10}$	24	$\frac{1}{10}$	20	$\frac{9}{10}$	22	$\frac{7}{10}$

### SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

### per il 1858.

FORMA	Es	iste	nti	E	ntra	ti	Gi	uari	ti	N	Iort	i			uari per						Aort per			
	U	D	TOTALE	Uon	nini	Doi	nne	Тот	ALE	Uor	nini	Do	nne	Тот	ALE									
Mania	24	13	37	31	13	44	21	9	30	5	3	8	38	$\frac{2}{10}$	34	$\frac{3}{10}$	37	>	9	»	11	$\frac{5}{10}$	9	8 10
Melancolia	12	10	22	21	13	34	12	8	20	2	6	8	36	$\frac{4}{10}$	34	$\frac{7}{10}$	35	$\frac{7}{10}$	6	$\frac{1}{10}$	26	$\frac{1}{10}$	14	$\frac{3}{10}$
Demenza .	10	18	28	11	10	21	2	» .	2	3	3	6	9	$\frac{5}{10}$	<b>»</b>	<b>»</b>	4	$\frac{1}{10}$	14	$\frac{3}{10}$	10	$\frac{7}{10}$	12	$\frac{2}{10}$
Totali .	46	41	87	63	36	99	35	17	52	10	12	22	32	$\frac{1}{10}$	22	1 10	27	$\frac{9}{10}$	9	$\frac{1}{10}$	15	$\frac{6}{10}$	11	$\frac{3}{10}$

### per il 1859.

Es	site	ati	E	ntra	ti	G	uari	ti	Ŋ	Iort	i				_								
U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	Uon	nini	Do	nne	Тот	ALE	Uoi	mini	Do	nne	To	TALE
29	14	43	23	12	35	15	12	27	11	5	16	28	$\frac{8}{10}$	46	$\frac{2}{10}$	34	$\frac{6}{10}$	21	$\frac{2}{10}$	19	$\frac{2}{10}$	20	5'
19	. 9	28	19	9	28	11	6	17	6	6	12	28	$\frac{9}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	30	$\frac{4}{10}$	15	$\frac{8}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	21	$\frac{4}{10}$
16	25	41	5	5	10	2	1	3	7	6	13	9	$\frac{1}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	5	$\frac{9}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	20	»	25	$\frac{5}{10}$
64	48	112	47	26	73	28	19	47	24	17	41	25	$\frac{2}{10}$	25	7 10	25	$\frac{4}{10}$	21	$\frac{6}{10}$	22	$\frac{9}{10}$	22	$\frac{1}{10}$
	29 19 16	U D  29 14  19 9  16 25	29 14 43 19 9 28 16 25 41	U D 37 U  29 14 43 23  19 9 28 19  16 25 41 5	U     D     To any angle and a second angle	U D 37V U D D 37V U D D D D D D D D D D D D D D D D D D	U     D     Type     U     D     Type     U       29     14     43     23     12     35     15       19     9     28     19     9     28     11       16     25     41     5     5     10     2	U     D     True     U     D     True     U     D     True     U     D       29     14     43     23     12     35     15     12       19     9     28     19     9     28     11     6       16     25     41     5     5     10     2     1       -     -     -     -     -     -     -     -	U     D     TY LOL     U     D     TY LOL     U     D     TY LOL       29     14     43     23     12     35     15     12     27       19     9     28     19     9     28     11     6     17       16     25     41     5     5     10     2     1     3	U     D     TY LO     U     D     TY LO     U     D     TY LO     TY LO <td>U     D     TY LO     U     D     TY LO     TY LO</td> <td>U     D     TYV D     U     D     TYV D</td> <td>U     D     TY LO     U     D     TY LO     TY LO</td> <td>  Esitenti   Entrati   Guariti   Morti                                      </td> <td>  Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per    </td> <td>  Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per 100    </td> <td>29     14     43     23     12     35     15     12     27     11     5     16     28     8 / 10     46     2 / 10     34       19     9     28     19     9     28     11     6     17     6     6     12     28     9 / 10     33     30       16     25     41     5     5     10     2     1     3     7     6     13     9     10     33     30     5</td> <td>  Esitenti</td> <td>  Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per 100                                    </td> <td>Esitenti Entrati Guariti Morti per 100  U D</td> <td>Esitenti Entrati Guariti Morti per 100 per 100</td> <td>Esitenti Entrati Guariti Morti per 100 per 100  U D Z U D Z U D Z U D Z U D Z U D D D D</td> <td>Esitenti Entrati Guariti Morti per 100 per 100  U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E</td>	U     D     TY LO     TY LO	U     D     TYV D     D	U     D     TY LO     TY LO	Esitenti   Entrati   Guariti   Morti	Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per	Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per 100	29     14     43     23     12     35     15     12     27     11     5     16     28     8 / 10     46     2 / 10     34       19     9     28     19     9     28     11     6     17     6     6     12     28     9 / 10     33     30       16     25     41     5     5     10     2     1     3     7     6     13     9     10     33     30     5	Esitenti	Esitenti   Entrati   Guariti   Morti   per 100	Esitenti Entrati Guariti Morti per 100  U D	Esitenti Entrati Guariti Morti per 100	Esitenti Entrati Guariti Morti per 100 per 100  U D Z U D Z U D Z U D Z U D Z U D D D D	Esitenti Entrati Guariti Morti per 100 per 100  U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E U D E

### SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

### per il 1860.

FORMA	Es	iste	nti	E	ntra	ti	G	uari	ti	Ŋ	Iort	i			nari						Iort per			
	U	D	TOTALE	Uom	ini	Don	ne	Тот	ALE	Uon	nini	Doi	nne	Тот	ALE									
Mania	26	9	35	23	12	35	22	8	30	6	3	9	44	$\frac{9}{10}$	38	$\frac{1}{10}$	42	$\frac{9}{10}$	12	$\frac{3}{10}$	14	$\frac{3}{10}$	12	$\frac{8}{10}$
Melancolia	21	6	27	19	15	34	12	8	20	3	7	10	30	»	38	$\frac{1}{10}$	32	$\frac{8}{10}$	7	$\frac{5}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	16	.4 10
Demenza .	12	23	35	13	12	25	5	2	7	2	3	5	20	»	5	$\frac{7}{10}$	11	$\frac{7}{10}$	8	»	8	10	8	$\frac{3}{10}$
_					_	_		_	_							5		0		7		0		ĸ
Totali .	59	38	97	55	39	94	39	18	57	11	13	24	34	$\frac{2}{10}$	23	$\frac{5}{10}$	29	$\frac{8}{10}$	9	$\frac{7}{10}$	16	$\frac{9}{10}$	12	$\frac{5}{10}$

### per il 1861.

FORMA	Es	ister	ati	E	ntra	ti	G۱	uari	ti	1	Mort	ti			uar per						lor per			
	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	Uon	nini	Dor	nne	Тот.	ALE	Uor	nini	Do	nne	Ton	ALE
Mania  Melancolia  Demenza .	21 25 18		31		15	38 32 16	11	6	17	4	5	9	23 26 14		29 28 5	$\frac{6}{10}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{4}{10}$	26 26 9	$ \begin{array}{c} \frac{1}{10} \\ \frac{9}{10} \\ \frac{2}{10} \end{array} $	19 .9	$\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	25 21 18	$\frac{7}{10}$	21 14 18	$\frac{7}{10}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{7}{10}$
Totali .	64	46	110	47	39	86	25	16	41	17	19	36	22	5 10	18	$\frac{6}{10}$	20	$\frac{9}{10}$	15	$\frac{3}{10}$	22	$\frac{3}{10}$	18	$\frac{3}{10}$

### SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

### per il 1862.

FORMA	Es	iste	nti	E	ntra	ti	Gı	uari	ti	7	Iort	i			uari per	_					Iort per			
	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE.	U	D	TOTALE						ALE	Uon	nini	Do	nne	Тот	ALE
Mania	24	12	36	32	14	46	21	9	30	10	7	17	37	$\frac{5}{10}$	34	$\frac{6}{10}$	36	6 10	17	$\frac{8}{10}$	26	$\frac{9}{10}$	20	$\frac{7}{10}$
Melancolia	27	10	37	18	17	35	18	9	27	4	4	8	40	<b>»</b>	33	$\frac{3}{10}$	37	$\frac{5}{10}$	8	$\frac{8}{10}$	14	$\frac{7}{10}$	11	$\frac{1}{10}$
Demenza .	18	28	46	17	5	22	7	1	8	8	4	12	20	»	3	$\frac{3}{10}$	11	$\frac{8}{10}$	22	$\frac{8}{10}$	12	$\frac{1}{10}$	17	$\frac{6}{10}$
Тотаці.	69	50	119	67	36	103	46	19	65	22	15	37	33	8 10	22	$\frac{1}{10}$	29	$\frac{2}{10}$	16	$\frac{2}{10}$	17	10	16	$\frac{6}{10}$

#### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

#### SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE, SUDDIVISO PER SESSO

### per il Sesennio 1857-62.

FORMA	Es	iste	nti	E	ntra	ti	G	uar	iti	N A	Ior	i				gior					Nort per			
	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	U	D	TOTALE	Uon	omini Donne Tota					Uor	nini	Do	nne	Тот	ALE
Mania	17	12	29	154	84	238	99	56	155	47	30	77	57	$\frac{9}{10}$	56	$\frac{2}{10}$	58	$\frac{1}{10}$	27	$\frac{5}{10}$	31	$\frac{2}{10}$	28	$\frac{5}{10}$
Melancolia	17	8	25	101	76	177	70	39	109	25	31	56	59	$\frac{9}{10}$	46	$\frac{4}{10}$	53	$\frac{9}{10}$	21	$\frac{1}{10}$	36	$\frac{8}{10}$	27	$\frac{7}{10}$
Demenza .	12	21	<b>3</b> 3	61	42	103	21	6	27	32	29	61	28	$\frac{6}{10}$	9	$\frac{5}{10}$	19	$\frac{8}{10}$	43	$\frac{8}{10}$	46	>>	44	$\frac{8}{10}$
	_			_																				
Totali .	46	41	87	316	202	518	190	101	291	104	90	194	52	$\frac{8}{10}$	41	5 10	18	$\frac{1}{10}$	28	$\frac{7}{10}$	37	$\frac{1}{10}$	32	»

Da cotesti prospetti risultando che nel 4857 ai 29 Maniaci esistenti s'aggiunsero 40 nuovi ammessi, gli entrati superarono di un quarto i già ospitati; e tra questi gli uomini furono un terzo più che le donne. I Melancolici maschi della prima categoria prevalsero tanto, che si trovarono il doppio delle femmine; mentre quelli della seconda pareggiaronsi per una cagione fortuita. La demenza invece prevalente sugli uomini, quasi del doppio nelle femmine che già esistevano, restituì la maggioranza ai nuovi venuti; e, sebbene avanzasse ogni altra forma negli esistenti, diventò una minoranza sensibile pei ricoverati. Questa singolarità che può sorprendere a prima giunta, cesserà di far meravigliare, quando si avvertirà che gli esistenti furono classificati in rapporto alla forma di delirio che offrivano, diverso in taluni da quello che li affliggeva alla loro venuta; mentre gli ammessi conservarono quell'altra forma constatata all'atto del loro ricovero.

Per le mutazioni ingenerate dai dimessi guariti, migliorati o morti, e dagli entrati nel 1858 erano presenti più Maniaci che nell'anno antecedente, e gli uomini trovaronsi quasi il doppio delle donne; s'accrebbe pure il numero dei venuti, ma scemò quello delle donne, che furono poco più di un terzo sopra quelli. La Melancolia invece, che a differenza del 1857 era quasi rimasta al pari, aumentò al doppio nei maschi, e quasi di un quinto nelle femmine. La Demenza, pressochè doppia nelle donne esistenti, pareggiossi in ambo i sessi ricoverati.

Gli Alienati di Mania rimasti alla fine del 4858 determinarono nel principio del 4859 il numero degli uomini più che doppio su quello delle donne, accrescendone la categoria sopra le due annate precedenti; e se lo stesso avvenne pei ricoverati, questi non toccarono la cifra dell'anno decorso. Il numero dei venuti melancolici si verificò identico a quello degli esistenti anche in rapporto ai sessi; solamente che i maschi in ambo le categorie furono il doppio delle femmine. La Demenza un quarto di più sul totale dei rimasti nell'anno prima, e prevalente nelle donne esistenti camminò di conserva negli ammessi.

Nel 4860 i Maniaci esistenti, sebbene complessivamente menomati da quelli dell'anno prima, conservarono però la solita proporzione di 5 uomini sopra 4 donna; mentre gli entrati furono in quella di 2 ad 4; la stessa cosa rinnovatasi pei Melancolici esistenti, non ripetevasi più per gli ammessi; trovandosi invece i maschi nella proporzione di  $^4/_5$ , e di  $^3/_5$  le femmine; e la Mania e la Melancolia nelle ammessioni si rasentarono tanto che l'una sull'altra non prevalga che in maniera microscopica. Gli uomini dementi una metà meno delle donne negli esistenti, pari nel totale ai maniaci, che figuravano rimasti alla fine del passato 4859, si offrono nelle entrate pressochè eguali; ma sono complessivamente in sensibile minoranza a confronto delle altre forme di delirio.

I Maniaci rimasti nel principio del 4861 si riscontrarono diminuiti; e gli uomini sonvi il doppio delle donne; i nuovi entrati <sup>1</sup>/<sub>6</sub> più degli esistenti, mantenendo al pari i maschi, spingono le femmine ben prossime al doppio. In quest'anno invece i melancolici esistenti prevalgono sulle donne di <sup>3</sup>/<sub>4</sub> e nelle ammessioni quasi camminano di conserva. Li dementi maschi appena più della metà delle femmine, nelle ammessioni, ripigliano su quelle una maggioranza insignificante; e questa forma di delirio, che negli esistenti aveva superato le altre di <sup>3</sup>/<sub>5</sub>, discese nei ricoveri sotto la metà d'ognuno.

Nel 4862 gli esistenti Maniaci, più numerosi che nol fossero l'anno prima pei maschi il doppio delle femmine, furono sorpassati molto dai venuti. Le Lipemanie, che negli uomini escellevano di quasi <sup>2</sup>/<sub>3</sub> sulle donne esistenti, può dirsi che furono quasi al pari nelle am-

messioni; e le Demenze nei maschi esistenti quasi eguali ai venuti, nelle femmine starebbero come 5 ad 4; onde ne consegue che le dementi esistenti fossero qualche cosa più del doppio delle ospitate.

Risultando pertanto che furono ricoverati

		MAR	NIACI	MELAN	COLICI	DEMEN	TI
		Uomini .	- Donne	Uomini -	– Donne	Uomini -	— Donne
Nel	1857	24	16	7	7	6	5
1)	1858	54	13	21	45	44	40
))	1859	23	12	49	9	5	5
))	1860	25	12	49	15	43	12
3)	1861	21	17	47	15	9	7
))	1862	52	14	18	47	47	5
	Totali	154	84	101 .	76	61	42

Si può arguire che la media annua degli Alienati ricoverati per Mania sia stata di  $59^{3}/_{10}$ ; per Melancolia di  $29^{5}/_{10}$ ; per Demenza solamente di  $47^{1}/_{10}$ ; il perchè la Mania sarebbesi verificata per un quarto superiore alla Melancolia, ed oltre la metà alla Demenza. Rapportando poi le forme suddette al sesso se ne induce, che sulle ammessioni i maschi ebbero il  $48^{6}/_{10}^{0}$  o e le femmine il  $41^{5}/_{10}^{0}$  o nella Mania; il  $51^{9}/_{10}$  gli uni, ed il  $57^{1}/_{10}$  le altre nella Melancolia; il  $49^{3}/_{10}$  gli uomini, ed il  $20^{9}/_{0}$  le donne nella demenza, per la qual cosa come forma la Mania prevarrebbe negli uomini, ed il sopravento resterebbe nella Melancolia e Demenza alle donne.

In questo Manicomio perciò sarebbesi verificato quanto l' Esquirol ed i suoi contemporanei accertarono sulla prevalenza che la Mania ha nell'alienazione mentale negli uomini; e se contraddice all'avvenuto altrove, ed in ispecie al Castiglioni, il quale nel 1854 annoverò solamente 254 maniaci contro 266 malancolici ricoverati, nella Senavra, parmi debbasi ripetere dall'ammessione di molti contadini, presso i quali le cause fisiche agiscono più potentemente, ed i disordini della vita morale sono minori che in altri ceti sociali; e per esservisi accolti molti militari che il genere di vita e la giovine età fanno più presto folli per Mania.

Cotesto risultato inoltre si avvicina alquanto all'osservato dal Girard, il quale sebbene abbia diritto di dirlo eguale per il periodo di diciotto anni nel manicomio di Auxerre, per la diversa classificazione adottata, avendo avuto 252 uomini e 250 donne maniache sopra 1506 ricoverati, pure riportate le forme sue alle mie i di lui maniaci sarebbero 362 maschi contro 331 femmine.

Sebbene poi lo stesso celeberrimo Alienista abbia scritto — il n'èxiste que une forme d'Aliénation mentale dans la quelle prèdomine d'un maniere remarquable le sexe fèminin, c'est la Lypemanie — perchè non verificaronsi in tre sesennii che 458 uomini melancolici contro 206 donne, ed il Bini nel biennio 1850-54 nel S. Bonifazio di Firenze abbia trovato prevalere la lipemania nelle donne, pure in quella maniera che il Castiglioni le ebbe quasi pari, così qui in complesso furono anche gli uomini che contarono maggior numero di melancolici.

Rilevare che la Demenza nei maschi sorpassa di un terzo le femmine potrà ingenerare l'i-

dea che il loro rapporto per certo non sia esatto, massime che li superino per qualche frazione; per comprendere questo fatto, conviene avvertire che, sebbene in questo Manicomio non si faccia desiderare la paralisi progressiva, non è però cotesto malore tra noi così diffuso come in Francia; perchè prevale qui il colono sul proletario nelle popolazioni, i di cui costumi meno corrotti non gli hanno ancora inoculata questa lue; nè si deve tacere che la pellagra offendente le femmine, se prossime all'età critica le imbecillisce assai più speditamente che nei maschi non succeda.

#### INFLUENZA DELLO STATO CIVILE NELLA FOLLIA.

-----

Per consenso unanime degli Alienisti, confortati naturalmente dall'esperienza, è veramente straordinaria l'influenza che lo stato civile, questo che oso dire ambiente morale, in cui s'agita e vive l'umanità, esercita nello sviluppo della pazzia. Diffatto i desiderì ardenti che consumano il celibato, l'egoismo che gli diventa mezzo e scopo dell'esistenza, l'isolamento volontario, al quale si condanna, per cui quasi viva e muoia senza veraci e delicati affetti, costituendolo in istato di permanente disordine fisico-morale, lo espongono facilmente e sopra ogn'altra condizione alla follia; e cotesta sventura affiigge più presto gli uomini che non le donne. Sebbene il matrimonio, custode benefico di care, caste e soavi delizie, allontani da frenctiche passioni, perchè nulla è così moralizzante quanto la famiglia accolta nel suo provvidenziale significato, pure le cure moleste e spinose della figliuolanza non lasciano di martellare il cuore e perturbare l'anima, massime se lo stento invade il focolare domestico. La vedovanza in genere, meglio sopportata dall'uomo che non dalla donna, accresce di molto i pazzi del sesso femminino, perchè meno possa, per la fiacchezza della costituzione, resistere ai patemi dell'animo ed alle fisiche malattie, alle quali soggiace per la maggiore impressionabilità della sua organizzazione.

In Francia, come scrive il Dagonet, contasi un pazzo ogni 548 celibi; ed il Marcè accerta che ogni 400 celibi 61 %/10 sono pazzi, mentrechè nella restante popolazione sana i celibi non vi figurano che per 56 %/10 %. Nel dipartimento del Ionne invece in 48 anni il Girard verificò 540 ricoveri sopra una popolazione di 68900 celibi. Il censimento, se già completato, non fatto da noi ancora di pubblica ragione come m'impedisce di stabilire in quale rapporto stieno in tutto il Regno, così non mi permette di precisare in quale si trovino per questa Provincia. Quantunque non ignoro che sarebbero infinite le considerazioni, che somministrerebbe lo stato civile messo specialmente in rapporto col sesso e colla forma di delirio, sia pei pazzi ricoverati, come di tutti quegli altri somministrati dal paese, debbo limitare le mie osservazioni alle poche risultanze che scaturiscono dai seguenti prospetti, essendosi appena ora iniziate in Italia estese ricerche statistiche.

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1857.

	1 w		9   0	*	*	ا م	20  2	*	× ,	101	*	 10 10	
	TOTALE		7		*			*				 10	
4 6				5 27		10	43		- 50	41	40	 - 55	
Mortalità per 100	Donne	-	*	က <u>ုဒ</u>	~	^	8   0	~	4 10	^	10 6	 10	
Mor	ă —		^ 	33	*	*	42	*	12	23	99	50	
	Uomini		8 1º		*		412	*	*	*	*	-12	9
-	Uor		14	22	*	14	44	*	25	100	*	24	
	ALE		6  2	0   0	*	7 01	2 01	۶.	*	*	*	10	
	TOTALE		36	21	20	15	31	*	5	*	*	13	
gioni 100	ne		1 2	*	*	*	101	*	*	*	*	 9 01	
Guarigioni per 100	Donne		53	20	20	*	28	*	*	*	*	17	
\$	- <u>:</u>		1013	101	*	412	101	^	10 3	2	*	 +12	
	Uomini		56	22	*	21	33	*	∞	^	*	50	
	яллтоТ	,	15	19	က	14	4	4	15	10	က	 87	
Rimasti	a		က	7	က	ಬ	જ	က	1-	10		 4	
Rin	Þ		12	12	*	6	€N		∞	~	જ	 46	
	TOTALE	-	© ₹	10	*	63	1-	*	4	1-	ς\	 34	
Morti			~	್ಲ	*	*	က	*		ಣ	०२	 14	150
Me			જ	2	*	જ	4	*	ಣ	7	*	02	1
	Toral		<u></u>	<u></u>	<u></u> ග	<del></del>	2	*		×	*	 53	
riti			4	ಣ	<u></u>	*	<u>ر</u>	*	*	*	*	 12 2	
Guariti	<u> </u>	ļ	ro.	20	~	en	<del></del>	*		*	*	 	
	Þ				 ന	9		^	4			3 17	
ati	TOTALE		13	27						4		 63	
Entrati	<u> </u>		ಣ	10	ന 	 ⊘\		^	*	က	^	56	
	D,		10	14	^	4	<u>ლ</u>	*	4			 37	150
nti	TOTALE		13	13	က	13	∞	4	16	13	4	 87	
Esistenti	Ω_		4	ಬ	က	en		ಣ	<u> </u>	10	က	41	
M M	n		6	∞	*	10	9		∞	ന		46	
自				•			•					. 3	
CONDIZIONE				ifi.			iti.	•		ati .	٠	Totali .	
NDI			Nubili .	Coniugati.	Vedovi	Nubili .	Coniugati .	Vedovi	Nubili .	Coniugati.	Vedovi		
00			Nu	Co.	Ve	Nu		V	Z	Cc	) \( \( \lambda \)		
							ਲ						
MA							coli			nza			
FORMA				Mania			Melancolia.			Demenza			
	1			7			2						

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il 1858.

		TEB	-15	     	2 2	10 0	s   S	210	e 12	*	2	 ^	
		TOTALE	∞	13	*	12	17	11	1-0	0	A	6	
lità	100	ne	<u>ا</u> ۵۰	] n	*	*	. io	*	101	9 12	^	 2013	
Mortalità	per 100	Donne	12	1.1	*	20	37	25	18	9	*	15	
		lu iu	015	*	^	^	*	*	9  2	m  9	*	-101	
		Uomini	9	12	*	0	*	*	16	.14	*	6	
		EE	2   2	@ I2	* *	1 12	10	-  2	*	2 12	*	01	
		TOTALE	40	33	40	28	41	24	9F	4	*	12	
ioni	00	le le	 20 12	10	*	*	*	*	*	^	*	10	
Guarigioni	per 100	Donne	37	35	25	30	25	75	*	*	*	22	
Ü		<u>:</u> <u>ā</u>	4 0	2	*	10	10	^	300	2010	*	- 19	
		Uomini	41	33	100	27	55	20	∞	15	*	33	
		Тотле	19	21	က	19	1-	०२	18	19	4	112	
Rimasti		Q	4	7	က	ಬ	က	7	6	14	63	48	
Bi		Þ	15	14	*	14	4		G	ಬ	63	64	
		Тотле	က	2	*	잭	ಣ		4	63	*	55	
Morti		Ω	 	જ	*	જ	က	7	જ	7	*	13	186
		n	63	က	*	જ	*	*	cs.	1	*	10	
•:		Тотлье	 15	13	67	6	1-	4	П		^	252	
Guariti		D	ಛ	2	Н	ಣ	જ	ಣ	*	*	*	17	
- చ		n	13	œ		9	2	-	1		*	 35	
		Тотле	35	50	C?	18	13	က	00	13	7	66	
Entrati		D	ಸಾ	1		ro	9	63	4	ಬ	~	 36	
闰		n	17	13		13	r-		71	7	*	63	
.t:		Тотаге	15	19	က	14	4	4	15	10	က	87	186
Esistenti		Q	ಣ	7	က	ಸು	65	ಣ	1	10	-	41	
Esa.		Þ	13	12	*	6	c,	г	<u></u>	*	6%	16	
	田田		٠	•	٠								
	CONDIZIONE											Totali .	
	IDI		Nubili .	Coniugati.	Vedovi	Nubili.	Coniugati.	Vedovi	Nubili .	Coniugati.	ovi	Ţ	
	CO]		Nu	Cor	Ved	Nu	Cor	Ved	Nul	Con	Vedovi		
			-	•		\ <u></u>	•	~	_	~			
	MA						Melancolia.			Demenza.			
	FORMA			Mania			lanc			men			
	14			Ma			Me			De			

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

## per il 1859.

-	-		
	ALE	* 10 10 3 * * 10 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10
	TOTALE	23 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	88
llità 100	ne	* 10 % 10 % 10 % 10 0 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 % 10 0 0 0	e <u>10</u>
Mortalità per 100	Donne	31 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	55
	in	\$ 10 \$ \$ 10 4 \$ \$ 10 8 \$ \$ 10 8 \$ \$	70 70
	Uomini	2 2 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8	21
	LIB	\$ 10 \$ \$ 10 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	4 10
	TOTALE	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	84 53
gioni 100	ne	\$ 10 m \$	9 101 e
Guarigioni per 100	Donne	4 73 64 4 64 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	25
5	ii.	* * 12	201
	Uomini	23 × 23 × × × × × × × × × × × × × × × ×	252
• • • •	TOTALE	113 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	97
Rimasti	А	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	88
Ri	þ	110 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	20
	TOTALE	0 0 % 8 8 1 4 6 %	14
Morti	a		17
Z	þ	10 ° 00 7 ° 00 7 °	57
	TOTALE	* 1 %	147
Guariti	a	m on + on * * + *	19
T.	Þ		88
	Toral	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	73
Entrati	Q	ж ж н д д н х х н	96
뎐	Þ	13 % 0 % % % % % % % % % % % % % % % % %	74
	TOTALE	113 110 110 110 110 110	112
Esistenti	Q	4 2, 6 2 6 1 6 7 8	48
Esi	n	31 4 1 6 2 8	64
E			·
NOI			Totali .
CONDIZIONE		Nubili  Coniugati  Vedovi  Nubili  Vedovi  Vedovi  Vedovi	T
CON		Nul Con Con Vec Con Vec	
MA		colia .	
FORMA		Mania Melancolia . Demenza	
		M M	

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

# per il 1860.

	1 23	1	7 01	0   5	100	e 12	*	*	612	10 10	*	10	
	Totale		10	1:1	11	9	28	25	9	11	*	13	
lità 100	ne		*	*	*	e 10	*	30	7 0	2010	^	810	
Mortalità per 100	Donne		\$	30	*	$\infty$	40	33	1	10	*	16	
-			9 10	^	*	^	^	*	012	10	^	9 12	
	Uomini		13	$\infty$	20	~	20	*	9	14	*	6	
	LB		6 12	101	101	10	*	*	∞ I2	10	*	8   0	
	TOTALE		42	45	38	34	87	20	13	11	*	53	
gioni 00	ne ne		*	*	*	*	^	919	412	*	^	10	
Guarigioni per 100	Donne		20	40	50	25	40	99	15	*	*	23	
5	. <u></u>		9	^	*	2 10	^	^	212	2012	^	10 20	
	Uomini		40	48	20	30	20	*	12	43	*	34	
	TOTALE		13	14	4	19	11	-	23	20	55	110	
Rimasti	Q		ಣ	ಣ	4	-11	જ	*	10	17	က	46	
E E	Þ		10	11	*	15	0	-	13	က	જ	64	
	TOTALE		ಣ	3	-	GV.	1-	-	टर	က	*	 24	
Morti	Q		*	က	*	જ	4	-	_	c,	*	13	191
6	D		ಣ	c,		*	က	*		1	*	11	
:::	TOTALE		12	16	જ	11	1-	63	4	က	^	 57	
Guariti	А		က	4	П	જ	4	63	63	*	^	18	
<u> </u>	Þ		6	12	-	0	က	*	જ	က	*	39	
ıs	TOTALE		15	16	4 -	14	18	જ	12	13	*	94	
Entrati	Q		ಣ	1-	c.	4	6	c,	က	0	^	33	
A	Þ		12	6	જ	10	0	*	6	전	^	55	1
ıti	TOTALE		13	19	က	18	1	દર	17	13	್ .	97	191
Esistenti	Q		က	က	က	4	_	-	10	10	က	38	
<u> </u>	D		10	91	*	14	9	_	7	ಣ	cs.	59	
NE									i	•		•	
CONDIZIONE				ti .	•		ti.	•		ti .		Totali.	
[QN(			Nubili.	Coniugati.	Vedovi	Nubili .	Coniugati	Vedovi	Nubili .	Coniugati	Vedovi	T	
00			N	3 ~	A Ve	Z	ပိ ~	Ve	Nu	ಲೆ	Ve		
							ੇ . ਜ਼	~					
FORMA				г		:	ncolı			enza			
FO				Mania			Melancolia .			Demenza			
	- )			4		,	4						

# SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

# per il 1861.

	<u> </u>	201	8   9	*	÷19	r 12	2 8	e 15	φ <u> </u> Ξ	*	-	1013	
	TOTALE	11	30	^	11	15	100	13	166	*		18	
Jità	Joe Joe	 *	7 10	*	101	*	*	*	∞ lº	2 ×		30	
Mortalità per 100	Donne	*	13	*	10	25	*	*	31	^		22	
	ii.	101	*	*	*	*	*	%  C	- 15	*		1013	
	Uomini	18	30	*	12	*	100	55	11	*		15	
	LE	3	101	*	e 19	e 19	*	*	es   S	2 *		6 10	
	TOTALE	39	16	50	55	33	*	10	10	*		50	
gioni 100	ne	6 10	7 101	*	2013	10	*	e 19	2   2	*		8 191	
Guarigioni per 100	Donne	99	18	30	. 21	27	*	∞	4	*		18	
9	in:	8 10	*	^	*	ت ان	*	- 12	00 12	*		20102	
	Uomini	31	15	^	50	37	*	11	55	*		22	
#	TOTALE	13	19	4	23	14	^	23	18	್ತಾ		119	
Rimasti	О	જ	9	#	9	4	*	11	14	က		50	
_ F	Þ	11	13	*	17	10	*	13	4	જ		69	
	TOTALE	4	11	*	4	7	-	4	$\infty$	^		36	
Morti	A	*	1-	*	-	77	*	*	<u>ī</u> -	*		19	196
	b	4	4	*	က	*	7	4		*		17	
ţ;	алутоТ	11	9	-	œ	6	*	က	က	^		41	
Guariti	Q	77	က	-	က	က	а	Г	_	*		16	
9	n	-1	က	^	ಬ	9	*	જ	જ	^		25	
:5	TOTALE	15	33		16	16	*	7	6	*		98	
Entrati	ū	ಣ	13	1	9	6	*	જ	ro	*		33	
国	þ	13	0	*	10	1-	*	ಬ	4	*		47	9
it:	TOTALE	13	14	4	19	11	7	23	20	ū		110	196
Esistenti	Ω	හ	က	7	4	62	*	10	17	က		-16	
<u> </u>	Þ	10	11	*	15	6	-	13	က	જ		6-1	
NE												· H	
OIZI			. iti			iti.			ef.	•		Totali .	
CONDIZIONE		Nubili.	Coniugati	Vedovi	Nubili .	Coniugati	Vedovi	Nubili .	Coniugati	Vedovi			
ŏ		Z	ٽ ~~	Λ >	-	~	×	Z	~~	>			
						ia .							
FORMA			in:			ncol			enza				
FO			Mania			Melancolia .			Demenza				
													1

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

# per il 1862.

	1 5	8   1   1   1   1   1   1   1   1   1	30	
	Toralf	833 80 % 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	16	
lità 00	<u> </u>	0   C   C   C   C   C   C   C   C   C	10	
Mortalità per 100	Donne	8 25 % 7 7 8 8 %	17	
	-E	8 10 π	101	
	Uomini	85 % 85 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	16	
	1	4 55 58 10 8 10 1 10 8 8 10 8 8 10	3	
	TOTALE	34 11 13 22 22 22 24 14 15 0.0 12 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	50	
ioni 00	9	\$\frac{10}{10} \times \frac{10}{10} \times 1	100	
Guarigioni per 100	Donne	E 64 * 88 8 8 * * ° ° 8	55	
\$		10 8 8 10 4 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10	200	
2	Uomini	20 82 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	65	
-5	TOTALE	13 6 6 6 6 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	120	
Rimasti	Q	. 04 04 44 17 17 8 44 11 10	20	
R	p	11 12 22 11 12 12 11	70	
	TOTALE	os ≟ ⊔ ro co ≈ ro 1- ×	37	
Morti	a	L & & & L & & 4 &	15	222
	Þ	- x - 01 01 x 10 m x	22	,
	TOTALE	1 1 1 1 2 2 1 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	65	
Gnariti	P	37 F % 4 C % % A %	10	
G	D		46	3
	TOTALE	19 23 23 23 5 10 10 10 6	103	
Entrati	ū	40 8 8 8 8 8 8 8	36	
白	D	51 5 1 5 5 T 7 T 7 T 7 T 7 T 7 T 7 T 7 T 7 T 7	67	
ţ;	TOTALE	13 13 14 18 18 18	119	222
Esistenti	Q	2 9 4 9 4 × 11 H & E	20	
Es	ם	11 13 13 13 15 2 2 2 2 2 2	69	
NE				
CONDIZIONE			Totali.	
[QN(		Nubili . Coniugati Vedovi Nubili . Coniugati Vedovi Nubili .	Ĭ	
CC		Nu Ve Co		
FORMA		ncoli		
FO		Mania Melancolia		

# MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E LO STATO CIVILE, SUDDIVISO PER SESSO

per il Sesennio 1853-62.

		-	* *********	- 40 - and a - m					- Pa						
		TOTALE		2 2	e   e	10	201	01/2	1013	101	^	*		10	
0		ToT		18	39	10	19	37	62	34	59	25		53	
Mortalità	per 100	Donne		^	*	*	1   1	12	-12	F 101	-12	*			
Mort	per	Do		13	45	*	58	.43	37	33	61	40		37	
		Uomini		*	o  2	*	8  2	o 12	2 *	*	*	*		7 10	
		Uor		20	35	25	15	30	25	40	54	*		58	
		TOTALE		3	2   2	01	r  5	2 *	10	101	r12	*		100	
		Tor		19	50	57	26	20	58	23	14	25		48	
Guarigioni	100	Donne		8	*	100	^	2   S	10	9 12	e  2	2 *		9 10	
Juar	per 100	Doi		94	20	63	20	43	69	13	œ	*		7	
		nini		7	121 33	*	7 10	101	*	c 12	*	9  01		2   2	
		Uomini		64	51	20	59	59	20	38	24	99		57	
:::		TOTALE		16	13	9	25	П		58	16	4		120	
Rimasti		Q		જ	જ	4	1-	1	*	,14	11	က		50	
E E		Þ		14	11	જ	18	4	1	14	5	-		70	
		TOTALE		20	55	જ	30	33	4	23	36	C)		194	
Morti		a		က	27	*	6	19	ಣ	ದ	22	63		06	605
		Þ		17	38	લ્ય	=======================================	13	7	18	14	*		104	
		TOTALE		74	70	11	59	43	1-	16	6	જ		291	
Guariti		a		19	30	1-	16	18	າດ	ന	ಣ	*		101	
5		þ		55	40	4	43	25	CV.	13	9	ભ		190	
:5		TOTALE		. 97	125	16	91	78	00	51	48	4		518	
Entrati		Q		21	55	∞	53	42	īĊ	14	97	8	,	202	
盆		Þ		2/2	20	∞	69	36	က	37	22	જ		316	70
ti.		TOTALE		13	13	က	13	∞	4	16	13	4		87	605
Esistenti		Q		4	ಬ	က	က	8	က	∞	10	က		41	
邑		Þ		6	∞	*	10	9	-	œ	ဏ	П		46	
	色				•				•	•	•				
	IOL										•			Totali.	
	DIZ			E	ugati	ıvi	. Hi	ugat	ovi		ugati	)vi		To	
	CONDIZIONE			Nubili .	Coniugati .	Vedovi	Nubili .	Coniugati.	Vedovi	Nubili .	Coniugati.	Vedovi			
				م	~	~	1.0		~	<b>S</b>	~				
	[A							Melancolia .							
	FORMA				Mania .			lanc			Demenza				
	स				Ma			Me			Dei				

Sebbene i coniugati ricoverati nel sesennio per le tre forme fondamentali di delirio in numero di 285 contro 271 nubili stabiliscano che i primi furono il 47 ½, mentre i secondi non salirono che al 44 ½, per ½, per °/0; pure avvertendo che i maschi nubili furono 202, ed i coniugati 445; quelli avrebbero dato il 58 ½, sui ricoverati, e questi solamente il 46 ½, per ½, Questa prevalenza degli uomini celibi trova la sua ragione di essere nel fatto che in ciascun degli anni che passo a disamina, i nubili maschi ammessi furono sempre almeno il doppio delle femmine. La popolazione ospitata inoltre provenendo per la massima parte dalla campagna, ove il celibato nelle donne non è così numeroso come in Francia, ed in genere nei centri molto popolati, dà la spiegazione del predominio complesso riscontratosi nei coniugati; cotesta risultanza s'avvalora eziandio dall'essere le femmine coniugate ricoverate quasi pari agli uomini; sebbene di esse se ne ospitassero un buon terzo meno.

Riguardo poi alla forma di delirio i coniugati nella Mania soprastano ai nubili, i quali appunto primeggiano nella Melancolia, perchè le donne esposte a maggiori cause morbose cadono, particolarmente prima dell'età critica, più presto in quel genere di follia. I vedovi che s'eguagliano nella mania, lasciano primeggiare le donne nella melancolia; fatto che si rinnovella nella demenza; il perchè vi si contano più celibi che non sieno le nubili donne.

Tra le condizioni civili che esamino, nessuna delle diverse forme d'alienazione vanta un risultato così brillante nelle Guarigioni, come è avvenuto pei celibi maniaci, essendo la media negli uomini giunta al 64, e nelle donne salita fino al 76 p. %; mentre la media della mortalità ristette al 20 per gli uni, e scendeva al 42 per le altre. Questo fortunato successo nei coniugati d'ambo i sessi si pareggia conservandosi al 50 p. %; ma in essi la mortalità s'aumentò del doppio, e nelle donne crebbe altresì di ½; ciò vale a dimostrare come lo stato matrimoniale patologizzi più facilmente la donna, per la naturale ragione che li malori fisici sono in essa accresciuti da tutte le conseguenze inerenti agli sconcerti delle funzioni uterine. Le vedove sia maniache che melancoliche contano la guarigione maggiore, che non le maritate; così essendo le cose, accolte le idee del Girard nella prevalenza di una forma sull'altra in rapporto alla diversità dello stato civile, cesso da ulteriori deduzioni, non senza lamentare di non aver potuto, come è desiderio di Guislain attuato dal Castiglioni, dare dei prospetti che indicassero la figliuolanza dei ricoverati, pretendendosi che anche cosiffatta condizione sociale influisca sul genere di pazzia.

Per quanto riconosca non mai eccessive le indagini più minute circa i pazzi che curo, e per ciò aneli, come è bel costume in tutti i Manicomi, ad averne estesi ragguagli, pure essendosi smessa, non senza danno, l'abitudine di inviare compagna all'alienato tutta la storia che lo riflette, nè riescendomi facile ottenerla, sono costretto di subire l'umiliante conseguenza di esporne dettagli in certe parti incompleti.

#### INFLUENZA DEI MESI NELLA PRODUZIONE DELLA FOLLIA.

Quantunque la pazzia sia il portato di cause complesse, essendosi peraltro in tutti i Manicomì d'Europa verificato come in determinate epoche dell'anno avvengano maggiori ammessioni di pazzi; che in certe altre sieno più numerose le guarigioni, ed inoltre non manchino eziandio alcune, nelle quali la mortalità si faccia veramente spaventosa, si convenne dagli alienisti che le stagioni, per la varia modalità che imprimono all'organismo, si dovevano considerare e ritenere quali efficienti importanti dell'alienazione mentale; non limitandosi l'azione loro soltanto ad accrescere o diminuire il numero dei ricoveri, ma ingenerando e facendo prevalere benanche forme assai diverse di delirio. Se pertanto Areteo e Celso osservarono che l'estate e l'autunno determinavano il furore maniaco; e la maggioranza degli Alienisti ripeterono, come afferma l'Esquirol, che la melancolia predomina nell'autunno, e che l'inverno favorisce la demenza, non sarà un fuor d'opera avere modellati i prospetti in maniera che vi figurassero ed il numero e la forma dei delirii ospitati. Come poi feci per altri, anche in questi vi aggiunsi le medie dei successi più o meno fortunati, e dei rovesci sconfortanti affinchè si potesse facilmente rilevare l'aggiustatezza di quelle massime.

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

## per il 1853.

	TALE	J.C	10 10	100	8 ℃ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1001	3 10	1 10	4 10 10	$\frac{1}{2} \frac{1}{10}$	?	$\frac{1}{10}$	4 10	2 10	22 6 10
	123		*	9 g	8 C 10 10	8 20 10	^ «		*	*		~	2 2	<i>&gt;</i>	25 ×
MORTALITA' PER 100	Demenza	ا ا	3 10	101		^ @	10 »	^ *	9 10	0 10 10	*	~	~ ~	9 10	38 19
A' PE			∞ ≈	*	$\frac{1}{10}$	^	*	*	~	~	^	?	16 6	× ×	-50 »
ALIT.	Melancolia	<u>-</u>	*	^		^	*	s   01 %	2 P	3 01 ×	3	^	s   0	*	*
ORT	Me	[2]	10 ×	3 10 8	*	1 10 10	^	9		∞ ×	^	*	<u>∞</u>	6 10 8	5 10 25
4	Mania	=		<u></u>	*	18	*	×	^	*	^	*	*	9	6 10 18
	M <sub>2</sub>	-	$11\frac{1}{10}$	*	*	*	10 »	*	4 2 10	*	*	3 7	₹	*	16
	DIALE	L L	ა 15 —	*	$1\frac{1}{10}$	« 9	*	3 10 10	3 3	$2\frac{1}{10}$	7 3	$2^{\frac{2}{10}}$	^ *	3 3 10	19 3
0	123	1=	*	*	2 2	× ×	° *	× ×	2	× ×	* *	× ×	× ×	*	*
GUARIGIONI PER 100	Demenza	-	*	*	*	*	*	*	*	*	3 7	*	^	. *	5 10
NI PE			10 10	*	^	~	*	1 01	* *	*	* *	A ⇒	^ ^	* *	13 3
IGIOI	Melancolia	-		*	^	*	*	3 10 11	10	*	#   Q	*	~	~	~
JUAR	31e]	-	101 ×	*	*	10 15	^	9 @	10 6	° 10	6	^	*	≈   0   °	» 35
	Mania	a _	1-	^	*	18	\$	*	1	9	50	*	~	13	37
	Ma	7	5 5 10	*	5 5 10	*	*	4 5	4 - 10	3 7 10	7 10	7 4 10	*	3 8 10	23 -
Age.	LALLE	T	4	4	ಬ	7	ಣ	1	4	C\	*		4	63	34
	pewenza	12	^	1. 2	- CO	~	~	*	×		*	*	^		7 6
MORTI		<u>  </u>				~	~	~			<u> </u>	^	63	~	
MO	Melancolia	1-0	*	*	*	-	*		63	<del></del>	*	*		~	9
	Singl.	121	, -	_	*	83	^	^	*	^	*	*	*		70
	einelf	2	જ	`>	*	*	, ७५	*		*	*			^	1
	TALE	oT	ಣ	^		73	*	<u>က</u>	က	 ~~	1-	6%	~		53
11	Demenza	U   D	~	*	~	*	× ×	*	×	*		*	*	*	
GUARITI	<del></del>	191		~	*	~	*		*	*	*	~	*	*	
GU.	Melancolia	5	*	~	*	ಣ	*			*		*	*	*	9
STATE OF THE STATE	hania	d l b		^	^	63	^	^	~	-	က	^	^	65	10
<u> </u>	0;	0				~ ~	^				G)	<u>C,</u>	^		10
	TALE	T	က	က	ব		ಯ	G	12	10			~~~	ro.	63
	Demenza	1=1		· ·	~	^	^		^	^		^	^	*	
II.			^		<u>-</u> -		*		- 1			~		*	0
ENTRA	Melancolia	010									*	<u>^</u>	*	~	<u>r</u>
3					*	~		<b>ં</b>	4	က	*		*		-10
	siasM	5		7	€ 63		63	4	က	r3	65			<u></u>	25 15
	TALE	J. I	87	 	83	80	77	T.	7.9	8		88	-68	87	87
	Ветепга	u l D	21	21	19	16	15	15	16 79	10 16 84	16 90	18	10 18	18	21
ENT			13	=	10	6	10	6	10	10	10	10	10	11	8 12
ESISTENTI	Melancolia	UID	- 2	1-	× ×	8	8	8	∞	Ξ	13	10 16 10 18 88	13	10	l B
ES			12 17	11 18	11 18	11 19	8 16	8 16	10 14	13 12	2 11	10	13 12	==	17
	Sins M.	010	17 15	15 1	16 1	17 1	18	18	21 10	1	26 15	26 12	13	13	17 12
-		1-1					<del></del> -		<u>.</u>	. 21		8	2.1	2.1	
	_		:		· ·	:	:	:	:	:	•		:	Dicembre	ri .
	MESI		aio	aio	Marzo	•	. 01	. 0		Agosto	Settembre	е.	Novembre	bre.	Totali
	Z		Gennaio	Febbraio	arzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	soste	tten	Ottobre	теп	em	T
1			Ü	E	M	V]	M	E	ī	Ag	Se	Ot	No	Dic	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1858.

		LALE	гоТ	1 1 10	1 2 10	2 2 10	$\frac{1}{10}$	1 10	4 5 10	4 - 4	$1\frac{7}{10}$	$1\frac{7}{10}$	1 7	1 8 10	*	$\frac{8}{11 \frac{8}{10}}$
	9	nza	=	5 %	^ *	*	*	*	*	7 7 1:1	*		*	× ×	*	$10\frac{7}{10}$
	ER IC	Demenza	0	*	^	* *	* *	*	*	*	10	*	2   2	*	*	e   e
	MORTALITA' PER 100	l	_	*	~	*	*	*	101	*	10 5	1 10 8		*	*	10 11
	ALL	Melancolia	-	~	*	» 10	*	2	~	<u> </u>	~	» 18	10 ×	» 10	~	1 26
	IORT	Me	12	*	~	*	*	*	*	*	*	*	4	ಸು	^	9
T.	4	Mania	9	× ×	*	*	$12\frac{b}{10}$	^	*	$13\frac{^{3}}{^{10}}$	*	*	*	*	^	12 »
No.		Ma	Þ	*	* *	4 10	*	4 5	4 10	7 -	*	.: *	^ ~	^ *	*	8 30
OCCUPANT OF THE PARTY OF THE PA		TALE	гоТ	9 8 10	2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 20	3 4	3 2 10	્રે	4 5 10	5 3	4 -	$6\frac{1}{10}$	4 - 10	» 3 10	28 10
	_	nza	=	^ 	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*
	GUARREIUNI PER 100	Demenza	-  n	*	*	*	× ×	*	*	^	5 10 10	5 1c	*	*	*	5 10
	I PE		1	^	*	*	~	*	~	~ 1º	101	*	*	*	*	10 0
0,0	(510)	Melancolia	<u>-</u>	3 20	*	. ^	^	° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 10 %	8 10 10	× 53	3 3	8   G	» 10	^	3 34
	UAKI	Mel	10	∞	^	*	*	9	12	70	*	∞	14	10	~	36
	5	nia		16 6	$\frac{1}{10}$	27 2	*	*	*	6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	*	7 10	*	*	6 - 10	36 ×
		Mania	n	14 8 10	3 10	e 4 or	13 7	$9\frac{1}{10}$	* *	3 7	7 10	3 - 6 10	13 =	7 7 10	^ *	37 5
-		TALE	oT	=		63			- m	ro.	ભ	6%	જ	G,	*	55
		Demenza	12	П	^	^	^	^			^	*	^	*	2	ಣ
MODER	111			*			~	^		^	1	°	~	<u>*</u>	*	9
N.	7111	Melancolia	0		^	*	~	*	^	*	*	*	-	-	*	64
New York		siasM	q l	^	·×	· ·	~			 ℃	*	*	× ×	*	^ *	- r <sub>2</sub>
-	-	TALE	⊃   0.1.	<u> </u>	લ	4	ಣ	ಣ	<u></u> જ	ಸು	9	ಸು	1-	70		22
			10	*	*	~	*	^	^	~	^	^	^	*	~	
1414	17 1	Demenza	5	^	*	*	^	*	*	« «	ا ت		*	*	*	- C2 - S0
GHABITE	000	Melancolia	q I n		*	^	*	~	 ङर	-	*		<u>~</u>	2 1	*	13
				ભ	-	ಣ	*	^	^	-	^	-	*	^		0
-	_		15	52	3 1	-1-	تن ش	10 2	10 _ %	16 1	11 2	13 1	4	-53 -64	0 1	9 21
DOTAL STREET		TALE	1 1		*		2				2 1	- FO	- 1		1 10	10 99
Į.		Demenza	n I n					^		4	-		*	*	*	111
ENTRA		Melancolia	q l n		^	7	CX.	m 	*	3 1	3	20	*	n	2 1	13
EN		- ilong elekt	1	7				3 1	1 2	ಣ		1	~	 ≈	1 2	3 51
Total Control		Mania	d l u	<u>^</u>	~			e0	10	<u>دې</u>	ෆ	€ CN	<u> </u>		22	31 13
-	1	OTALE	l	87	85	83	£	84	06	95	101	104	110	105	103	877
_	-	решепха		18	18	10	21	21	21	21	20	22	25	15 25	25	18
ENT	-		5	10 10	9 11	9 10	9 11	11 12	14 12	13 13	12 17	9 16	9 16	9 15	8 15	10 10 18
ESISTENTI		Melancolia	aln.	12 10			13	14 1	14 1	14 1	16		21	17	11	12
H				25 12	10	10 12	∞	00	11	12	12	5 13 19	13	14	77	13
_	1	oigold	>		. 23	33	. 21	. 18	. 18	. 22	. 21	. 25	. 26	. 25	. 2	. 25
				:	:		:	:	:			re .	:	re	٠.	Тоташ
1		MESI		naio	Febbraio	02	lle.	gio	gno	lio	Agosto .	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	To
				Gennaio	Febl	Marzo .	Aprile.	Maggio	Giugno	Luglio	Ago	Sett	Otte	Nov	Dic	
			-								100 100 10					4

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

60
13
0
1
-
0
2
0

	TALE	T	3. 6 10	6 5	1 10	1 10	1 10	1 10	3 10	24   H	÷ 1 = 1	- T	10 IS	7.3	55
	za	1=	^ *	3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	^	^ *	? ^	^ *	<u>~</u>	20 10	· «	2 2	84 J	2	19 20
R 100	Demenza	-  -	<u>∞   2</u>	*	8	9   01	.5	R	*	^	*	^	4 10	10	2
PE		-	× 13	*	*		^	10 10	2 0 10 ×	^	2 10 10	^	~	2 1.1	35
TA.	Rcolia	=	*	× _	*	*	10		7.5	*	7	*	^		23
MORTALITA' PER	Melancolia	ח	5 3 10	10 8	2 2	* *	× ×	*	3 8 10	% ≈	<del>د</del> اع	9 10	*	*	15 -6
NOI		a	*	* *	*	×	5 3 10	* *	5 3	5 9 10	* *	?	8 3 10	10 »	1.4 3 1.4 10
ш	Mania	-	*	% 10 10	e 19	- I =	^	6   2	*	6   6	~	*	9 10	4   0	8   0
1_		-	*	က - 10	9	<u>ද</u>	×	8   02	.o   0	10 ° 10 %	1 0 10	* 101	9 6	8 10 6	10 20
	TALE	T	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 × 10	4 - 10	*	4 10	× 1±	10	Ç}	6 1	9	^	- 67	25
	nza	12	*	× ×	~	× ×	× ×	2	*	≈	*	*	*	*	3 10
GUARIGIONI PER 100	Demenza	- n	*	*	*	*	* *	.» *	3 3	*	* *	*	*	× ×	10 %
I PE		-	1   2		^	~	~		$\frac{1}{10}$ 13	*	4  01		~	8	2 0 0
SION	Melancolia	<u>a</u>	1	*	10	*	10	^	=	* 10	38	^	^	± 10 × ×	» 33
ARI	Mela	)	5 3 10	r© ⊗	*	*	8 10	*	$\frac{7}{10}$	3 10	4 70	9 10	*	∞ 1 =	20 ,
GU			12 <sup>5</sup> / <sub>10</sub>	*	6 10	^	*	5 3 10	$10 \frac{5}{10}$	1 9 10	13 8 10	7 7 10	8 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	10 »	34 10
	Mania	- n	10 6	*	8   O	7	y   01	2	*	6   8	1   Q	8   0	*	10	8 O
-	1	<u> </u>			- 6	≈ G1	ි ද	<u>ू</u>	ري *	25	9	2 11		. 9	41 28
	TALE		*		~	~	*	*		ന	*	*			6 4
-	Demenza	qin	रु	*	~	-	2	^	*	~	Â	*	टर	€ र	1-
MORTI	Alelancolia	u i u	*	*	*	*			જ	*	7	*	~		9
	ciloanclalf	1			*	^	~	*		~		 ⊘≀	^	*	5 6
	sinsM	n   n									<del></del>		2 1		11
1-	OTALE	!	- 9	-	ಣ	*	9	7	7	ಣ	I-	1-	_	က	17
		<u> </u>	*	*	-	~	*	^	*	^	*	*	<b>*</b>	*	
III	Demenza		^	*	^	*	*	*	cγ	^	*	^	^	*	O
GUARITI	Melancolia	al.		~	~	*	2 1	*	2 1		1 3	<u>«</u>	*		9
			જ	~		^	*	-	67		G₹	-			12 11
_	siasM	9/1	CV.	^	ભ	*	ಣ	^	*	-	64	4	*	-	15
	OTALE	T		∞	9	G	9	∞	œ	က	77	9	1-	7.0	-57
	решевия	<u>a</u>	*		*	*	*	~	1 1	^	^	-	63	^	70
RATI		<u>⊃ </u>	*	~			*	*			1 1	*	7		- 5
ENT	Melancolia	<u>-</u> -	*	ಣ	7	က	63	63	က	^	П		ठर		-01
	1		જ			П	ಣ	-	-	7	*	*	^	*	
	Mania			63	က	က	-	ಬ	*	-	н	4	*	က	24 1
	TALE	L	113	25 106	110	109	116	114	119	115	110	F01	101	101	
TI	Demenza	a  -	2 26	1 25	1 25	1 2.1	1 24	1.2.1	14 24	13 24	14 21	21	22	23	26 112
ESISTENTI		2   2   -   -	9 15	8 14	9 1.1	6 14	10 14	8 14		6 13	6 14	4 15	4 15	6 14 23	9 15
ESIS		<u>-</u>	10		<u>8</u>	120	21	21	23		55	21	18	06	61
	siask	a l	29 14 19	28 14 17	15	15	31 16	18	18	33 16 23	15	133	15 15	10	111
-		_ [ 	58		29	50	31	50	ee ee		33	30	30	28 10	29 11
				:						:	:	:	:	:	
	MESI		aio	raio	:	•	. 01	. 01			pre		phre	bre.	Totali
1	A		Gennaio	Febbraio	Marzo .	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto .	Settembre	Ottobre.	Novembro	Dicembre	T
_		-		14	A	Y	Z	t	T	¥	Sc	0	No	Die	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1860.

	TALE	.o.L	8	≈ ∵≀	3 10	*	2 8 10	*	2 4 10	1 6	» 10 10	2   01	8 × 8 10 1	3 4	1 10 1 10
00	nza	a	1 2 10	× ×	× ×	× ×	4 10	*	* *	*	* *	3 2 10	*	*	6 10 11
MORTALITA' PER 100	Demenza	- 0	-19	*	*	*	*	*	^	*	~	<u> </u>	*	*	∞ ≈
A' PI		1	9	*	*	*	*	*	10 8	*	° 101	*	າລ	3 3 10	≈ 1°0 ∞
ALIT	Melancolia	1-	*	*	3 10 ×	*	10	^		*	<u> </u>	10	*	333	33
ORT,	Mela	=	*	*	4 3	*	4 5 10	*	*	2 <del>1</del> 10	*	*	*	>< ≈	7 10
N	nia .	1	*	10 »	% 03	*	≈ ≈	× ×	× ×	× ×	^ ^	.\ *	~	× ×	15 <del>8</del>
Control of the Contro	Mania	l D	*	3 8 10	*	*	*	*	6 10	3 e 10	*	*	*	4 10	101
-	TALE	oT -		 &	en en	1 9 10	3 7 10	2 e e 10	8 10	8 × 10	10 10	9 10	m   E	3 10	8 10 111
	- eg	1_	1 *	*	*	~	*	*	8   01	^	*	2 10 3 3	2~	×	10 29
100	Demenza	A	*	*	*	*	*	*	101 101 101	*	*	 ಣ	*	*	× 07
PER		-	*	^	*	^	*	~	ŭ	*	ಬ	*	ಬ	10	50
IONI	colia		16 6	*	*		*	7 7 10	$15\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$	$16\frac{6}{10}$		₹ %	*	$\frac{1}{38} \frac{1}{10}$
GUARIGIONI PER 100	Melancolia	>	*	8 7 0 10	*	9 10	$9\frac{1}{10}$	10	4 2 10	*	7 7 10	* <del>*</del>	× ×	3 8	30 8
GU.		h		* *	% 0?	× ×	*	*	* *	* *	7 10	*	3 10	· · ·	10 10
	Mania	-	101	*	^	*	-6   01 101	10	9   0	*	E   5	2 10 m	9 10 23	» 10	10 42
-	TALE	_ _	es	<i>⊗</i>	4	*	9	 	3 18		1 13	2 10	1 14	*	24 43
		10	-	*	*	~		*	A	~	^		*	*	©₹
=	Demenza	10		*	× ′	*	*	*	*	*	*	*		*	- R
MORTI	Melancolia	<u>U D</u>	*	*	1 *	×	1 1	2		~	× 1	*	*	ಣ	3 7
		10	<u> </u>		6%	*	*	*	*	*	^		~	*	- 30 - 00
-	sinsM	5	*			^	*	2	જ	_	*	*	~	_	9
	TALE		«	~ ~	en	€ *	× 4	ന 	=		, 10	10 	0	73	-57
I	Demenza	gin	<u> </u>	*	~	^	~	*	1 1	*	-	~	° -	<u>०</u>	2 - 2
UGARITI	Melancolia	12		*	~	*	*	7	63		०२	*	-	^	<u></u>
D		10	*	cv «	<u>ू</u>	 ⊗	 ⊘\		~	*	٥ - ا	<del></del>	ന ~	2 1	8 12
	siasM	gln		^	н	^	ु रु	-	9	^	4	ಣ	4	^	33
	TALE	T	က	က	9	10	9	13	14	12	13	ಸಾ	4	73	94
I	Demenza	10	1 1	^		<del>ا</del>		©\ ≈	1	65	1 3	*	* -	2 1	13 12
ENTRATI		0	*	*	જ		6%	4		-	63		7	*	15
ENJ	Melancolia	d l U	*	CS.	63	*	©.	જ	4		က	7	7	-	19
	BinsM	a l n		*	*	ٽ پ	× -	4 1	3 4	c3 co	3 1	°	× -	*	24 11
-	TALE		8	96	95	94 5	102 1	101	111	111	120 8	122	120 1	114 1	97 24
			53	23	233	23	24 10	23 1(	25	25 11	28 15	31 15	20 15	53	23
ENTI	Demenza	5	12	12	12	13	16	17	17	11	010	19	19	9 18	12
ESISTENTI	Melancolia	aln	20 6	21 5	21 5	22 7	8 08	19 9	20 12	23 10 17	23 10 19	24 9	24 9	25 9	20 6
田田	nemer	- 1	$\infty$	0	C	၁	9	9	1	11	133	26 13 24	26 13 2	10	$\infty$
-	sineM	a lo	. 88	98	2.5	23	58	27	30	25	27	56	56	23	58
				:	:	:	:	:	:		:		· .	:	ALI .
	MESI		1310	Febbraio		e ·	Sio .	ou!	io .	to .	Settembre	bre.	Novembre	Dicembre.	Totali
	4		Gennaio	Febb	Marzo .	Aprile.	Maggio	Giugno	Lugho	Agosto	Sette	Ottobre .	Nove	Dice	ŀ
_										-				40.00	-

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

-
4
(1)
4
=
0,000
3

	TALE	οТ	3 5 10	1 8 10	3 7	2 10 10	1 7	1 7	9 01 10	3 10	3 - 3 -	3 2 10	8 10 10	2 10	18 10
	za	10		3 2 10	0 1 0	÷ 12	3 - 3 - 10	*	* *	× ×	6 6 10	2 2	* *	2	18 -
R 100	<b>Demenza</b>	- n	50 01	*	^	*	*	^	14	*		2	.c. ⊗	§	18 -
' PER		1	6 10	2	*	*	^	*	*	3 10 10	7 01	10	2	7 10	7 02
MORTALITA	Melancolia	a	16	*	*   °   °	*	° e	*	*	∞ ∞	1- *	~	~	5 10 E	5 21
RTA	Mela	-	*	3 8 10	್ಲ ∞   ⊑	*	က	*	*	*	*	*	*	က	
M	nia		*	≈	*	$12\frac{5}{10}$	*	8 8 10	*	18 -	$18\frac{2}{10}$	1- 10	*	*	28 »
	Mania	10	2 TO 10	*	3 2 10	2 +	*	.º   S	ت ا5	20 01	e 4 01	4 - 10	× ×	*	19 »
-	TALE	oT 	9 2 9	3 7	2 8 10	1 8 10	10 10	5 -0 10	2 e	3 10	% N %	3 9 10	× ×	20 th	$\frac{8}{20\frac{10}{10}}$
		a	1 2	2   01	*	^	^	*	3 - 10	* *	*	*	*	*	4 4 10
100	Demenza	-		~ ~	e   9	*	% 0 1 N	20   21 20   21	~	~	~		~		8   0
PER		n	*	^	× 0	*	2 10 5	× 20	*	*	× 10 1	% 01 01	^	~ ~	10 14
IONI	colia	2	* *	16 <sup>6</sup> <sup>10</sup>	*	*	55	*	*	*	1-	14	*	8	56
GUARIGIONI PER 100	Melancolia	n	*	*	*	*	3 <sup>6</sup> 10	$10\frac{8}{10}$	*	$12\frac{5}{10}$	*	9 9 01	*	3 -01 10	26 <u>10</u>
GUA		a	12 5	14 -	25 »	*	*	8 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	9 01	× ×	*	7 7 10	*	8 P P P	32 »
	Mania	- n	:0 DI	8   9	^	8   10 10	5 -01		ى 10 عا	2 10 10	*	*	*	*	8   0
	] SIATE		8	22	~ ~	<u>ಬ</u>	<u>ल</u>	<u> </u>		4	-			က	36 23
	31740	<u> </u>	*	-	જ			*	~	*		*	*	*	1-
=	Demenza	ala	65	~	*	*	^	^	*	*		*	П		20
MORTI	Melancolia	12	-	*	~	*	*	^	^		-	-	*		53
		101	*						~		^ α				7
١.	sinsM	nlp		*			*	-	-			-	*	*	
	DIVIE	Т	m	4	က	C\	ಬ	1-	ಣ	rc.	П	ಬ	*	ಣ	41
	Demenza	2	*	-	^	^	~	^		*	*	^	^	^	64
GUARITI		-	*			^	7		^	*	~	<i>∞</i>	*		6 4
GUA	Melancolia	010	*	^	~				*	4	~	 ⊙≀	^		
					टर	^	2		-	*	· ·		*		-
	sinstA	5	64	-	^	જ	П	cv	-		^	*	^	*	10
	OTALE	T	က	જ	9	∞	9	14	6	15	∞	∞	7	9	86
	решепта	9		^	*	े हर		1	~ ~			*	^	^	7
AT		10		°	۶ ۲		~ С!			<u>%</u>			*	- 5	1 0
ENTRATI	Melancolia			*			<u>оч</u>	જ	ಣ	4	GV.	*	*		17 17
	Printer	2	*	^		જ	2	10	-		જ	4	~	-	17
	siasM	5	*	_	O.		7	4	^	1-	-	*	7		
	OTALE	T	110	106	102	101	101	103	108	28 113	29 119	119	119	119	110 19
	решеиха	21	30	31	53	27	58	58	29	58	53	58	38	19 26	30
ESISTENTI			6 18	5 17	5 17	7 16	7 18	17	17	10 20	20	10	20	19	18
SIST	Melancolia	ala.						7	∞		11	11	11	13	9
展			8 25	7 26	7 25	6 25	7 36	7 26	10 25	0 28	9 28	9 30	1 28	1 28	3 25
	sinsM	010	533	- 08	101	50	18	18	19 10	17 10	55	55	1 11	2 11	<u>∞</u>
					•	· ·	<del></del>	-				<u> </u>	. 21	22	23
	-		:	:	:	:	:	:	:	:		:	•		VEI.
	MESI		aio	raio		•	. 01	. 01			Settembre	· e	Novembre	Dicembre.	Totali
	A		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	tter	Ottobre.	ven	cem	-
			2	E	N	A	M	5	ī	4	Se	Ot	Z	Die	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

# per il 1862.

	TALE	οT	3 1 10	8 01 101	2 2	3 10	2 5 10	1 5	2 <u>10</u>	1 5	8 × 10	8 × 10	3 8 10	5 10	16 2
	Ezi		8 10	*	*	*	3 io	*	*	*	*	~	3 7 10	3 7 10	6   01
MORTALITA' PER 100	Demenza	1 n	4 8 I O	~	*	*	e   2	*	8   º	8   0	9   01	*	10 10	*	8 10 12
A' PE			2 01	^	*	α   °	*	*	<u>*</u>	*	∞ ≈	%   °	10 4		10 22
ALIT	Melancolia	q I		*	*	× 5	×   2	»   °	*	*	*	× 20	- 0	- 1º	8 10 10
ORT/	Mel	12	*	*	*	*			*	^	~	*	4	4	∞
Z	Mania	a l	*	×	$7\frac{1}{10}$	$15\frac{4}{10}$	*	*	$\frac{4}{10}$	*	*	*	7 7 10	9 0 10	$29\frac{1}{10}$
ı	Ma	0	$3\frac{7}{10}$	4	7 20	« <del>†</del>	* *	3 e 10	3 5 10 10	3 - 10	*	*	* *	7 4	$\frac{2}{18 \cdot \frac{1}{10}}$
	TALE	Ţ	1 5 10	2 4	es es	3 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 7 0 10	2 - 3 10	2 6 10	e e	7 6	6 8 0 10	4 6	2 3	29 3
	ıza		*	*	*	^ *	*	* *	4 8 10	*	× ×	* *	* *	× ×	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 100	Demenza	_ _	2	*	*	a	0 OI	*	*	8   0	9   01	*	*	*	~
GUARIGIONI PER			*	*	8 10 10 8	≈  2   ∞	10 12	% FO   8	*	8   3 10 4	2 0 10 8	8   51 TO	% No. 10 %	ε   ο <sub>1</sub>	» 50
GION	Melancolia	  -	*	^	20 2	» ت	» 11	- ro	*	ಸಾ	73	ಒ	9 *	× 7.0	
UARI	Mel	-	3 7 10	3 7 10	1-	*	1	*	*	23 -	9 8 10	7 5	4	*	40
G	nia	n	*	7 7	7 10	8	$16\frac{7}{10}$	*	$6\frac{2}{10}$	*	5 2 18	*	$15\frac{4}{10}$	9 0	37 20
Н	Mania	10	3 8 10	4 »	3 7 10	×	3 7 10	1 2 10	° 1-	~	13 <del>0</del>	7 2   62	4   2	3 7 10	38 10
-	TALE	oT	4		က	4	ಣ	6%	4	०२	7		ro.	1-	377
ı	Demenza	al		*	*	^	_	*	*	*	*	*	Н		4
MORTI		<u>n</u>		*	*	<u> </u>		×				<u> </u>		 	- 4
MO	Melancolia	UID		~ ^	~	*		<u> </u>	*	*	*	*		<del></del>	4
н	ntunes	12	*	*		6%	*	*	લ	*	*	*		7	1-
	sinsM	5	П	_	લ		2	_		1	^	*	*	ભ	10
н	TALE	οT	<sup>6</sup>	ಣ	.c.	က	о -	ಣ	4		10	9	9	ಞ	65
	Demenza	<u>q l n</u>	*	*	^	*	 	*	~	*	× %		*	~	-1
GUARITI	-	0	*	*					*		-	7		-	6
G U	Melancolia	10		_	cs.	*	€ २	*	*	1-	લ	જ	7	A	18
и	Mania	aln	^			°	7	<u>०</u> २	- 7	~ ~	4 1	<i>⊗</i>	<u></u> हर		
1-	1	<u> </u>	1 5	2 -	-0	- G7	14		12		- 6		9	11 1	103 21
ш	TALE		*	*		*		*		*			~		-21
E	Demenza	q I n				*			-	П	4	જ			17
ENTRA			જ		П	_	टर		_	©,	*	^	-	23	17
ENJ	Melancolia	gln	*	П	*	*	ಬ	~	က	જ	2	2	1	-	18
1	siasM	n I n		-	જ	_	_	~	63	*		*	<u>«</u>		41
1			9	- 5	<u>e</u> 4	1	5	<u>हर</u>	10 4		<u>-4</u>			6.0	9 32
ш	alaric		119	122	123	124	120	122	125	129	124	3 122	124	3 119	119
13	Demenza	n I n	3 26	0 25	1 25	5 26	2 26	9 25	20 25	20 22	19 25	20 26	1 27	4 26	18 26
ENI			14 18	15 20	16 21	16 22	15 22	6 1	16 20	17 20	18 18	17 20	15 21	14 24	14 18
ESISTENTI	Melancolia	U I D	27 1	26 18	26 16	24 1	24 1	26 10 26 16 19 25	25	28 1	23 1	21 1	24 1	23 1	27 1
E		10	11 2	12	12 2	12	11	10 5	14	13.2	13	13 2	13.5	10	11 2
	siasM	gln	23 ]	24 12	53	51	53	56	32	56	56	25	24	22	23
	MESI		naio	:	0		gio	gno	oi	sto	Settembre	bre	Novembre	Dicembre	Totali.
	-		Gennaio	Febbraio	Marzo.	Aprile	Maggio	Giugno .	Luglio	Agosto	Sette	Ottobre	Nov	Dice	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

# per il Sesennio 1853-62.

	J II F	"O"L	15.	11-	181	13-	12 6	1=	11 -	11 -	10	x =	10 -	16 n	32 10
100	nza nza	=	12 3	=   =   =	7 7 7	15 m	18 5	10	5 1 E	13 5	21   -	10	10	5   1	9
1 ER 10	Demenza	2	38 %	12	1-	× 13	25 »	1-   = 1-	= 1S	18 6 10 10	11 »	*	35.7	35 -	8 <del>13</del> 19
	olia		138	* *	12 -	-12	11 = 10	0 10	18 1 1 1 1 1	16 -5 10 -10	36 - 3	18 c	23 -	$\frac{2}{26} \frac{2}{10}$	1 36 01
MORTALITA'	Melancolia	-	5 3 1	× ×	2 Z Z	× 4	10 8 10	©   2   2   2	0 e		8   2 P	15 × 10 ×	15-	11 »	21 - 10
MOR	1	=	2 1 S	101	E   0	2	$6\frac{7}{10}$	2   Z	% či	E   3	9   º	5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12 4	16 20	31 2
	Mania	-	- [E		* 59	10 40	9 01	::   2	1-   0	6 -8 14	5 10	7 10 12	0 e	13 10 1	4 101
-		1	10 21	8 10 10 10	5 10 25	13 E 13	4   3 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8   3	→ 1 ° g	9   0	→   B	20 0	3 10 27
	TALE	1	% %	01 01	5 10 10	» 12	» 24 124	» 13	8 10 10	» 50 »	× 58		*	» 133	201 10
100	Demenza	<u>-</u>	~	~ ≪	7 01	^	°   °	× 101	s 10 10	* 1º1	× 101	1- 1-01 TO	° 101	× 10 ×	7 01 05
PER			- ×   2	e   01 ×	7	×   ÷   ×	33- 10 33-	1- *	2 10 10	10 12	6 27	5 5	4   2	3 10 10	10 28
HON	Melancolia	<u>_</u>	- 55	о ————	12	-1	23.	20	31	27	31	18	11	13	3 46
GUARIGIONI	Mela	)	15 8	16 »	8 -16	20 %	28 6 10	20	$16\frac{1}{10}$	54 70	38 10	6 52 10	15 8	16 -0	50
919	Mania	q	35 <sup>3</sup>	$\frac{6}{18}$	6 전 - 1 전	13 3	26 0	14 2 10	21 »	1.4 -	% OF	11 1	18 6 10	44 -	58 10
	Ma	=	45 <del>8</del> 10	15 »	$21\frac{4}{10}$	$24\frac{1}{10}$	29 »	$14\frac{3}{10}$	$31\frac{4}{10}$	11 +	3.1 -	\$ 63 -01	25 <del>1</del> 0	7 8 10	$\frac{1}{52} \frac{1}{10}$
	TALE	T	18	13	25	16	15	10	17	17	14	11	10	55	194
	Pemensa Bemensa	910	 	77	1 2	3	ಣ	1 1	1	ಣ	8		2		5 29
MORTI		1	24	*	G₹	_	જ		ಣ	ಣ	70	ಇ	4	10	31 32
N	Melancolia	010		34	64		ಞ	G?	ವ	64		က	က	63	200
	siasM	gln	4	32 23	7. 53	4 6			<u> </u>	භ භ	<u> </u>		<u>ද</u>	<u>್</u> ಬ	17 30
	T.IA.T.	- 1	25	12	531	132	50	19	33	50	40	32	18	18	291 4
	ггиошод	010	*			*	*	*	က	*	^		*	*	- 59
GUARITI		1	ت پ	×	20	*		e e	ٽ ت	2	6 5	n 1	3	m	21
GUA	Melancolia	910		<del>_</del>	<u> </u>	1.0	· ·	1-	70	<u></u>		-01	m	3 1	70 39
No.	Alasia	121	9	ಕಾ	0	67	4	©\$	9	33	$\infty$	GE	က		56
		-	26 11	್ಯ	38 6	38 7	45 9	62	66 11	<u> </u>	0 13	3 15	00	m	3 99
		- 1	<u>्</u>	1 2.1	<u>හ</u> භ	<u>ಕ್ಷಾ</u>	4	5 62	<u>ق</u> 	6 29	8 50	36	5 38	5 46	518
=	Demensa	al n	9	CV.	က	∞	G)	<del>-11</del>		- 5	<u>∞</u>	<u>ش</u>	4	9	61 42
ENTRATI	Melancolia	0 0	ಣ	寸	$\infty$	ಬ	G.	1-	œ	T-	1-	4	10	6	
EN		المليا	G Ł	1-	9	9	12	∞	17	10	10		1-	-1	84 101 76
	hinst	910	5	5	13 6	12 4	13 8	21 14	14 15	8 66	12 5	12 6	1_ cc	14 5	<u> </u>
	TALE		87	88	85	80	74	27	7.0			88	68	87 1	87 154
	Demenza	a la	51	23	19	16	23	15	16	16 84	16 90	18		18	21 8
ENT			8 12	7 11	8 10	& 2:	8 10	8	8 10	10	10	10 18	10 18	10 11 18	13
ESISTENTI	Melancolia	ala	17.	8	18	-8	16	91	11 8	12 11 10	11 12	10 12	12 12	11 10	
	Alania	910	15	11	11	1	1-	$\infty$	10	22 13 1	15	12	13.1	13 1	12 17
		7	17	12	16	17	18	38	131		56	50	2.4	24 13	17
	H			:	•			:		:		:			. 11
	MESI		Gennaio	Febbraio	. 0.	le .	gio	out	. 01	to.	mbre	ore.	mbro	obre	Тотагі
			Gen	Febl	Marzo	Aprile .	Maggio	Giugno	Luglio .	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre.	Dicembre .	
724		-			************			-		-			Fred	I	

Dalle tavole precedenti adunque relativamente al numero degli ammessi i Mesi di Giugno, Luglio ed Agosto segnano il massimo dei ricoveri del 4857; nel 4858 vi si aggiungono il Maggio, il Settembre ed il Dicembre; nel 4859 si trovano primeggiare il Febbraio, l'Aprile, il Giugno, il Luglio ed il Novembre; nel 4860 invece il Luglio, il Settembre, l'Agosto e l'Aprile; nel 4861 si rinnovò l'accaduto nel 4857; ma nel 4862, il Maggio, il Luglio ed il Dicembre si segnalarono sovra tutti gli altri. Più innanzi per entro ad altri prospetti sarà facile trovare la ragione di questa singolarità, la quale a prima giunta pare sia uno screzio alla regola generale.

Esaminando poi il prospetto che abbraccia il movimento di tutto il sesennio chiaramente si evince, che, qualora l'indagine cada sopra varî anni, le risultanze rientrano in quell'orbita naturale, dalla quale la scienza non consente escano fuorchè per eccezione; colà avendole fatte collocare l'esperienza.

Diffatti se si ricava che le ammessioni avvennero



bisognerà riconoscere che certi mesi dell'anno, a preferenza d'altri, esercitano un'influenza straordinaria nel favorire lo sviluppo della pazzia. E se il *Bini*, sommando gli ammessi nel S. Bonifazio nei sei mesi più caldi a confronto degli altri più freddi, ebbe pei primi una cifra superiore di 4/5 a quella dei secondi, io troverei quel fatto qui largamente confernato, essendochè l'una epoca starebbe all'altra come 5 a 5.

Qualora poi si cercasse stabilire quali sieno i mesi che avrebbero fornite maggiori Guarigioni si dovrebbero classificare così:

La Mortalità poi, quantunque emani da cause molteplici e varie, non manca anch'essa di avere epoche speciali, in cui si osserva molto elevata; il perchè in questo Manicomio starebbero per la

Se tutte codeste situazioni si ripetessero per ciascun anno, le medie delle guarigioni o dei decessi si rileverebbero diverse, potendo essere avvenuto in qualche mese, che certe determinate condizioni atmosferiche n'abbiano influenzato i risultati, come si può riscontrare da quei prospetti che, dimostrandone il rapporto, riproducono lo stato atmosferico.

INFLUENZA DELLE STAGIONI SULLA FORMA DELL' ALIENAZIONE MENTALE.

In quel modo, che nella restante patologia si vedono regnare certe malattie in diverse stagioni per cui le pleurisie, le bronchiti e le pneumoniti, le febbri gastriche ed intermittenti, i profluvii diarroici e disenterici, riescono più frequenti e micidiali, così, ad epoche diverse dell'anno, nella pazzia, prevale l'uno su l'altro delirio.

A questo proposito sta scritto nell'opera recente del Girard — le printemps, l'automne, l'été et l'hiver représentent dans l'ordre successif le degré d'influence des saisons sur la production de la manie — Cotesto concetto, perchè consono alla verità, è pure confermato dal Marcé, che dice: — le printemps, les chalcurs excessives et orageuses, les froids intenses et secs, les brusques changements de témpérature, amênent une notable recrudescence dans l'agitation des malades; l'automne, au contraire, est une époque de calme et de détente qui voit se produire un assez grand nombre de guérisons et de remittences. — Il Morel, accogliendo le idee del Guislain, assicura, come fatto acquisito alla scienza, che le maggiori ammessioni succedono nella primavera ed al principio dell'estate.

L'Esquirol poi, con quella penetrazione tutta sua, si è spinto ben innanzi nell'argomento, e primo d'ogni altro giunse realmente a stabilire quali modificazioni possono apportare le stagioni alla qualità stessa dei delirii, onde l'una forma nell'altra si trasmuti; precisò le soste che inducono ed i rimbalzi che scuscitano; diffatti disse: — les manies qui éclatent au printemps et en été, ont une marche aiguè; si elles ne guerissent promptement, elles se jugent dans l'hiver; les monomanies et les manies d'automne ne se jugent que au printemps; l'été est plus favorable à la guerison de la dèmence. Les guerisons qui ont lieu pendant la saison chaude, sont plus rares mais plus durables. — Ciò stante, quantunque non sia il caso di far avvertire che le epoche, sia delle demissioni come dei ricoveri suddetti, non contrassegnano il momento preciso dell'invasione o cessazione della follia, perchè ad una precorre sempre un periodo d'incubazione, ed all'altra subentra un periodo di prova, riprodotti i prospetti che annodano i mesi nelle distinte stagioni, rileverò i risultati che ne emergono in rapporto agli esiti nelle diverse forme di delirio sì, e come mi fu dato osservare in questo Manicomio.

Sebbene possa quasi parere un lusso statistico avervi aggiunto quegli altri sulle stagioni in rapporto collo stato civile, nullameno ve li unii affinchè gl'intelligenti potessero a colpo d'occhio rilevare la differenza dell'influenza dal medesimo esercitata anche rapportandole a quel fattore importante nella produzione della pazzia.

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1853.

	Forth	 [,	5 10	101	3 5	*	101 101	101	: [S]	6 10	2	-12::	12	0 2	2010	-15	7 12	10 20 10
		+		5   3	~	$\frac{1}{10}$ 13	^	*	2		2		*		~	-	*	2
9	200	=	15,	70	*	217	~	*	~	~	*	-	×	~	*	^	proof.	
100	Demenza	5	^	^	*	201	^	^	^	10	^		^	*	9 10	900	9 10	28 10
PEF	3 1	_	10	^	2_	- 18	*	2 10	» 10	» 16	*		<u> </u>		~		~	
ľA'	Melancolia		$\frac{1}{10}$	*	×	$\frac{11}{10}$	×	*	2	×	*	A 9	16 10	$16\frac{6}{10}$	*	2	~	~
ALI	lanc	- -  -	_^ ;	: IO	^		10	9  2	2 2	10	~		12	701	*	*	~	2
MORTALITA' PER	Ne Ne	1	^	23	^	70 I	9	11	9	233			<i>z</i>	1-		^	× 10	
Ž			*	870	×	$16\frac{6}{10}$	*	~	^		≈ ≈			*	6 6 10	17	121	17 4
	Mania	- -	~		~	101	~	8 10	~	10 3	~	-12-	12	919	.3	~	~	es [2]
		2	~	^	===	6	*		^	ග	*		m 	9	*	0,	^	[~
	COTALE	1	$1\frac{1}{10}$	5 S	× ×	$6\frac{5}{10}$	3 6	3 5	2 10	7 6	7 10		^ <b>~</b>	8 10	$3\frac{3}{10}$	8 12 R	×	5 10
		1	*			*	1 ^	~	~	*	~	~	*	*	*	~	~	*
	enza	۱ ا	~	~	^		~	^	*	*			*	*	^	^	^	
3 10	Demenza	_   _	×	× ×	*	*	*	*	×	*	9 3 10		* *	8 10	≈	*	× ×	*
PEI			~	~		~	- <u>1</u> 2	^		10 7	2		^	2	- 3	*	~	6   2
ONI	colia	-	*	*	*	2	11 1	~	~	, Im	*	\$	~	*	^	10	*	6
GUARIGIONI PER 100	Melancolia	-   ·		2012	^	*	101		_^	10 10	010			$7\frac{7}{10}$	*	×	× ×	×
BUA	- R	_	*	15		15	9	ي 20	× 10	01 11	<u>«</u>		~ ~	101 6	E 10,		^	4 01
	ia.		*	$18\frac{2}{10}$	*	$16\frac{6}{10}$	*	$8\frac{3}{10}$	91	11 6	20		~	18 1	13	1	*	17.
1	Mania		2012	~	*	8   01	20 0	π   O	e  2	9	60 10			1013	8  2	*	~	ल्व
1_			70	^	^	4	7	77	- R	0 1	1-		₹	5 13	ro 1 67	474 441	~	10 7
1	- 3.1ATO		<u>ස</u> ප	1 4	ന 	1 1 1		~	*	1 *	^   ≈		×	*	*	~	· ~	1 00
	Demenza					ox	~			6%	~	*	^	*				
MORTI	ļ	 		^	*	-	~	*	^	^	~	*	5×	00	~	~	~	*
M	Melancolia	5	~	_	~	-	_	63		4	~	× '	<u> </u>	-	*	~	^	*
	sinsM .	<u> </u>	^	2	~	0,5	~	*	^	^	2		^	*				m
	1	<u> </u>		- Ç-	67	<sup>6</sup>	°	3 1	<u>०</u> २	8 1	^		<u> </u>	%		65 65	*	2 0
1	OTALE	<u> </u>	*	~			**	~		1 *	<u> </u>		^	<del>                                     </del>	1 8	**		1 8
	Demenza	<u>-</u>  -	*	~	*	^	~		~	*		^	*	<del> </del>	~	~	~	*
GUARITI	1	<u>=</u> †	*	^	~	^		*	~	<del>  -</del>	*	^	^	*	~		*	1 =
GU,	Melancolia	5	^	က	~	m			~	ि०२		^	^		^	^	^	*
	Alania .	2).	~	2	^	04	~			04			^	m	~ ~		^	m
		<u> </u>			 	1 -	0 -	- 63	0	3	[ 03		<u>~</u> ०ः	4	5 1	3 1	<u>«</u>	01
	OTALE	으   T		*	^	<u>                                     </u>	1 -	» 13	» 10	1 31	1 03	*	×	2 11	%	~	× ×	
r.i	l nemenza	5	^		*	-				1 00	-			03	~	~	*	1 *
ENTRAT	1	<u> </u>		*	~	17		ಣ		10	~	~	^	*	~	*	7	1-
EN	1	5		1	^	0%	^		^	-	^	63	~	64			^	%
	siasM	2	^		7	5	- CX	——————————————————————————————————————	 	1 0				-	- C?			1 77
-	· · · · · ·		85   5		- S1	88	11 11	× ~	× 13	74 12	06		<u></u>	- 0	01			7 - 7
	LOTALE					1	3		*		l .			96	8			87
TI	Demenza		10 19	*	*	10 19	9 15	*	*	9 15	10 16	*	*	10 16	1 18	^	*	1 18
LEN	·		8		*	<del> </del>	- 00	*	*	1 ∞	12 1		^	12	10 11	^	^	0 11
ESISTENTI	Melancolia		18	^	~	181	16	~	*	191	=	^	^		111	*	*	11 10
-		a	16 11	*	*		$\infty$	*	^	1 ∞	15	*	~	15	13	*	*	13
	sinsl	2	16	^	^	16	18	^	^	18	26	#	^	26	2.1	~	*	24
	H			:			. 0			K	Settembre 26	•	Novembre			.0	oio	
	NOI		Marzo .	Aprile.	Maggio	Totali	Giugno .	Luglio	Agosto	Totali	tem	Ottobre .	ven	Totali.	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Totali .
	STAGIONI		Ma	Ap	Ma	Ţ	Gi	In	Ag	Tc	Set	Off	No	Tc	Dic	Ge	Fe	To
	S		ARS	IVAI	PRIM		3	ITAT	SI.		10	INUT	A		ON	VER	INI	
-		-																

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI per il 1858.

	TOTALE	1	2 10-		7	3 8 10	က	4 10	° c	8 10	<u> </u>	1 10 s	-	$\frac{4}{10}$	*	8 10 10 10	0	1.7
00	Demenza	-	*	*	*	*	4 5 10	$^{4}_{10}^{8}$	*	8 10	*			*	*	4 »	*	*
MORTALITA' PER 100	Dem		≈	≈	*	≈	*	* 1 *	191	$5\frac{5}{10}$		٠,١٣	^	5 10	*	× ×	$6\frac{2}{10}$	$6\frac{7}{10}$
TA' I	colia	<u>a</u>	10 »	× ×	*	670	$\frac{7}{10}$	1 ~	6/10	12 4	$18\frac{2}{10}$		~—— ?	25 »	*	* *	*	*
RTAL	Melancolia	- -	*	× ×	* *	*	~ «	*	*	*		თ  ე_ი		$\frac{7}{10} \frac{5}{10}$	*	^	*	*
MO		+	*	~	*	710	~	10	*	10	*	*	^	~	*	*	*	*
	Mania	- -	3 10 10	» 10	*	10 7	3 10 10 10	$\frac{6}{10}$ 14	*	6 10 12	*		× ×	*	~	*	*	*
		!	10 10 14	^ = 12:	% 13 ₩	6 10 7	× 4	10 8	*	$\frac{1}{10}$ 9	<u>«</u> 9اء	5 أن «	° 19. J	10 ×	8 OI	 ∞1⊇c	° 18	*
	TOTALE	<u> </u>	* T	en		° 0	ON .	» 4 1	° 6	» 111 _	4	9 -	× 4	» 13	0 .	83	» 1,	91
00	Demenza	a	*	*	*	*	*	*	^	*	*	*	*	*	*	*	*	*
PER 1	Der	-	*	*	*	*	*	*	7 7	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 8		* *	$5\frac{8}{10}$	*	^ ^	*	*
IOI	Melancolia	۱ ا	*		*	*	*	$13\frac{3}{10}$	20 »	$31\frac{2}{10}$	*		70 20	8 10	*	25 »	*	30 »
GCARIGIONI PER 100	Melar		*		7 7 10	$6\frac{7}{10}$	12 4	5 8 10	*	$13\frac{5}{10}$	8 10		<u>×</u>	$26\frac{9}{10}$	*	$\frac{5}{10} \frac{8}{10}$	*	۳۵ *
) j	ig C	م	$28\frac{1}{10}$	×	*	$21\frac{3}{10}$	*	$\frac{7}{10}$	*	$6\frac{2}{10}$	7 10		* *	$6\frac{7}{10}$	$6\frac{7}{10}$	14 2	7 10	25 »
	Mania	-   D	4 3 10 2	$\frac{12}{10} \frac{9}{10}$	,	10	*	1010	10 10	9 10		<u>ක්ට</u> ්		010	* *	# 121	$4\frac{1}{10}$	1011
-	TOTALE	L	63	1		4 22	n	7.0	61	101	%	<u> </u>	ο <sub>λ</sub>	6 22	^	1 15	7	2 16
1	решеихэ	9	*	^	^	*			^	00	^	^	^	^	^	_	^	-
MORTI	1/2	<u> </u>	~	~	^	^				7 7	- « - «		<u>~</u>	3 1	*		~	-
MO	Melancolia	5	^	~	^	*		^	~	1 *	~		-	िल	~	*	*	*
ı	siasM	n I n	<u>~</u>	~	^	2		53	^	00	*	*	× ×	*	*	*	*	^
-	OTALE	т	4	3	ಣ	1 9	00	73	9	1 2	1 73	1-	ಬ	<u> </u>	~	6	ङ	122
H	Demonza	9 0	*	*	*	1 *	^	*	×	*		*	* ~	_ ^ _	~	*	*	*
GUARITI		<u>-                                    </u>	*	*	*	*	*	63	ಣ	1 70	*			-		63	*	63
1 5				*		3	 ⊗	1	*	1 1	1 2	ന ⊗	ς <u>γ</u>	1 7		2 1	×	1 1
	1			က	ठर	9	-		c <sub>N</sub>	m	-		0,	1~	~	7		ro
	OTALE	- 1	- 2	° 5	» 10	2 - 23	1 10	» 16	2 11	3 27	3 13	» <del>4</del>	× ™	3 22	1 10	7.0	m ⊗	18
H	Demenza	q   n		П	~	1 %		4	7	1 9	7	*	*	-		7		64
ENTRA	Melancolia	Q I D		63	3	1 6	~ ~	3 1	3 1	6%	2		<u>ත</u>	1. 00	2 1	~	^	1 60
国	10	<u> </u>		*	က	1 4	-	භ		1 2	-		*	60	-	^	7	67
	Mania	5		7	ಣ	5	7.3	23	ಣ	13	63		~	1 9	-10	€\	*	1-
П	COTALE	L	8	^	*	83	S	^	^	06	101	*	^	104	103	^	*	103
II.			10 19	*	*	10 19	12 21	*	*	12 21	16 22	*		16 22	15 25	*	*	15 25
ESISTENTI	<u> </u>	<u> </u>	ග	^	*	10	14 14 1	*	*	14	6	^	*	6	∞	^	*	œ
ESI		2	10 12	*	*	10 12	11 14	^	^	11 14	13 19	*	*	13 19	14 17	^	*	14 17
		5	22 10	*	^	22	18	*	*	181	25 1	*	^	25	24 1	*	*	24 1
	STAGIONI		Marzo .	Aprile	( Maggio .	Totali .	( Giugno .	\ Luglio .	Agosto .	Totali.	Settembre 25	~~	( Novembre	TOTALI .	( Dicembre	Gennaio	( Febbraio	Totali .
	92		ERA	VAL	PRIN		3	TAT	E		01	INUT	IA		40	VER!	INI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

_
5
123
(1)
<b>EED</b>
4-4
150.0
0 mm
623
41
20

1	AJATO	,	0 01	z 1≘	α   Ω	10 10	1 P   0	-12	10 C	1 ^		-12-12	1-12	9 12	1.		10
	81100	T.		~	*	2	-	*	79	0	71	× = 10	1 ×	1 8	~	1 2	8 10
	enza	_	^	^	*	*	2	=	$12\frac{3}{16}$	16 ,	2	× 7	7	*	*	77	ري در
100		5	,	6 7	2 2	6 7	*	2 ×	*	*	`	3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 4	14 2	11 10	*	25 »
DER		- 1	*	×		<u> </u>	2 12	~	^	- ~	- 101 - 101	* ×	$\frac{1}{10} \frac{1}{12}$	1013	~	2	2 2
T.T.	ncoli	-	^	^	Ξ		12	50	^	30	==	* *	==		^	*	12
MORTALITA	Melancolia	n l	*	*	^	*	× ×	8 20	*	8 PO 101	613:	\$ \times	11 3	*	ت پ	4 10	$8\frac{2}{10}$
N C			^	2	10	*	~	5 3	E   O	10 5	~	1017 %	10	~	^	7	7 7 30
Н	Mania	a	^	*	· ×	7.0	101		10 10 10		- ° 01	× 9	8 6	10 10	* 0	° 10	*
н	N	0	$6\frac{2}{10}$	3 1	^ *	$8\frac{1}{10}$	7	*	ස ස1 <u>ප</u>	$\infty$	2 2	× 9	7	6	2		6
	TALE	T	1 3	^	$5\frac{2}{10}$	8 10	0 0	5 7 2	$\frac{2}{10}$	8 2 10	6 10	6 × 0 10 8	11 8	2 8 10	5 10	0 10	8 10
	_ 1	1	*	*		*	^	~	*	*	*	* *	^	^	*	*	*
100	Demenza		=	*	*	4		^	^	*	~	* *	*	^	^	*	*
PER 10	Don	0	*	*	*	*	*	$13\frac{3}{10}$	*	$12\frac{4}{10}$	*	<	*	*	*	^	*
		ادا	*	*	101	10	*	^	*	*	101	* *	5 IS		919	*	10
GTO	Melancolia		» 10	*	» 111	$\frac{2}{10}$	~	$\frac{2}{10}$ 10		$\frac{3}{10} 10$	- 13 - 13 - 13 - 13 - 13	× ×	$\frac{3}{10}$	* 101 8 101	» 16	م ا ا ا م	$\frac{3}{10}$
CITABLETONI	Mel		*	\$	10	00	~	∞	4	11 1	4	8 8		4-11	70	4	12
٥		=	$6\frac{2}{10}$	×	*	5 %	$5\frac{3}{10}$	$10\frac{6}{10}$	$5\frac{3}{10}$	$19\frac{1}{10}$	$13\frac{3}{10}$	610	$26\frac{6}{10}$	10 »	$16\frac{6}{10}$	*	$23\frac{1}{10}$
	Mania	_	~ [0]	^	010	9 10	2		10	~	<u>∞ 2</u> 0	9 10 ×	10 2	101	*	*	<u>«</u>
-			- 5	×	0 2	6 13	× 0×	تڻ ×	رن دى	4	1 00	2 10		0 0	3 7	e e	<u> </u>
	HATATO		*	*	*	1 *	*		ಣ	1 2	*	×	1 1 1		~	<del>-</del>	1 12
	Demenza	5	*	7	*	<u> </u>	~	*	*	*	~	* CX	1 01	-64	õ	*	<del> </del>
MORT	Melancolia	9	*	*		1 -		1 2	^ ^	1 6	1	× ×	-		^	^	-
			~	_^		^	~		~	~		× 2	1 =	-		~	7
	Mania	0	- CX	-	*	1 00		^	-	03		≈ ७।	60	- 64	*		က
	OTALE	T	7.3	^	9		-	1-	ಛ	1 11	L-	L	15	ಬ	9		1 21
	Demenza			*	*	<u> </u>	~	~	^			* *	1 ^	~	~	*	8
CITARIT	2110382278	=		*		03	~		*	-	63	* *	1 63	~	-	^	-
12	Melancolia	5	^	^	C\	C5	^	G.f		m	1	o, ⊗	(C)			_	ಣ
	siasM	-	-5-	^	°	1 1		€ *		1 1	- CX	4 %	- 9		67 67	^	ಣ
-	OTALE	T	9	0	9	12	∞	∞	က	101		-1 0	17 (	1 1	eo -	~	10 3
	Demenza	21	*	^	*	*	*	_	^	-	*	- 03	3	^	^	-	3
ZATI		<u> </u>		1	~	2 1	*	7	~	2   2		× 01	1 67	^	^	*	*
ENTRAT	Melancolia			ಣ	જ	9	्र हर	<del>س</del>	^	ro		~ SI	ا بر ا	1	*	3	ر ح
	-		H		က	10	_	-	7		~	* *	*	~	જ	_	m
-			0	% %	~	1 0	- TO	^	~	9	-	~ ×	1 10		_	63	9
	Total	-	5 110	~	~	0110	111				110	* *	110	101	~	^	101
NTI	Demenza		14 25	~	~	14 25	1.1 2.1	*	*	14 24	11 21	.* *	1 21	1 23	*	^	23
ESISTENTI			<u>ත</u>	*	*	0	$\infty$	*	*	8	6 1	* *	- PI 9	6:14	~	*	6 14
ESI		-	18	^	^	1 8 1	3 31	^	*	21	32	* *		-50	~	*	- 50
	siasM		29 15	*	~	29 15	29 18	*		0 18	3 15	~ ^	15	10	^	^	28 10
-	1	-								1 82	Settembre 33	<u>،</u> گ	1 88	88	^	^	28
	ONI		oz.	Aprile.	Maggio	Totali	Giugno .	lio	sto	Torali.	quie	Ottobre . Novembre	Totali.	nbre	aio.	raio	
	STAGIONI		Marzo	Apr	Mag	Tor	Giu	Luglio	Agosto	Tor	Sette	Ottobre.	Tor.	Dicembre	Gennaio,	Febbraio	Totali
	ST		VERA	~	PRI		E.	TAT	~		_	NUTUA		-	~		
-		1			-								2 1 10	ON	VER	MI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE-MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1860.

I	J.IATO	L	3 10	* *	2 30	5 9	*	2 e	$1\frac{7}{10}$	3 6 10	0 7 0	1 10 0 8 0 10	2 8 10	3 10	1 7	$1\frac{7}{10}$	6 4
	ıza	ء ا	* *	* *	$4\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$		× ×	*	*		3 10 × ×	3 2 3 10		3 3	*	3 2 10
MORTALITA' PER 100	Demenza	_ n		^ *	*	*	*	* *	*	*	*	× 7.0 × ×	4 8 10	*	5 3	*	4 10 10
ra' Pi	lia		* *	*	4 3		*		*	6 7	8 3 10	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 3	10101	× ×	*	33
TALI	Melancolia	- n	≈ l≘	*	$\frac{3}{10}$	» 10	*	» 10	*	101	*	* *	» 114	» 55	*	*	* 33
MOR			^	~	*	∞ *	*	^	×	en ≈	~	* *	*	*	*	ر اران اران	3 3
	Ilani	0 - L	» 50	*	*	$\frac{2}{10}$	~	° 10 0	% 10 .≈	*	~	* *	*	-12	*	6 10 10	10 8
-	1		9 01	^ 6   2	% 01 01	3 3		9 9	e   0	8 10 4	12   3	% % 1013 %	6   C	1 0/5	× -12	$\frac{7}{10}$ 4	3   2   S
П	OTALE	T	©\ ⊗		<u>ო</u>	*	G≀   ⊗	6 0	0	10 10	*	» « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 10 10	*	-\frac{\}{}		*
100	Demenza	0 –	*	^	*	*	~	5 10 4	*			~ ~	10 3	~	*	*	*
PER		י	*	*	*	*	*	3	*	ಬ	7.0		6	10	~	*	9 5
GUARIGIONI PER 100	Melancolia	Q	*	* *	*	*	7 7 10	50	10 »	$ ^{26}\frac{^{6}}{^{10}}$	$16\frac{6}{10}$	9 10	$\left  \frac{21}{10} \right $	*	11 10	* *	$11\frac{1}{10}$
UARIO	Mela	ר	*	9 5	8 10	16 »	2 4 5	4 3	*	$7\frac{5}{10}$	7 5	ਚ ≈	$10\frac{8}{10}$	3 8 10	*	$7\frac{4}{10}$	$10\frac{8}{10}$
9	Mania	a	20 %	*	*	20 %	*	<	*	*	$7\frac{1}{10}$	» » 23 10	$28\frac{6}{10}$	% 0ã	*	* *	$16\frac{6}{10}$
	Ma	n D	*	*	$\frac{7}{10}$	$\frac{9}{10}$	3 2 10	% 0č	* *	$\frac{18}{10}$	13 3	$\frac{9}{16}$	$32\frac{3}{10}$	*	4 10	*	$4\frac{1}{10}$
	OTALE		4	^	m	1 1-	*	က	O.	ا ہی	-	o	4	অ	63	€ ।	
	Demenza	n l D		*		<u> </u>	~	*	*	*	^ 	* 1		~		*	
E.E.		1		~	~				*	<u> </u>		~		ິ		*	3
MORTI	Melancolia	1-10	7	*	-	<u>।</u> ल	~	*		-	~	* *	*	*	^	*	*
	sinsM	U   D	- 67	^	*	1   0	~		*	<sup>®</sup>	*	* *			*	7	2 1
	TALE	T	ಣ	5	771	<u> </u> 6	m	1		1 2	1 21	2 G	24	70	GV.	61	6
	Demenza	qin	~	^	*		^	1 1	*	1 1	<u>*</u>	« T			*	*   *	<u>«</u>
GUARITI		2	_ ^	^	*	*		G1	7	1 4	63	×	ಣ	~	_	^	
15		<u> </u>		Ø₹	63	1 62			*	%	1 3	% E	£.	-23	*	% I	6
	siasM			*	- GY	m		9	*	1 -	4	€ 4 √				^   *	
	OTALE		9	10	9	53	13	14	3 12	68 9	3 13	20 4	355	7.0	ಣ	က	
TI	Demenza	nlp			<u>~</u>	1 1	 ⊗	1	<sub>හ</sub>	°°	-1	* "	63	-2	1	*	ි ස
ENTRAT	Melanconal	9	िल	_	CV	اي	4	٦	7	9	C)		4	*	*	*	^
E		<u> </u>	1 2	*	⊗ Cs	-	- 2	77	2 1	1 1	1 3	~ ~	1 5		× 1	67	<u>ස</u>
	sinsM			ۍ «		6 1	4-1	80 4	භ භ	101		ж ж П		<u> </u>		1	- 2
	COTALE		95	*	*	95	101	*	^	101	120	* *	120	114	^	^	11-4
TI	Demenza	9 0	12 23	^	*	12 23	17 23	*	*	17 23	28	* *	28	18 29	*	^   ^	18 29
ESISTENTI	1:	<u> </u>	5 18	*	*	2	9-1	*	*	9 1,	10 19	* *	10 19	-6	*	*	6
ESI		5	21	^	^	51	19	*	×	19	23	* *	23	25	^	×	25
	siasM	2	25 9	^	*	25 9	9   12	*	*	27 6	27 13	* *	27 13	23 10	*	*   *	23 10
-	1	1				. 24 1			. '		re 2			re			
	ONI		oz.	ile	Maggio	Totali	Giugno.	lio	Agosto	Totali.	Settembre 27	Ottobre . Novembre	Total	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Torali
	STAGIONI		Marzo	Aprile	Mag	Тол	Giu	Luglio	Ago	Тол	Sett	Ott	To	Dic	Ger	Feb	Tor
	ST		LEBA	~	PRIN		31	TATE	_		ON	NUTUA		ON	AEH	NI	
1																	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### er il 1861.

1	Blarol	L	3 7	2 10	1 10	7 3	1 7 10	0 0 10	3 10	0 10	2 10 I	e 5 €	10	8 15 1	-12°	3 10	1 0 10	6 9
	- B		2		۳ <u>۱</u> ۵	2 0	*	*	^ *	2	^		× ×	9 10	^ ~	^ c	3 10	3 7
100	men	<u>-</u>  -	*	≈ ≈	<u>≈</u>	» 12	~	*	~			*	×	10	*	*	2	213
PER	De la	7	*	*	*		*	*	* 	× 10	- 10 - 10		ລ 	0	10,	01 01	2	10 11
ITA'	colia	1	*	*	*	*	*	*	$11\frac{1}{10}$	8 3	7 7	_	*	12	9	1	*	12
MORTALIT	Melancolia	5	3 8	* i	3 70	7 %	*	2 2	2	× ×	*		*	*	3 5	× (	3 0	$6\frac{6}{10}$
MOI		-		-12	*	*	10 s	~	*	1013	3.2		~ *	*	~ *	*	*	*
	lani		χ  2   ∞	» 11	*	$\frac{6}{10}   10$	8 8	^ اداد	» 55	10 21 31	$\frac{3}{10}$ 18		^	$\frac{2}{10}$		<u> </u>	*	-12
_	-	2	7	70	*	∞	4	3	4	10	4	₹ :	× ×	∞	, A	4 100	× 10	101
	OTALE	L	2 8 10	1 10 x	$\frac{4}{10}$	8 10	° 9	$\frac{2}{10}$	$4\frac{2}{10}$	$10\frac{7}{10}$	0 10	J. 1	^ ^	4 4 10	2 10	CX	ಣ	-
	rz za	اء	* *	^ *	^ *	*	× ×	3 6	× ×	3 3 10	^ *		×	*	*	* 0	3 x 0	$\frac{3}{10}$
3 100	Demenza	_ ·	8 10		∞ I2	10	101		*	10	*		× ×	*	× ×	*	× ×	10 10
I PER			× 5	*	10 10 5	10 10	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	*	*	10 2	लाइ :	R	910	*		101	$6\frac{2}{10}$
GUARIGIONI	Melancolia		*	^	10 28	$\frac{5}{10}$   22	× 101	*	% 101 301	*	1-	14	<u>^</u>	01 18	10 ×	*	*	10 0
UARI	Mel	2	*	^	8		10	^	13	50	*	1-	*	9		^	*	
9	is	a	25 »	*	*	% 0.2	8 10	$12\frac{5}{10}$	≈	14 20	*	r_  —	<b>≈</b>	$6\frac{7}{10}$	8 30	010	$\frac{9}{10}$	25 »
	Mania	- n	^	×	٠٠ «	101	° 6	5 5 5	* *	1 10	*		× ×	*	*	° °	4 3 10	$12\frac{3}{10}$
-	TOTALE	<u>                                     </u>	~	3 10	O. 1	9 12	63		4	7 14	1-		- -	=	ಣ	4	CN	1 6
			€ €			4	*	2	*	^	€	*	*	64	^	*	-	-
	Demenza	5	~	^	*	^	^	^	^	^			-	- CX		1 3	3	1 62
MORTI	Melancolia	2		^	^	8	*	2					2	~	1		~	1 00
	1	<u> </u>	*		*	-		~	<u>ر</u>	60	€.		^		*	~	2	*
	sinsM	5	7	7	*	ि हरे		7		m			^	Ct	*	7	^	
	TOTALE	. 1	<u>«</u>	⊗	× 10	10	-	1 3	× 10	1 15			*	9	ന   ജ	<u>«</u>	1	1 10
l i	Оетепга	g l n		~	~	~   ~			^		~		×	*		*	*	
GUARITI	Melancolia		^	*	ਨ≀	03	~	^	2	^			^		*	^	7	
GU			<u>«</u>	^	*		1		× 4	1 67	~		*	~~~		^	^	3 1
	sinsM	n i p		- <del>(</del>		l			<u> </u>	1 4	~		*	*	*	©₹		
-	TOTALE		9	∞	9	જ	7	6	15	1 88	œ	00 1	~	1 1	9	ಣ	61	
13	I III UUUUUUUU	u l n		67		64   ED	1	<u>^</u>	~	1 2			^	7.1		1 1	*	20 1
ENTRAT		aln	€	*	જ	1 4	-	c×.	64	1 70	- 01		^	1 73	6%	*	7	1 20
EN	Melancolia				6/	4	64	က	4	1 5	64	^	^	64			*	01
	sinsM	q I n	2 -	1 3	^	1 6	4-5		£~	11 7	1 2	* 4	<u>^</u>	°	1-	*	~	7 - 1
-	OTALE		102	*	*	105	103	^	۶	103	119	*	*	119	911	*	*	
	Петерга	Q I D	29	*	*	23	38	*	*	1 88	29	*	*	- 66	26	*	^	26 119
ESISTENTI		-	5 17	*	*	5 17	7 17	*	*	7 17	1 20	*	*	20	3 19	*	^	3 19
TSIS	Melancolia	n i p	25	^	^	1 22   32	- 36	^	~	1 98	28 11	~	*	28 11	28 13	*	*	28 13
M	ntun	2	1-	^	*	1-	-1	*	*	1 1-	0	*	*	<u>  8</u>	11 5	^	*	11 2
	sinsM	5	19	^	*	19	18	^	*	18	32	*	*	1 33	22	*	*	755
	N		:		. 01		. 01		0	. 13	nbre	re.	nbre		pre	oio	aio	
	STAGIONI		Marzo	Aprile.	Maggio	Totali	Giugno	Luglio.	Agosto	Totali	Settembre 22	Ottobre.	Novembre	Total	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Totali
	STA		-	~	_			~		H	_	~	~	T	Q )	<u>ت</u>	E	H
			ARS	IVA	PRIM			ITAI	LSI		0	NNUT	UA		01	EBN	ΔNI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

1862.	
**************************************	
per	
2	

	OTALE	Т	2 10	$\frac{3}{10}$	$2\frac{1}{10}$	$6\frac{7}{10}$	1 5	2 3 10 10	$1\frac{5}{10}$	5 2 10	0 10 7	0 20				3 10 0 8 10	8 3 10
	123	۵	*	?	« •	3 8 3 10		*	*	*		* 4	1 1 14		37	2 × ×	$\frac{7}{10}$
MORTALITA' PER 100	Demenza	- n	* * * *	×	4 20	$4\frac{3}{10}$	~	A LO	ت «		101	* *	رًا م	<u> </u>	* -	10	3 10
A' PE	eil	 	2	*	*	*	*	~	^	*		<u>ာ ၂</u> ၁၉၈၂	07 9 ];	[.	× 61	10 %	$\frac{5}{10}$
PALIT	lanco	[ ]	*	^	* 2 اور	2 5	× 101	2	*	\$ 101 s	*	ال پ ت		_		× ×	*
MORT			×   2 17	4 15 %	က	10 3		, 919	*	3.	*	* F	က်	_	4	× ×	10 4
	Mania	۾ ا	1-	15:	^	» 18 (	*	16-	*	12.	*	× 1-	1~		<u>ი</u>	* *	7
	M	2	7 4	4	*	0	ಣ	3 30	e0	$\frac{8}{10}$	*	× ×	*		1- (	0   Q @   ? m	12
	STATO	Т	3 8 10	2 2 2	6 10	11 4	$\frac{2\frac{3}{10}}{10}$	$\frac{2}{10}$	8 10	12 %	7 20	4 10 6 10 1 6 10	14 8	2		1 8 15415	5 5
0	enza	Q	*	*	*	*	*	$\frac{3}{10} \frac{8}{10}$	<	$\frac{3}{10} \frac{8}{10}$	*	* *	*			* *	*
3R 10	Demenza	n l	* *	*	$13\frac{5}{10}$	$\frac{9}{10}$	^. *	*	§ \$	$4\frac{5}{10}$	8 10 c	4 10 * *	11 3	07		* *	*
NI P	olia	a	5 8	2 8 E	5 50	15 » []	8 10	*	$5\frac{5}{10}$	10 %	5 5 5	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		01		× ×	10
GUARIGIONI PER 100	Melancolia	U I	7 5 10	^ ^	6 4	901	*	* *		101	8 6 6 10	7 10 12	01 01		*	4 10 10	× ∞
GU.		<u></u>	7 10 1		410	3 10 12	*	8 30	<u>⊗</u> «	$6\frac{2}{10}$   22	7 10	× 41;			e lo	* 6 01 * 6 01	4 01
	Man ia	- n	7 10	or   C	$\frac{\frac{6}{10}}{10}$	$\frac{1}{10}$ 18	2 10	9  0	*	10	8 J O T	10 " "	es	07	010	12012	$\frac{6}{10}$
-	TALE	T <sub>C</sub>	_ es	4-8	භ	10 12	1 67	4 6	7	8 17	1 14	1 7 7	7 24	- 1		1 t	12 9
	Бетепа	9	^	*	~	-	^	*	*	*	*	× -				7 %	84
II.		10	2	~			*			1 8		1 %		-		- ^ - ~	3
MORTI	Melancolia	gln	*	2		-		*	*	-	~	× -	-			* *	-
	sincM	n l n	2 1	7	× ×	m	~	1 2	<u> </u>	62	*	» »				° °	1 1
-	TALE	T_	2	က	6	17	_ n	4	11	1 8 1	101	ဗ ဗ	<u>'</u>   8	1	m (	7 CO	1 ∞
	Dетепга	q l		*	<u>«</u>				<u> </u>		~	* *		_ -		× ×	^
GUARITI		0	^			1 00	-			1 8	-	<del>-</del> -	60	- -		* *	^ <u> </u>
GU,	Melancolia	5	R	^	64	4	*	*	1-	1-	63	<i>S</i> ; 1					03
	sinsM	q I n	1 1	<u>^</u>	7	44   33	~	2 1	<u>₹</u>	9	4 1	% 0.4 % 0.4		- -		1 °	1 8
	OTALE		6	ಣ	14	56		12	00	82	6	6 9	_ l _ ex	ij		ט עס	25
	Demenza	$\frac{1}{0}$	1 1	*		2	1	<u>^</u>	<u>*</u>	3	4 1	× 1	1 54	- -		<u> </u>	5
ENTRATI	Melancolia	a			જ	4			8	1 4	*	×	<u> </u>		ಸರಿ	~ ~	1 ∞
EN			× ×	7	1 5	1 4	<u>4</u>	3	<u>⊗</u>	0 2		* *		_ -		, T	60
	sinsM	aln	4		73	2 2	-67	4	т т	6	က	<del></del>	1 1	- -		° -	1 9
	OTALE		123	^	^	123	122	^	*	122	124	* *	 124	-	11	* *	119
TI	Бетепга	q l n	21 25	*	*	1 25	16 19 25	*	2	9 25	19 25	* *		[.	GA .	* *	56
ESISTENTI		_	16	^	*	16 21	16 13	^	2	16 19	18 18	* *	18	- -	<u> </u>	* *	14 21
ESI		aln	26	*	^	36	10 26	2	*	36	23	* *	23		23	* *	23
	sinsM	aln	23 12	*	*	23 11	26 10	*	*	26 10	Settembre 26 13	* *	26 13	- -		* *	25 10
		j	•	•				•			bre	e.				9 .9	
	STAGIONI		Marzo	Aprile	Maggio	Totali	Giugno .	Luglio	Agosto	Totali	ttem	Ottobre. Novembre	Totali.		Dicembre	Febbraio	TOTALI
	TAG		Ma	A A	/ ME	Ť	(5)	بر 	¥ )	Ĭ	_	~	I		Di	Fe	Ţ
	S		ERA	AVP	PRID		3.	LATS	E		ONN	UTUA			ONA	IANI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI E SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

62
300
10
200
188
•=
2
Sesennia
Ô
4
7
91
0
2
Der
-

		BIATO	T	18 3	13 3	11 8	$26\frac{1}{10}$	01/2	$12\frac{1}{10}$	12 8 10 10	12 6	10 %	8 10 16 10	22 7	16 5	15 8	$\frac{7}{10}$	23 9
L		123		22 7	13 10	ان «	12 3	20	$16\frac{5}{10}$	14 3	17 5	8 20	5 10 1 %	17.8	101	17 10	$\frac{21}{10}$	$29 \frac{6}{10}$
	K 100	Demenza	_ 	7 10	2012	^	F   0	101		*	1018	^	* *	~	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	212		101
2	PER			5 7	10 5	$\frac{7}{10}$ 25	$16\frac{6}{10}  _{21}$	7 10 7	9 12	» 30	$\frac{3}{10}$	11 00	10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×	10 2	10 3	10 4	~	$\frac{9}{10}$ 51
6.4	TITY	Melancolia	n  -	$\frac{3}{10}$	1-	» 111	$\frac{3}{10}   16$	0 01	» 18	$\frac{2}{10}$ 20	10 23 10 23	8 26	» 18 5 10 10 10	10 42 10 43	36	10 15	2	$\frac{5}{10}$   26
E 40	MUKEA	MeI		00	T	10	_74	∞	0	1-	13	4	15	18	11	1-	<u> </u>	18
	DI	ia	=	$\frac{4}{29} \frac{4}{10}$	$39\frac{9}{10}$	$5\frac{4}{10}$	41 4 10	$1\frac{5}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{18}{10}$	$13\frac{3}{10}$	10	4 10 11 *	17 3	16	5 70	11 »	$21\frac{4}{10}$
ı		Mania	- n	25 »	14 10	$10\frac{3}{10}$	$26\frac{4}{10}$	$9\frac{5}{10}$	8 10 10 10	7 50	$20\frac{7}{10}$	5 2 10	7 7 10	14 »	13 %	$\frac{12}{10}$	01 01 01	20 »
-		DTALE	T	2 0		010	1 *	3 20	20		^	28 5	25 4 15 2 10 10	46.4	13 5			$30\frac{1}{10}$
Т		e		5 10 17	*	» 22	8 33		$\frac{5}{10}$ 23		$\frac{3}{10}$	^	» اوا «	10	*	*	:: 12	101
	100	Demenza	<u>-</u>	7 4	*	30 %	3 3	» 10 10 10 10	0 10	e 10	10 10	* 9 91	19 - 19 · ·		10 ×	*	× 5	10 3
	PEK	De	>	1-	*	53	31	1-	16	13		31	I- I-	24	17	*	*	10
		colia	a	$12\frac{5}{10}$	7 7 10	$23\frac{5}{10}$	$23\frac{3}{10}$	$27\frac{3}{10}$	31 »	$\frac{33}{10}$	43 3	31 »	18 10 17 »	42 %	5 50	38 10	7 10	$26\frac{9}{10}$
	GUARIGIONI	Melancolia	2	8 3		10 10	7 10	10		10	$7\frac{1}{10}$	$38\frac{5}{10}$	50 » 16 5	$56\frac{7}{10}$	$16\frac{5}{10}$	$23\frac{1}{10}$	22 »	$37 \frac{1}{10}$
	905		<u>                                     </u>		$\frac{3}{10}   20$	$\frac{\frac{5}{20}}{10}$	$\frac{7}{10}$ 35	1010		$\frac{6}{10}$	10 47	~	8 2 O	101	4 10	× 1	012	10
		Mania	a -	$\frac{8}{10}$   52	» 13	» 55	5 10 51	$\frac{6}{10}$	4 0 25	81_0	3 24	$\frac{6}{10} \frac{1}{40}$	0 9 ×	$\frac{2}{10}$ 45.	$\frac{8}{10}$	10 33	91 01	» e7
		Z		21	25	31	Ŧ	6	34	12	7	24	39	63	1-	35	10	<u> </u>
		DLVLE	T	5 22	3 16	3 15	11 53	1 10	1 17	3 17	1 1 1	2 14	1 11 2 19	5 44	1 22	3 18	4 13	8 23
		Остепен	TI			က	5 1			ಣ	73	_ GX	8 ro	1 1-	9	1-	GI	15
	MOKI	Melancolia	121	63	7	€रे	20	2 1	<sub></sub>	e0	1 1	1 5	ය ය ≏	112	2 5	०२	*	7
	4			25	6 1	1 3	12 6		භ භ	ري ج	1 -	3	3 3	5 7	- 67	1 1	हर हर	
Н		ninsM.	5	1-	7	က	1 7	4	9	co	13	<u>ल</u> र	ಣ ಣ	1 ∞	-ro	ন্য	က	122
		DIVIE	T	1 21	» 15	× 29	1 65	» 19	33	× 50	3 1	% · 10	1 32 » 18	1 30	81 8	» 25	1 12	1 55
	=	решевzя			^	77	ro 		က	83	0	70		1-	-m	*	*	က
	GUARIT	Melancolia	2	<u>ल</u> ल	5 1	8	7	-1	5	20	13	9 8	n n	12		5		1
	: ا		10    a		8	4	15 15	- R	9	3 12	11 24		2 10 3 3	13 21	8	9	3 4	17 10
		siasM	5	9	1	6	55	9	11	1-	2.1	13	8	36		11	က	171
		OTALE	T	38	38	45	121	62	99	59	187	20	38	114	91.	98	2.1	96
		Бѕпетга	010	- CD	φ 20	20	1 65	4 5	9	9 9	- 10		क ज	5 12	6 5	6 3	2 1	6
1	ENTRAI	PHOMPAGE	-  a		2	6	22	-1	-	1-	22 1	1-	<del>با ان</del>	16 15		e0	7	16 1.1
	EN	Melancolia	5	9 9	9	8 12	1 25	1 8	5 17	8 10	7 35	5 10	3 7	56	1-	ο <sub>λ</sub>	1-	16 16
		hlania	a l n	15-	12	13_8	37 18	24 14	14 15	33	60 37		12 6	31 14	14 5	7	<del>بر</del>	26 15
	-	OTALE	_	83	*	^	83	74	^	^	74	16 90 12	* *	16 90	37	^	^	87
1	=	Demenza	Q I D	10 19	*	*	10 19	9 15	^	*	9 15	10 16	* *	10 16	11 18	^	× ×	11 18
The state of	ESISTENTI	21100000101	2	œ	,3	~	<u>∞</u>		*	*	1 ∞	12 1	* *	12 1	10 1	*	*	101
POTO	ESIS	Melancolia	121	1 18	*	*	1 18	8 16	*	^	3 16	11	* *	1 =	11	^	^	1 =
		Mania	aln	16 11	~	*	16 11	81	~	*	18 8	26 15	* *	26 15	21 13	*	*	2.4 13
-		H			:				•			Settembre 26	bre			0		
		TON		Marzo .	Aprile.	Maggio	Тотага	Giugno .	Luglio	Agosto	Totali	ttem	Ottobre. Novembre	Totali.	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Torali .
		STAGIONI		M.	V V	) N	T	G.	-V	) Ag	E	Se	o N	Ţ	Die	Ge Ge	Fe	To
-		<i>y</i> <sub>2</sub>		ARE	AAI	PRIN		3	TAT	EZ		ON	NUTUA		ONE	AE	NI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI per il 1857.

	TOTALE		12 10 10	20 ° €	% 0Z	13 *	$\frac{2}{10}$	$13\frac{3}{10}$	$7\frac{1}{10}$	$6\frac{6}{10}$	$4\frac{3}{10}$	12 »	<b>≈</b>	70 ≽	$\frac{1}{10}$	8 10	$10\frac{3}{10}$	$10\frac{2}{10}$
		1	*	^	*	-12	*		*	*	*	~	*	*	^	^	~	-19
00	Vedovi	-	^	۸	20		_ ^	2	*	^	^	*	^	*	_ ^	2	100	==
MORTALITA' PER 100	Ved	2	~ ~	×	*	*	*	*	*	×	*	^ *	* *	*	*	*	*	*
- E		1	*	<u> </u>	- 12	201	~	^	~	*	~	*	*	~	4 0	*	*	-19
VII	Coniugati	9	20	33-		$31\frac{1}{1}$	*	*	*	*	*	20	*	10	37	~	10	$19\frac{1}{1}$
TAI	oniu	<u>-</u>	101	*	^	10	8   01		° °	*	7 0	^	*	1013	- 12	~	^	101
IOR	<u> </u>	-	11	*	100			42	100	30	=	25	^	14	-	100	*	18
	=	_	*	^	$12\frac{5}{10}$	$6\frac{6}{10}$		*	≈	*	*	≈	≈	≈	*	×	*	*
	iqn	- -	30	*	$\frac{1}{10}$	30		121	*	4 10		^	*	*	101		- 191	
	4	<b>□</b>	8	6	11 -	9 1	*	11 -	10	6	*	*	*	*	7_1	*	11 1	9
	OTALE	L	101	^	*	10	10 6	^	~	10 10	^		10	$\frac{1}{10}$		01/2		$6\frac{1}{10}$
		1		10	^	9	2	30	~		15	4	<u> </u>		1=	4		
	vi		25 »	×	*	$11\frac{1}{10}$		×	*	*	% 0Z	×	≈	$11\frac{1}{10}$	20 »	*	*	$\frac{11}{10}$
100	Vedovi	_		*	^	~	~	~	~	*	<u></u> ≈	~	*		~	^	*	
ER		<b>-</b>	*	~	*	*	*	*	^	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GUARIGIONI PER 100	iti.		~	^	*	*	*	*	^	*	*	^	*	*	200	210	*	10
GIO	Coniugati	_	~	^	^	*	14	50			17		*		12	33	^	
ARI	Con	>	*	25 »	×	15 »	1018	*	*	» ∞	100	25 »	*	$14\frac{3}{10}$	$\frac{7}{10}$	*	*	$6\frac{3}{10}$
0.0		-	*		*		» 111	~	*	-  2	-	<u>κ</u>	*	9 1	~	*	*	1013
	Nubili	-	25	*	*	$6\frac{3}{10}$	50	*	*	$11\frac{1}{1}$	50	~	*	5 1	25	*	*	6.5
	Nuf	5	100	8 0		10	101	101	*	10	4 0	^	*	10	-12	*	*	*
I	<u> </u>		∞		^	9	7	22	~		15	^	10	6	1	^	^	^
	OTALE	<del>-</del>	*	~	1 6	12	1 -	4	ο <sub>1</sub>	1-	01		*	1 10	1 20	લ	ಣ	102
	ivobsV			~		<u> </u>	- - *	^	*	^	~	^	^	^	^	*		
RTI	1	21		^		~				1 2	~	<u>~</u>	~	^	- ~	~	~	
MORTI	itsguinoO				<u>ر</u>	1 2		<u></u>		1 <u>5</u>	- R			m		ં લ	*	1 60
1	·	<u>-  </u>	×	^		<del>                                     </del>	~	*	~	1 *	~	~	*	! *	~	*	*	
1	iliduM	0				<u> </u>	~			87	~	^	~	*			Н	िल
	OTALE	T	က	භ	*	1 9	1 2	೧೦	~	1 ∞	1	ī		<u> </u>	ro		^	9
	ivobsV	91	1	*	*	"	*	*	*	*	-	*	*	-	-	*	*	-
Ē	ivobeV	5	^	^	*	1 *	^	^	7	^	~	^	*	*	~	^	~	*
GUARITI	iteguino0	9	*	*	*	^			*	%		*	*			_	~	63
E G		0	^	cs.	^	01	- C?	*	^	%			^	_ m		^	^	-
	Mubili			^	^			*	^			^	^	-		^	*	
	1		6 1	3 1	<u>*</u>	8	-	~ 	<u>A</u>	3	2 2	<u>্</u>	4 1	3	1 8	<u>«</u>	^	
İ	OTALE			*		<u>  10   </u>	1 2 1	^	~	2 31	1 *	*	*	<u> </u>		×	~	1 1
-	ivobaV !		~	*	~	*	~	^	*	*		*	-			~	*	*
RAT		<u>-  </u>			~	04	- 70	ಣ		1 6	~	^	8	02	- 60		^	4
ENTRAT	ilaguinoO	5	<b>ं</b>	G\	*	1 77	6	7	~	<del></del>	,	^	*			^	*	
		<u> </u>	^	~	*	*	टर	જ	^	1 4		^	^	"	*	~	*	*
	iliduN			*		1 4		^	જ	1 20	7	ङ≀	-	1 4	က	CS.	^	1 20
	OTALE	L	27	26	50	83	98	24	24	74	41	23	26	06	37	21	29	87
		<u> </u>	4	ಣ	જ	<u> </u> ©	. co	ಣ		1 1	5	ಣ		6	4	ಣ	_	oc
NTI	Vedovi	5	^		_	01	*	7	7	03	*	-	_	िल	*	_	જ	_ m
ESISTENTI	Coniugati	21	ಣ	टर	0	11	64	8.		11	9	4	∞	18	50	€र	10	17
ESI		5	-1	ဗ		14		9	^	1 7	14	4	^	18	13	ु •	*	115
	iliduM	ala	4		- 00	3 15		0	1-	7 13	4	6 5	9 7	27 16	1 4	<u>∞</u>	9 7	28 16 15
		0	6	11	00	1 88	10		00	27	12				=			8
4	dell' Alienazione mentale		:	Melancolia	za.		:	Melancolia	za.	٠.	:	Melancolia	Demenza.	Тоташ.	:	Melancolia	. Eza	
FORMA	dell' lienazion mentale		Mania	anc	Demenza.	Totali	Mania	lanc	Demenza.	TOTALI .	Mania	lanc	men	DTAI	Mania	lanc	Demenza.	Totali
T.	Alie		Mai	Mel	Der	Ĭ	Mai	Me	Der	To	Mai	Me.	Dei	Ţ	Ma	Me	Dei	Ŧ
-	TAGIONI	$\frac{1}{8}$	ARE	VAN			31	TAT			ON	NOJ	LOA		ON	VER	NI	
	2.11720 100	1		_								_						_

2

3 7

\*

^

3 8 10

 $\frac{9}{10}$ 

злутоТ

\_ \_

<u>-</u>

 $12\frac{5}{10}$ ^

301 » 13 ; ~

Vedovi

Coniugati

MORTALITA' PER 100

20

» » 12 <sup>5</sup>/<sub>10</sub>

 $11\frac{5}{10}$ 

4 0

P

-10m19

\*

40 »

\* \*

A

≈

4 7 00

1000

≈.

 $4\frac{1}{10}$ 

~

 $1\frac{6}{10}$ 

2

×

A

~

a A

\*

30

2 5 10

» » 33 3 10 »

^

101 1-

» 14 3

2 10

2

^

~ 1

7

2 12

×

3

ಣ

マ

18

~

^

3

1 6 103

က

TOTAL

× 20 100

\*

~

10 % ^ ^

\* \*

× ×

^ ^

3

~ ^ ^ ^

A

^

~

~

~

03

^

3

CX.

6

6

Demenza

> \* \_

^ 2 ^

38 25 40

Mania . .

TOTALI .

| Melancolia | 15

ONNUTUA

Demenza

( Mania . .

Melancolia 14

^

\*

^ ~ ≈

STATO CIVILE SUDDIV

$\vdash$			. •	1 }	=		^				34							
TS (		MOF		1	^	01	~	$5\frac{9}{10}$	16 6 10	*	-12	9 5	^	^	2	تئ ⊗	× ×	× :
27			Nubili		~	» 16	*	≈ 2	100	~	» 11	3		20	~		~	* 5
СОГГО			N.	2	~	×	~	× ×	14 2 10	^	^	8 3	*	$10\frac{5}{10}$	6	$6\frac{8}{10}$	*	* =
<u>ы</u>				1	2	203	^	1 4 01		- 12	10	10 10	1 4 5		+ 12	101 2	1 기유	2 1
SESSO E			31ATO	T	55	37.	*	9,	$\infty$	21 j	2,	12 1	17	21 -	2	13	19	01
SS				<del>-</del>	8	^	2	*	2	10	^	20	^	~	*	E 10	101	100 %
SE		0	Vedovi	<u> </u>	च्य	^	^	₹	^	33	*	12	^	20	^	77	33	
JC C		10	Ved	5	*	^	^	*	0 %	^	*	*	*	~	2	*	*	* 7
Š		PEF			*	^	^		» 100	^	*	25		» 50	*	» 55		* *
120		GUARIGIONI PER 100	gati	Q	$37\frac{5}{10}$	^	*	$11\frac{5}{10}$	17 )	29	^ *	11 5	^	^ %	*	×	$14\frac{8}{10}$	2 2
OR		IGIC	Coniugati	-	# IS	~	*	<u>-12</u>	~	≈	*		101	^	^	101	10 1	* ?
TI		JAR	Co	ח	13	~	~	6	9	40	20	15	16-	89	\$	22	12.	2 1
EA EA		GE			^	^	~	2		30	^	101	101	2	~	~	2 1	$16\frac{7}{10}$
E Z			Nubili	1	^	^	^	~	*	89	^	<u> </u>	=	^	*	10	0F	16
E 0			Nu	Э	300		*	3 10	7 10	$6\frac{3}{10}$	*	$4\frac{9}{10}$	2 e	15 8	$9\frac{9}{10}$	3 2	8 101	$6\frac{7}{10}$
DEI RICOVERATI MENTALE IN RAPPORTO COL			Tax.		333	111	~	4 16	1 70	- <del></del>		101	\$8	5 18		6 18	18	* 0
I	1858.		TALE		1 *	~		1 *	1 *		*	<del>                                     </del>	1 *	*	~	1 8	^	* *
DEI MEN	12		ivobsV	Q I D	~	2	~		~	~	*	<u> </u>	~	^	~	1 *		* :
(E)	<b>#</b>	MORTI			<del></del>	~	~	1 -				<u> </u>	~	€ €	*	1 03	~	2 2
on No	-	MO	iteguinoo	qin	- cx	*	*	1 01	-	^		1 00	×	~	~	*		* :
ANNUO				10	,   ^		~	<del></del>	-	A	_	64	~		*	1 -	~	2 -
A N	per		iliduN	n n	~	~	^	^	~~~	^	^	1 8	~	3	_	<u>                                     </u>	~	2 -
MOVIMENTO ANNUO FORMA D'ALIENAZIONE	2		STALE	T	6		*	1 2 1	₩.	$\infty$	П	13	1 ∞	œ		171		ಬ ಬ
N. S.			TAODO.	0	^	^	*	*	^	П	~	1 -	· *	7	~	-	-	7
ME A I		T.	ivobaV	0	*	~	^	1 *	-	~	^	1 -	^	-	~	-	~	* *
N N		GUARITI	Goningati		က	^	^	1 00		6	^	m	*	^	^	^		* ;
MC OF		GU	itennino)	n	टर	^	^	00	1	63	_	4	ෆ	က	*	9	टर	2 2
			iliduM	9	*	^	^	^	^	ભ	^	1 8	7	^	^	1 -	टर	7
7			Higan	5	4		^	ات			*	1 00	4	3	_	1 ∞	က	П ,
2			STALE	T	6	6	4	55	18	10	6	37	∞	10	4	22	G	70 -
NC			Yedovi	Q I D	^		_	1 00		^	*		^		*	-	^	* 1
Š		ENTRATI		- 1	^	*		^		^	*		^		*		^	2 2
S		VTR	Coningati	2	3-	1 4	-2	6 7	6 2			4		7	ठ	1 4	~~~	× -
Z		E					× ×	3	- 6	1 2	2 2	5 10		8		9		०२ ०
910			iliduN	0	- 67			1 4	- 9	<u></u>	4	1 .	3 1		_	3	^	٥٠ -
TA				10								16	l	4	*	1-	9	- 1
χ <sub>2</sub>			TALTO	[ ]	32	21	53	83	29	28	33	06	38	28	38	104	38	25
SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA		-	Vedovi	a la		જ		5.7.	_ ≈	က	c	1-	က	_	õ	9	ಣ	7 6
Ē		ESISTENTI			^		63	m	^		8	m	^	7	8	1 8	~	П с
2		IST	Coningati	2	9	ο <sub>λ</sub>	11	0	4	9	12	55	4	Ţ	13	1 02	5	co =
18(		ES		-	13	2	7 1	15	=	က	က	17	15	က	ಣ	21	15	2 -
VIC			iliduX	<u> </u>	~~~		<u></u>	3 14	4	2	1-	16	7.0	7	်သ	16	20	4 0
JOI			1	<u> </u>	10		1.	98 1	<u></u>	10	1	25	1 =	15	=_	37	10	14
			эе			ia.				13	-			.ਫ਼				ದ

TOTALI,

Alienazione mentale

STAGIONI

FORMA

Melancolia Mania. .

PRIMAVERA

Demenza

Melancolia 1

Demenza

TOTALI.

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI per il 1859.

	AJATO'	Т	7 100	2 10∙	$\frac{5}{10}$	(6) ×	٦ »	10 8	$0\frac{7}{10}$	° 6	7 8 10	11 10 7 10 10	8 20	8 10 10	9 » 13 1	01 01 10 10
	1	ij	^	^	2	*	~	*	*	101	*	~ *	^	*	* *	*
100	Nubili	<u> </u>	^	^	^	*	*	20	^	11	~	* *	*	*	× ×	*
	Nu	>	*	~	*	*	*	*		*	*	* *	*	*	* *	*
MORTALITA' PER	:1	۾ ا	10	^	^	*	*	^ ^	~	*	~	* *	^	~	* *	1017
LIT	Coniugati	7	_=_	20			07	100	53	17	^	00 G	10	30	× ×	===
RTA	Con	>	13 3	*	20 »	$10\frac{3}{10}$	5 8 10	$\frac{3}{10}$	× ×	° 9	11 7	30 »	$1\frac{2}{10}$	$\frac{8}{10}$	<	$\frac{7}{10}$
MO	<u> </u>	<u> </u>	~	^			~	*	101	10 2	~	8 8	» 51	~	° 10 °	610
	Vedovi	9	^	^	^	1	*	*	=	4	25	2 2	ಬ		° 50	ಒ
	Ve	>	$5\frac{3}{10}$	*	× ×	$2\frac{3}{10}$	5 8 0	*	?	$2\frac{2}{10}$	5 20	* *	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %		7 20 20	17 »
1	OTALE	_	7 10.	10	10	1 4 0	010	8  Q	612	e  2	9 2	n 12 ×	9 2		10 8 37 11	10 1
	211/10	т	10	11	ox	00	∞	10	4	∞	19.	133 *	12	13	<u> </u>	
	:=	٦	*	*	≈	*		* *	×	*	25 »	<	$12\frac{5}{10}$	*	* *	*
100	Nubili	-	*	*	*	*	~	*		~		× ×	*	~	* *	*
GUARIGIONI PER 100			2	*	*	*	*	*	*	*	73	≈ <i>າ</i> ວ	*	*	* *	*
INC	ati		100	° 0	$7\frac{1}{10}$	~ ~	_ « (	^ ^	* *	*	$\frac{9}{10}$	* *	010		100 °	35
IGIC	Coniugati	$\left  - \right $	8 11 11	» 20	*	$\frac{9}{10}$	» 10	<u>^</u> = 2		10	9 42	* *		300 8		$\frac{7}{10}$
UAR	ပ်		11 1	~	*	6.5	*	16-	*	6 1	5.7	* *	ಞ	11 2	" ~ " " " " " " " " " " " " " " " " " "	$\frac{10^{\frac{7}{1}}}{1}$
G				20		10	512	9]2	*	101		° 10 °	*	*	* *	^
	Vedovi		8 101	-T-0	*		42	) [ (	*	18	* 10.	° ° °	10	*	* *	
	>	2	15 8	12 =	*	$11\frac{7}{10}$	5 10	7 1	50	19 8	$26\frac{3}{10}$	81 ° °	18 6 10	0 10 x	?  =` ^	7 3
	O'TALE	)J.	4	7	7	1 9	1 4	4	4	1 21	4	या क	1 =		က <u>က</u>	12
1	Vedovi	q l n	^	*	*	* .	^	7	*	-	*	* *	/ *	*	* *	*
E			_ ^		~	*		*	*	*	~	* *	*	*	* *	*
MORTI	itaguinoO	q l n	2 1		~	1 67	2	7	 &	1 7	^ 	3 3	1 2		» <del>"</del>	8
		10	· ×	*	*	*			<u> </u>	1	-	* *	1 -			
	iliduM	10		*	*		-	_ ~	*	<del>  -</del>		* *		63	cs cs	-1
.	TALE	T C	9	4		Ī	ات	4	63	İ	01	ro ⊗	151	9	ਰਾ ≈	1 2
	Vedovi	9	~	^	*	^	^	^	^	*		× ×	-	~	* *	^
III		0	*	*	*	*	^	*	*	*	*	* *	^		* *	^
GUARIT	ineguinoo	n I D	2 1			<del>                                    </del>			*	7 - 1	1 3	* *	<u>                                     </u>		* 1	1 66
5		10	*	-	*	<del>  -</del>	- 60		*	1 4	~	o≀ *	1 01		* *	*
1	iliduN	_ _ _	- 60	c×	^	1 70	-		CR	1 4	-2	ന ×	1 ∞		∾ ≈	
	TALE	T.	1 2	∞		1 22	<u> </u>	∞	ಣ	<del>-</del> 02	ا ت	r 10	1 5	<u> </u>	9 7	16
	Vedovi	0	^	2	*	*	^	*	ī	-	^	* *	^	-	- ×	04
ATI		2	^	2	*	*	*	*	*	*	*	* *	*		* *	1 *
ENTRAT	Coningati	U   D	4-4	<u>«</u>	*	1 4	4 3	5	^	1 9		1 2	1 &		* *	1 63
A			-	~~		m		2	^	1 %	~	- 00 - 00	<u>  m</u>		<u> </u>	1 03
	iliduM	q l n		ආ		1	- 67	24	8	1 4	4	က 🔅	1		4 %	1
-	BIATO	Т	44	27	39		46	30	38	1 1	46	35	1 8	37	37	101
			4	०२	64	<del>  2</del>	4	c <sub>3</sub>	ભ	1 8	4	- e	<del>  _</del>	က	<del>1 6</del>	1 -
ILU	ivobsV	aln	*		જ	m	*	7	- CX	<u> </u>	*	7 %	m	*	- 01	m
ESISTENTI	Usguino <b>2</b>	a l n	5	ભ	14	1 2	1~	2	13	0%	-	* 0I	17		10	15
ES			113	4	- 2	22	13	7	4	24	1 16	0 4	1 20		4 7 0	7 25
	iliduN	q l n	9	رن تن	7	08 9	7	9	8	7 22	15 4	<i>ω</i> ∞ σ σ σ	36 17			34 17
		ا ا دا	16	a ]		1 %	15	ia 1		37		ia 1			ಡ	
1 5	dell' Alienazione		Mania	Melancolia 13	Demenza	TOTALI .	Mania	Melancolia 14	Demenza	TOTALI.	Mania	Melancolia 13 Demenza 8	Totali.	Mania	Melancolia 13 Demenza 8	Totali.
FODMA	dell' lienazior mentale		ania	elar	eme	OTA	Cani	lelaı	eme	OIA	fani	Ielan Jemo	ror	Iani	fela em	Cor
- 4			-	~	~	F	-	~	_		-	~		_	~	-
1	TAGIONI	S	ARS	A	PRIM		3	TAT	EZ		ON	NUTUA		ONS	INAEL	

E | 2 2 | 2 0 | 2

TOTALE

e 10 10 3 × 10 × 10 × ×

∞ |<u>2</u>

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

1		21110	rq.	Į	$\infty$	C.S	70	9		~		~			1 '`						
	MORTALITA' PER 100			*	6	*	× 1	2	*	^	^	•	^	^	*	*	2	*	-		
		Vedovi	=	~	^	*	~	*	0.0	^	10	*	^	^							
			5	~		13	^	( )		×	~	*		*		^	^	2	2		
				^	^	^	- 6	100	^	^	55								m 19		
		7.7			180			^		^	" (1	~	5 C	*	37	~ 0~	50 ×	5 10	17 8		
	TI	Coniugatí	<u>-</u>	50	<u>-</u>	0	50	^	^	^			16				\Q		10 1		
	TAI		5	~	~		712		-1-	*	$6\frac{4}{10}$	× ×	~	^	â	ص ص	~	20	1-		
	OR			^	25	^	1-	73	11							-	2		212		
	7	Nubili	12	*	.:		*	~	×	*	*	2	$16\frac{6}{10}$	8 10	ő	*	50	2	5.7		
				~	~					*					-	912	× ×	*	6,13		
		Nu	-	2 S S	*		2 3 10	5 10	^	^	2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10	*	*	6 10	c <sub>N</sub>	-1-	~	~	2		
										- 10	10 1	~	30	e 12	10 10	201	∞ I =	7019	1-12		
		STALE	L	19 51 10 10	11 10	*	7 7	01	$11\frac{6}{10}$	ش ب اب	10 7	^	1.1.	17	17.	33	10	es .	1-		
					~		· ×	~		-42	×	2	â		× [	^	~	^	*		
		i Vedovi	=	2	*	×	~	\$	×	*	*	~	100	~	*	*	~	~	^		
	GUARIGIONI PER 100		-	~	^	24	*	~	~	^	*	^	*	^	*	*	^	.3	^		
			)	*	^	\$	*	*	^	~	*	n	~	~	*	~	~	*	^ _		
				78	*	^		*	% I2	^	-10	8	9  2	^	ပြုပြ	*	^	*	12 12		
	ION	เรลน์	19	25	~	^	13	^	12	^	= =	^	16	22		20	^	^	n		
	RIG	Coniugati		215.	-12	*	101	7 10	-12	^	-12	^	^	×	^	10	2	*	10 10		
	GUAI	ŭ	1	=		*	11	17	11	50	16	^	10	*	~		^	50			
		·mt	a	101	× ×	*	5 10	*	$16\frac{6}{10}$	112	*	*	<b>≈</b>	8 30 10	$9\frac{1}{10}$	33 3	30 »	× ×	$11\frac{1}{10}$		
		Nubili	-	88					1	*	10	*					$\frac{7}{10} \frac{20}{20}$		101		
			2	5 10	÷0 ÷	8	$0\frac{1}{10}$	21 10	6 27	~	$10\frac{4}{10}$	~	$\frac{8}{10}$	6 II 6	14 3	4	17.7	117	9 1		
		TALE	1	1 25	<u>ू,</u>	-	1-	ري ا	©₹	2		*	2 1	G1	<u> </u>	33	50	Gŧ	200		
ė		31740			*	2	~	8		*		8	*	*	^	*	^	*	1 *		
869		ivobsV	010		~			-	*	~		^	^	^	>>		^	3			
90	MORTI			J 34		_	1 4		-	*		~		^			€.		1 == 1		
<del>e</del>	N.O.	BaguinoD	1 n		~	*	1 03				~	~	^	~	~	-	^	-	02		
6,300			1=	%	~	*		*		*	*	~			34	~		*	-		
-		iliduN			×			-	3.4	~			*		1 -		~	~	-		
	GUARITI	OTALE	1	1 10	-	R	<u>                                     </u>	1 1-	9	જ	1 53	10	9	:.5	24	, to	-4	€	1 0		
				1	^	*	h			×	1 ~		ુ જર	^	m	^	*	^			
		ivobsV	5		^	*	^			*				×	<del> </del>		^	2	*		
			10	1	~	~	<u> </u>			~	1 23	- 64		×	1 23		~	*			
		Coniugati	2	ਹ ₹		s	1 50	- m			1 10	- 9			1 ∞		^		- 6		
				-	~	*	1 -	~			<u>।</u> ऽर		^		1 01			~	1 01		
		iliduM	1	-	ಣ		1 2	-		*	1 73		_ <sub>€</sub> ?		1 -	~	en .		1 77		
		OTALE	1	1 1-	- G	-9	- 23	1 17	2	G.	   8	00	<u> </u>	10	   &	m	က	10	-		
	ENTRATI		10		*	2	1 8	2			<u>  က</u>			~	1 7	1 *		~			
		ivobsV	15	-	~	~	*	-	*	a			~				-	^	1 2		
			10		world		1 6	4	- 60	10	1 8	<u>-</u>	G!					<u> </u>	1		
		Coning ali	0 0				<u>                                     </u>		:0	P-05	0 12	- 20	23 24		1 9			24			
			1	1 2		~	! =	-	., S4		1 = 1			~ ~	<del> </del>			67	~		
		Mabili	UID	9	34	<u> </u>		_		ं इस	!	- 50		<u></u> हर			^		*		
		1	-	1			2 15				1 10	1	_		1 0	^	٠ ٢		<u> </u>		
	ESISTENTI	TALE	J.	📅	56	33.	95	##	88	St.	101	40	33	17	120	1 8	ਲੋ	17	114		
		Yedovi	1=	- 22		20	1-	ಣ		60	T-	12	~	ಬ	G	[ ]	^	ಬ	1-		
		Lodoni	10	8	_	≎र	n	*	_	ΟN.	23	*	7	G5	1 23	~	_	34	1 83		
		Goniugati	1=	1-0-		10	1 7			10	22 15	20	701	15	1 77	33		16	1 53		
				=	1-	23	1 5	12	စ	4(	1 3	12	1-	7	1 7	10	0	33	55 53		
		iliduX	910	_ m	ಣ	10	16	ું જ	~	10	16	ಣ	10	10	1 25		ro	10	1 8		
		Yahiti I	10		133	1-		15	15		1 %	7	15	22	1 2	122	10	13 10	11 18		
	A A				Melancolia	83			Ë	ę			lia .				ia.				
	FORMA dell' lienazion mentale			ia.	nec	enz	ALI		nco	en:	AL.I		nco	enz	E		1001	ZHE	11		
	100	FORMA dell' Alienazione		Mania.	[c]a	Demenza	Totali	Mania.	Melancolia	Demenza	Torali.	Mamia	Melancolia	Demenza	Totali.	Mania	Melancolia	Demenza	Totali .		
		T TV		1	-				N		=	N	N	=	F	W.	M	Ã	T		
	1	VG10ZI	ANS	PRIM		5	STATES				OWNUTUA				INAERNO						
	-		1000			-															

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

pc. il 1861.

1	-		-	10		. 10	.10.1	10	10		1 10 1			- 1	1 10 10		
١		OTALE	T	$\frac{9}{10}$	5 17	7 10	7 10	13 9	$2\frac{1}{10}$	*	101	$\frac{8}{10}$	و بار 10 تارا		9 10 0 10	× ∞	$6\frac{9}{10}$
ı		vi		<i>7</i> ≈	×	* *	*	*	*	*	× ×	*	* *	* *	* *	× ×	*
۱	100	Vedovi	- n	~	^	*	*	~	*	*	*	*	â :	^	* *	*	10 3
ı	MORTALITA' PER		-	*	^	*	*		2		*	_ ^	* *	*	100	*	33
١	T.V.	gati	a	20 »	*	21,	$17\frac{9}{10}$	30 »	25 »	*	$13\frac{3}{10}$	30 %	40 »	$\frac{10}{20}$	% % [3] % % [10]	$^{6}_{10}$	$8\frac{3}{10}$
1	TAL	Coniugati	-	2   2	^	*	101	*	≈	*	*	9   0	* 9 S		-   s   G   %	^	101
1	MOR	<u>ت</u>			*	*		~	*	~	*	16	, 16		00 %	^	ಣ
1		E	=	*	^	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	* 08	*	5 x
ı		Nubili	5	$6\frac{6}{10}$	0 10	*	$6\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	^ ^	*	5 30	^ *	× 1 ×	2 2 10	\$ 20 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	20 »	8 10
-		OTALE	T	11 6	7 10 1	3 9 10	8 20	6   6	e 10	3 3 3 10 I	1 6	2 <u>6</u>	% % % %	4 4	16 6 4 5 4 10	ू ल ज्यां	7 10 1
ı				~	^	*	*	» 13	~	*	*	×	<u>α</u> ≈	*	* *	*	101
ı	100	Vedovi	Q	*	^	*	*	*	*	*	*	^	* *	*	\$ 25	*	_=_
1		Ve	0	× ×	×	*	*	*	*	^	*	× ×	* *	*	* *	*	*
	II PI	=		^	*	*	- 19	- *		ار 101	10 e		* *	4 lol	10 ×	*	10 10
1	GION	Coniugati	0		20	^	1-	10	*	9	9	10	* *	9	» *	*	4
	GUARIGIONI PER	Con	ח	$\frac{5}{10}$	10 »	33 3 10	$14\frac{3}{10}$	9 10	$21\frac{4}{10}$	*	$12\frac{9}{10}$	^ ^	$\frac{13}{10} \frac{3}{10}$	$6\frac{1}{10}$	8 3 8 × ×	% 03	6 6
	9	=	12	100 »	× ×	*	$\frac{3}{10}$	001	*	*	$\frac{5}{2}$	*	∞  2 ×	1 8	20 %	10 »	7 7 10
J		Nubili	-	- 12 - 12	^	9   9	101	_		- 101	101	~	* %	» 11	0   0   0   0   0   0   0   0   0   0	<u>~</u>	10 17
			17	13	^	9	9	16	19.	1-	15	*	* *	*	16	*	9
d		DIALE	1	×	≈ ~	<del></del> ×	°	9   %		^	1~	×	% % 64 A	<u>                                     </u>	% %	*	<u>                                   </u>
п		ivobsV	010	-	^	*	1 *	~		*	1 ^	~	* *	^	-	*	
1	MORTI		10	<u> </u>	*	4	1 2	20		*	14	- 60	01 01	1-	- × -	_	67
١	M	iteguinoD	5	7	*	*	-	~	^	*	^	67	« П	33	- ×	*	-
		iliduM	13		<u>०</u>	*		~ ~	^	*		~	* · *		-   * -   -	<u>«</u>	1
1		ELVI	O.I.	1 73	٠ م	જ	1 01	1 9	1-		1 55	-	<i>v</i> o ≈	<u> </u>	1 9 8	<u>ल</u>	01
		ivobsV	<u> </u> a	1 *	^	*	*	*	*	*	1 *	^	~ ~	*	- ×	*	
ı	ITI		5	~	^	*	^	^	^	20	^	^	* *	*	* *	^	^
1	BUARIT	Coniugati	0 1		1 2	~	<sup>62</sup>		° °		1 %		» %	%		~	1
	9		0	03	^	*	63		*	*	-		οι ∞	8		_	
		ifiduM	n	- 63	*		<u> </u> m	us.	4		1 ∞	*	* *	*	7 67 1	*	l w
		TALE		1 20	∞	10	02	1 8 1	1 14	9 «	1 38	8	8 8 1- 04	1 17	& %	ന 	11
	14	IvoboV	d l u	*		*		~		~	<u> </u>		* *			*	
	ENTRAT		10	<u> </u> က	П	6%	1 9	9	8		0	ন্	€ 7	1	~ ~	-	%
	ENJ	ilaguinoO	5	^		*	17	70	20	7		िल	4 %	9	64 3	^	64
		iliduN	gln	*	ಣ	- 53	G	6 1	4 2	~	10 4	~	* *			≈ ⊙≀	62
				97	30	46	102	25	333	45	103	31	39	1 611	ı	47	110
			ן גני	67   ED	್≈		6 1	1 6	<del>-</del>	ಹ	- F	1 60	64 m			<del>ග</del>	9 1
	IL	ivoboV	n l	~	^	<b>ા</b>	01	*	*	જ	%	*	* &			જ	िरु
	ESISTENTI	Coniugati	9	જ	က	17	23	=	63	15	7 21	9 (	3 15	1 21	9 8	5 14	3 22
	ESI		10	8	6 8	က ထ	2 30	9 ~	4 9	6	13 17	» 10	6 11 10 6	_    		10 5	15 28
		iliduN	n i n	11 2		13	40 12	13		P	43	12		42		13 1	1 2
			1		lia				lia .				olia		·		
	FORMA	dell' lienazior mentale		ia.	Melancolia 16	Demenza	Totali	Mania	Melancolia 17	Demenza	Totali	Mania	Melancolia 17 Demenza 13	· Totali	Mania 12 Melaneolia 18	Demenza	Totali
1	FOF	dell' Alienazione mentale		Mania.	Mel	Den	Ton	Mar	Mel	Der	Тол	Mar	Mel Der	Tor	Mai	Der	To
		INGIONI	- S		~	PRIN		E	TAT	EZ		01	INUTUA	,	АЕНИО	NI	
		1901019	U 13														-

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

	TALE	оТ	12 2	4 10	3 9	6 7	8 6	2 %	4	5 3	17	6 5	5 10	4 7	11 3	4 10	00	8 3 10
	vi		2 ×	2	*	*	2 %	* *	2 2	2 2	2	*	*	^ ^	2 4	A	A	*
100	Vedovi	- n	7	^	*	*	~	*	- 2	*	À	*	*	79	2100		^	10 20
PER.	ļ	1 1	6 IC	0 10 8	10 10 10		@  C	2	*	<u>*</u>	8	× 210	10 2	10 %	× 33	*	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 14
MORTALITA'	Coniugati	<u> </u>	27	16			28	^	٩	$\frac{6\frac{9}{10}}{0}$	17	16	1-	» 111	*	*	5 10 15	-1
RTA	Conj	-	18 8	7 7	*	$12\frac{1}{10}$	21 4	*	*	$13\frac{4}{10}$	*	25 »	$14\frac{3}{10}$	12 ×	20 ,	*	28 1	$17\frac{3}{10}$
MC	-		× ×	× ×	*	*	*	* *	*	*	^ *	*	× ×	*	$\frac{33}{10}$	$11\frac{5}{30}$	*	≈ ∞
	Nubili	5	*		<u> </u>	9 0	~		10	7 10	~	2	10	7	201	101	2010	4 10
_	1	1 1	* ~ 10	° 101	- 10 - 5	10 1	*	4 0	» 11	10 5	1 4 lc	*  2   ~  2	ا الا الا	8 10 1	20 20	5 5	× 0	10 5
	TALE	T	Ī	16	ಸ್ತ		133	18	50	12	233	17	ಬ	7	* 11	9	A	× 22
	0Vi	=	*	2	a ≈	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	×
R 100	Vedovi	5	100 »	^ ·	33 3	$33\frac{3}{10}$	*	*	× ×	*	25 »	50 »	50 »	$42\frac{5}{10}$	^	* *	2	*
NI PER	=======================================		ex 12		^	10		5 10	12	7 10	9  2	3	*	10	3 10	^	*	7 7 10
GUARIGIONI	Coniugati	-	- <u>2</u> -01	» 16	^	10 0	10 10	<u>20</u>	*	$\frac{7}{10}$ 13	» 58	$\frac{5}{10}$ 33	*	» 15	* 33	*	*	*
GUAR	3		9	-11	*	9	» 21	27-	*	οί 	90	12	*	» 16	*	*	*	^
_	Nubili	2	100 »	$28\frac{5}{10}$	*	$15\frac{8}{10}$	*	8	*	*	$33\frac{3}{10}$	11	*	œ	* ,	11 10	*	4
	Nul	ח	12 5	$\frac{15}{10} \frac{8}{10}$	11 30	$13\frac{4}{10}$	16 6	19 10	5 10	$14\frac{3}{10}$	$21\frac{1}{10}$	$\frac{15}{10}$	$\frac{11}{10}$	$16\frac{1}{10}$	$16\frac{6}{10}$	$5\frac{3}{10}$	* *	$\frac{9}{10}$
;  -	TALE	T	- 6	7	2 1	10 1	73		©\	8	7	3	co	7	5	64	10	122
	Vedovi	gin		^	*	^	*	^	*	^	*	*	*	*		*	*	^
MORTI			m		7	7.7	-63	*	*	03		-	H	က	~	*	G₹	01
i l	itegninoD	5	က	_	*	4		^	^	1 60	*	64	Н	60		*	©≀	4
	ifidaN	Q I n	~	*	~	*	*	, ,	<u>«</u>	, m	~	*	<u>~</u>		1 1	<u>*</u>	~	3 1
	OTALE	T	1-	1-	ಣ	11	1-	G	64	1 82	Ξ	<u></u>	භ	55	ಬ	ಣ	R	1 ∞
	ivobsV	n I n		*	^	, ,	*	*	^	^	_ ^	1 %	^ I	°	*	*	^	^
GUARIT	rangning.		64	H	×	- m		ં જ		4	64		×	4-		^	^	<u>«</u>
GU,	itaguino	5			^	63		က	^	9	က	7	^	4	^	^	^	*
	ifiduN	<u>-</u>	2	es	°	-1-		*			7	3 1	«	6	~ ~	7	*	2 1
	OTALE	T	14		ر ا	92	15	6	ব্য	87	∞	1-	6	24	<u></u>	10	9	25
	ivobsV		^		*   *			^	*	%	~	^	*			*	*	*
ENTRATI	iteguiaoD	21	4	ಣ	^	1-	4	જ	^	9	~	٥٦	-	က	64	က	<u> </u>	- 6
EN	itennidol	5	×	1 *	^   	10	67	« Сч	*	2 2	1 2	« С\	00	10	က	*	- 1	4
	ifidaN	aln.	4	4	es	-9-	4	<u>ي</u>	ಣ	13	4	<del>г</del>	4	11 4	- 3	<u>ස</u>	<u>ا</u>	9 4
	тотле	.	35	40	48	123	36	40	46	122	33	33	46	124	35	35	49	119
E	Vedovi	q l n	*		8 I	φ 	*	2 2	8	8	ص <u>م</u>	G1	04	00	7		G\$	Φ
ESISTENTI	1	<u> </u>			7	27	<u> </u>	771	13	23	1-	77	12 2	53	- <del>4</del>		12 1	20 2
ESI		<u>⊃ </u>		13	4 1	38	12	11	7	27	$\infty$	$\infty$	4	20	1~	9	9	10 2
	iliduN	<u> </u>		5	15 10	42 17	14 »	91	11 11	14 16	15 2	6 7	14 12	45 21			5 13	5 21
		İ		ಜ				olia ]				lia 1				ಡ	E 12	. 46
FORMA	dell' Alienazione mentale		Mania	Melaneolia 15	Demenza	TOTALI	Mania	Melancolia 16	Demenza	Totali .	Mania	Melancolia 16	Demenza	Тотагі	Mania	Melancolia 16	Demenza	TOTALI .
FC	Alic		Ma	Me	( De	Tc	Ma	Me.	Dea	To	Mar	Mel	Der	To	Man	Mel	Den	Tor
	STAGIONI	3   1	VERA	AMI	яч		TE	ATS	3		ON	NOT	nv		ONI	AEI	NI	

SUDDIVISO NELLE STAGIONI SECONDO LA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE IN RAPPORTO COL SESSO E COLLO STATO CIVILE MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

	_	1	_		- 10	1 10	1 10		1 1-						
		TALE	Т	28 5 10 15 20	28 5 10	$\frac{23}{10}$		14 18 18 19 19	17 7	4 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	12 e 12 12 e 12	101	21 6 10 38 3	43 70	29 67
			1	G	107	1013		~ ~	*		% % % %		× 21 × 88 × ×	× 4	04
	100	Owi	=	* *	33 <u>.</u>	8	1	?	20		* *	*	* *	100	50
		Vedovi	n n	~ ^	*	2	*	× ×	10 10	* :	* *	*	* 9 9		- 51 21 31
	PER			* *	^	*	_ 01	* *		* :	* *	2	866	^	33
1		ati	n	5 6 5 cm		10		130 J3	2012	E 120	0 i 0	202	<u>∞ 2∞ 3</u>		∞ 1º
	LIT	Coniugati		9 0 55 8 8 26	» (61	<u>*47.</u>		% 56 × 6	38		25	45.	» 33 * 42	* 37	36
	MORTALITA	Con	)	$42\frac{9}{10}$	2000	35 ,	17 9 10 10 1	17 17	$17\frac{3}{10}$	21 <sup>4</sup> / <sub>10</sub> 8		$33\frac{3}{10}$	25 ,	08	$35\frac{2}{10}$
ì	MO			* ×	~ ~	10.5		1 <u>- 1</u>	10 7		10 <u>6                                   </u>	10 m	1999		10
		Nubili	Q	* 10	10	÷ _		» 16	85-	1 1 8	7	12_	11 33	155	33
		Nul	n	$\frac{9}{10}$	101	101	~ ~	10 10	4 0	10h		6 01	415015	2 ^	10
		1		12	=======================================	12	9, 1	10 10	- 41	30 E	23	13	61 81		58
	1	DIALE	Т	$41\frac{6}{10}$	$\frac{12}{10}$	50 8		18 e o o o o o o o o o o o o o o o o o o	30 14	62 7	5 4	44 3	43 5 10 53 1	∑	$30\frac{7}{10}$
	1			× ×		101		* *	<u>1 ≈</u>		<del></del>	*	1 8 8	*	3 10
		Vedovi	9	% %	~	8	2 8	100	50	02 0	8 *	50	50	*	36
	100	Vec	10	° °	0 %	*	^	* *	10	100 %		*	* *	*	*
	PER		_	100 %	100	20	L 64	* * <u></u>	14				* *	^	*
		sati		33 3 33 35 33 35	25 »	33 »	9 2 9 3	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	$26\frac{8}{10}$	81 8		$\frac{2}{10}$	80 ° 21°,	70 ×	$28\frac{9}{10}$
	IGI	Coniugati	-	» 3 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	<u>~</u>	$\frac{6}{10}$		» <u>»                                   </u>	10 3	6 81 6 83		$\frac{7}{10}$ $\frac{32}{32}$	10 10 8 8	*	10 4
	BUARIGIONI	3	10	8 1 20	56	35.		25	33 5	53	$\frac{26}{16}$	1.1	29 2	40	29
	G		1_	2 2 2	102	7 10	412 8	125  5	10 6	#12 %	10 7	4 10	712012	10	2012
33		Nubili	<u>-</u>	55	*			, w	- 58	444			71	13	38
8		NI	ם	$41\frac{9}{10}$	$\frac{6}{10}$	$35\frac{1}{10}$		40 10 19 »	$35\frac{7}{10}$	70 8 30 10 8		53 10	40 ° 05	$6\frac{6}{10}$	0 3
10	-	aunto	T I	23 4	14	1 8 1	24 3		L 1 1	12 7		14	17. 4 51	51	53 30
<b>Ø</b>	L		a !	* *		-	%		[ co	* *		×	~ .:	1 2	
		ivobsV	n	* *	*	*		2 %	<del></del>	~ *	*	~	× 64	*	63
9	MORT		101	5 4	∞		$\infty$	4 4	16_1	4 0	ਚ	12	್ ಬ	9	14
	Ž	itaguinoo	<u> </u>	0 0	63	1 4	1- 0	o 01	12	9	4	16	9 8	4	12
5		iliduN	<u> </u>	×	7	03		® 64	es	1	` -	4		_	9
esennio	_	1	פן	4 00	CX .	c	1		12	- 0		1-	रु च	G.	18
	1	TALE	T	35	9	1 83 -	34		3 8	3 22		06	34	4	55
•=	I	ivob9V	11	* 1				* *		63 63		5		*	*
4	GUARITI			1- 4		127	10 a		15	-0 4		1	- n n		
per	NA	ileguinoD	1 1 1	∞ ±⊃		141	10		23 1	15		20 13	17 7	63	10 11
			<u> </u>	ಸ್ ಣ	^				10 2	4		11 2	- <del>2</del>	- 1	10
		iliduM		13	ಣ	98	13	4	<del>                                     </del>	19	70	35	101		50
		OTALE	L	57 3	30	123	98		<u>6</u>	42		113	41 ]	50	
			 	≈ ऽर		1 6 1	70 e		0	1 2		. co	7 73	×	
	I		5		~	02	-70 ×	* *	1 20	-03 -	<del></del>	4	≈ જ		<u> </u>
	ENTRATI	1		15	4	33	24	000	1 22	- 10 O	<u> </u>	52	10	-9 i	21
	ENJ	ileguinod	5	14	ಣ	56	31	9	53	14	9	30	33	ا ت	13
		lugny.	91	10 1-	CN .	14		, ro	22	<u> </u>		16	-1 co	7 1	=
		iliduN	5	22 14	10	16	25		57	15		88	15	9	35
		OTALE	T	27	29	83	26 94		74	23		06	37	68	87
		Vedovi		4 m	63	100	್ ಎ		1 1			6	4 0	- 1	
	ENT			* -	9 1	62	× 5		1 67	6 %		67	2 5 1	0	2
	ESISTENTI	Contagati	ᆲ.	6 4		#	<u> </u>		14 11	14 (	~   *	18 18	13	» 10 –	15 17
	ES.	:	<u> </u>	4 6		15 14	m m		13 1	4 5 1		16 13	5 4	1-	16
		iliduM	림.	9 [1	∞	28	01		27	12		27 1	8	- c	28 1
			<u> </u>						. 64 1						- 24
	MA	dell' Alienazione mentale		Mania	Demenza	Totali	Mania Melancolia	Demenza	AEI	Mania Melancolia	Demonza	Totali.	Mania Melancolia	Demenza	T.
	FORMA	dell' lienazior mentale		Mania Melanc	emo	OT	Mania . Melancol	eme	Total	fani elar	em	ror.	Mania . Melancol	em	TOTALI
	F	Alik		N	D	Ħ		<b>P</b>		N N	$\sim$		N N		-
		STAGIONI		TVAEEV	пич		HTE.	ESI		ONNO.	LOV		AEBNO	NI	

Se ora passassi in rassegna le diverse stagioni di tutto il sessennio, andrei di soverchio per le Innghe; il perchè, limitandomi alle risultanze del prospetto generale, devo avvertire che le stagioni nella produzione della pazzia, si succedono nell'ordine seguente; Estate, Primavera, Autunno, Inverno, e quando si voglia conoscere quale forma nelle varie stagioni abbia prevalso; allora bisognerà convenire che la Mania ebbe il suo massimo sviluppo nell'Estate, in media, affetti da questa forma di delirio, essendone entrati ogni anno 16 4/10; nella Primavera 9 4/40; nell'Autunno 7 5/10; e 6 8/10 nell'Inverno; il perchè la Mania starebbe nell'Estate all'Inverno come 2 ad 4; onde quell'epoca dell'anno può a buon diritto considerarsi per la genitrice malaugurata ma feconda della pazzia. Eguale andazzo conservò la Melancolia per la preminenza che dà alle stagioni, sebbene non ne procurasse che 9 5/10 ogni anno nell'Estate; 7 6/10 in Primavera; solamente 7 in Autunno; cosicchè queste due stagioni si rasentano nell'influenzare l'alienazione mentale a forma triste; quando invece l'Inverno non somministrò che 5 5/10 ricoverandi.

La Demenza poi, che primeggiò anche nell'Estate, fornì unicamente in quella calda stagione il 5 5/10; il 4 5/10 nell'Autunno; il 3 8/10 nell'Inverno; ed il 5 5/10 nella Primavera; la quale pertanto riesce meno infensa in cosiffatta forma d'alienazione, che giova qui ripetere, nel caso concreto abbraccia la demenza, la stupidità, l'idiotismo e la paralisi progressiva: onde si può dedurre che i risultati qui ricavatisi s'allontanano alquanto dagli enunciati del Morel del Guislain del Marcè e del Girard perchè dovetti accordare il primato all'Estate sopra ogni altra stagione. Le abitudini contadinesche e gli sforzi che fanno le famiglie per tentare la cura dei loro alienati prima di decidersi ad indirizzarli al Manicomio sono forse la causa che molte alienazioni seppure sviluppatesi in Primavera non sieno ospitate che nell'Estate? Parebbe che sì.

Se il pensiero si trasporta a considerare come le stagioni abbiano influenzato gli esiti, e tra questi le guarigioni, allora dai prospetti cumulativamente esaminati si ricava che gli onori del successo sono di diritto devoluti all'Autunno il quale ogni anno conta in media 45 guariti; cioè quasi altrettanti che l'Estate vide ricoverare; quindi gli succede l'Estate che ne novera 45 5/40; poi la Primavera che n'ha 40 4/40; e la minima è dell'Inverno perchè non s'eleva che al 9 4/40. Quanto si novera d'umiliante nei rovesci si riversa tutto sull'Inverno e sulla Primavera; ciascuna di coteste due stagioni contando 8 8/40 di deceduti ogni anno, mentre l'Autunno e l'Estate n'ebbero solamente 6 5/40.

È ben vero che ogni anno isolatamente preso, darebbe luogo a risultanze diverse; ma per afferrare un portato statistico che abbia un'incontestabile importanza scientifica, come è pensamento comune a tutti i più insigni Alienisti, conviene abbracciare un periodo più esteso si possa, onde le cifre diventino la vera espressione del fatto che s'investiga.

->->>> > 0 .C C C-c-c-

### PROVENIENZA DEI PAZZI

IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E COLLA SUPERFICIE.

Per poco una casa di Pazzi allarghi i suoi benefizii da ospitarne quanti più possa, e per ciò non limiti il ricovero a quelli di una determinata città o paese, allora naturalmente col tempo in essa si manifesterà come le varie località, che somministrarono i ricoverandi, si sorpassino in modo singolare e quasi spaventoso, per cui la follia abbia a parere uno sventurato privilegio più d'una che d'altra regione. Gli Alienati specialmente accolti nel Manicomio di Alessandria in quest'ultimo sesennio sono una prova palpitante di questo fatto verificatosi ovunque vi sono asili per i matti. Non tutte le regioni che sgraziatamente li somministrarono n'inviarono un numero eguale in rapporto colla restante popolazione, e la superficie abitata. Ciò già non fu mai in alcun paese, come lo dimostrano le statistiche dei Manicomii sì esteri che nazionali. Quali pertanto potrebbero essere le cagioni di queste differenze e specialmente della diversità talora enorme tra la città ed il contado? Credo che il Girard le concretizzasse in questo concetto: — cette différence s'expliquerait-elle par la variété des natures des terrains et des produits du sol, ou bien par le développement spontané de la folie dans certains familles du pays qui aurient ainsi propagé la folie, ou par l'emigration dans certains cantons de familles atteintes de ce genre d'affection, ou par l'absence de principes directeurs, et consecutivement par le genre de vie que les habitants de ces communes meneraient? Toutes ces questions pleins d'intérêt méritent une étude sérieuse, approfondie — Cotesto linguaggio era usato dal celeberrimo Direttore del Manicomio di Auxerre perchè aveva rilevato una disparità straordinaria nei rapporti dei varii ricoverati colla popolazione forniti dal Dipartimento del Yonne. E per vero se vidde il cantone di Auxerre segnare come maximum un pazzo ogni 2187 abitanti, come minimum trovò che quello di Sergines non ne aveva che uno sopra 21604.

Se dagli annali di Medicina Psicologica si riscontra che in Norvegia esiste un pazzo su 551 abitanti; in Iscozia uno su 648; in Irlanda uno su 774; in Inghilterra ogni 807; in Francia, in Olanda, e nel Belgio uno sopra 4000; e nella Spagna uno su 4667; se dall'erudito Statista Legoyt si desume che l'Argovia ha un alienato ogni 446 abitanti; ogni 122 Lucerna; ogni 294 la Norvegia; ogni 502 il Massachusset; ogni 520 il Würtemberg; ogni 570 la Danimarca; ogni 571 la Sassonia; ogni 575 la Scozia; ogni 582 l'Irlanda; ogni 584 l'Islanda; ogni 449 il Baden; ogni 486 New-Brunswick; ogni 585 l'Inghilterra; ogni 590 l'Aannover; ogni 651 la Francia; ogni 657 il Canadà; ogni 672 gli stati Uniti senza schiavi; ogni 746 il Belgio; ogni 918 l'Assia; ogni 955 la Svezia; ogni 942 la Baviera; se la Prussia conta un pazzo solamente ogni 4488 abitanti; ed ogni 2000 la Spagna, e la Grecia ogni 2600, non farà stupore che i varii circondarii i quali inviarono qui degli alienati, siano diversamente rappresentati sia annualmente sia per il sesennio, massime che la Provincia, essendo stata nel 4859 costituita un po' diversamente da quello il fosse

la Divisione, avvenne che nei primi anni vi entrassero alienati, che attualmente, appartenenti ad altre provincie, non si fanno più ricoverare in questo Manicomio.

Se si esaminano i dati ctinico-statistici per il 1862 sul Manicomio di Torino compilati con molta perizia dall' egregio Dottore Berroni, Aiuto del Bonacossa, si riscontra come sieno solamente 27 gli alienati della nostra provincia colà ospitati, i quali se si aggiungano a coloro che esistono in questo Manicomio, verrebbero a rappresentare, che il rapporto dei Pazzi ricoverati della Provincia è di uno ogni 5265 abitanti; e qualora si volesse conoscere il rapporto per sesso, i maschi offrirebbero un pazzo ogni 2842 uomini, e le donne una pazza ogni 5852 femmine. Ma gli alienati che sventuratamente sono nel paese son forse tutti ricoverati, od il benefizio dell'ospitare gl'indigenti non è piuttosto riservato ai soli pazzi pericolosi? Una risposta perentoria riesce impossibile se si riflette che taluni municipii fanno del ricovero dei loro pazzi più presto una questione di finanza che d'umanità, e molte famiglie non mancano di farne prima una questione di malinteso amor proprio, che di cuore veramente commosso ad efficace pietà.

Comunque qualora s'amasse conoscere come realmente stia la bisogna per quel tanto emerge dai prospetti, bisogna ammettere, tenuto conto quanto variasse il censimento dal 1857 al 1862, che il Circondario d'Alessandria avrebbe somministrato in media ogni anno un alienato ogni 1702 abitanti ed ogni 4049 ettari quadrati di superficie abitata. Per quanto possa sembrare sconfortante questa espressione numerica non vi è però ancora da soverchiamente affliggersene, se si rifletta che giusta gli studi statistici del Bonacossa quel di Torino avesse un mentecatto ogni 941 abitanti, e le provincie di Milano, Como, Pavia e Sondrio cumulativamente prese nel biennio 1854-55 secondo il rendiconto del Castiglioni avrebbero dato alla Senavra un pazzo ogni 1549 abitanti.

Asti, allontanandosi straordinariamente da questa nostra segnalata sventura, non avrebbe che un alienato ogni 58762 abitanti e sopra 20777 ettari. Il Circondario d'Acqui invece conta un alienato ogni 4225 abitanti e 4196 ettari. Novi, allontanandosi anch'esso, avrebbe solamente fatto ospitare un pazzo ogni 6026 abitanti e 7513 ettari. Tortona, quasi invidiasse Acqui, conta anche un pazzo ogni 4557 abitanti e 4779 ettari. Il Circondario di Casale, di questi ultimi più fortunato, meno però d'Asti, non ha che un pazzo ogni 26975 abitanti e 46878 ettari. Voghera uno ogni 8070 abitanti; e per ultimo la Lomellina uno ogni 22042 abitanti.

Sebbene sianvi altre regioni che qui inviarono i loro mentecatti, pure credo non farle oggetto di disamina, essendochè ogni anno ne diedero solamente poche unità.

Investigando ora quale possa essere la ragione per la quale il Circondario Alessandrino sorpassi ogni altro nel somministrare alienati, farò capo alla miseria delle masse coloniche, all'aglomerazione della popolazione del Capoluogo, alla pellagra che ne domina la pianura, alla natura del suolo, alla coltivazione delle terre od all'eredità? La questione mi pare troppo complessa per essere risolta così quasi a tamburro battente. La critogama che spopolò i vigneti, l'atrofia dei bachi da seta che impoverì straordinariamente i casolari contadineschi, non hanno forse scemato alle popolazioni agricole quella alimentazione più sostanziosa e riparatrice alla quale erano dall'agiatezza antica abituate? E lo stento per conseguenza non rese forse più impressionabile il loro sistema nervoso irritato dall'azione depauperante delle cause morbose? I Circondarii d'Acqui e di Tortona coi molti loro pellagrosi, altra volta quasi ignorati, pare sieno la conferma di questa desolante verità.

Il prospetto generale, dimostrando che gli alienati ogni anno presenti in questo Manicomio, in media: quelli del Circondario di Alessandria, erano  $45 \frac{6}{10}$ 

				-	111
	id.	id.	Acqui	10	_
	id.	id.	Novi	7	5 10
	id.	id.	Tortona		
	id.	id.	Voghera	6	3 10
	id.	id.	Casale	5	$\frac{3}{10}$
	id.	id.	Asti		
	id.	id.	Lomellina	3	$\frac{6}{10}$
per altri q	uindici Circo	ondarii		9	$\frac{5}{10}$
ed i <i>Milita</i>	ari			1,	3

ne consegue che gli Alessandrini costituirono in ogni anno del sesennio quasi la metà della popolazione ospitata; gli Acquesi un decimo; quelli di Novi un sedicesimo; quelli di Casale un ventesimo; gli Astigiani ed i Militari un venticinquesimo per ciascuno; i Lomellini un trentatreesimo; e tra altri quindici Circondarii colle loro varie unità un undicesimo.

Esaminando poi i risultati ottenuti ed i rovesci patiti in rapporto alla provenienza, non tenuto conto di certe unità proprie a diversi Circondarii, perchè coi loro risultati proverebbero troppo o nulla, nella Provincia sopra tutti, per successi brillanti, spicca Tortona, che videne'suoi alienati maschi elevarsi la guarigione al  $64\frac{3}{10}$  p.  $0_{10}$ ; e la loro mortalità restare al  $44\frac{3}{10}$  p.  $0_{10}$ ; non che nelle donne quella essere al  $42\frac{8}{10}$ , e questa pure al  $44\frac{5}{10}$  p.  $0_{10}$ . Io suppongo che in quel Circondario, per la fallanza dei raccolti, essendosi sviluppata su più vasta scala, che prima non fosse la pellagra, naturalmente per la più razionale riparatrice nutrizione in quegli alienati avvenuta nel Manicomio, ne guarissero tanti, massime che parimenti Novi la ebbe in ragione del  $54\frac{2}{10}$  ed Acqui del  $55\frac{1}{10}$  p.  $0_{10}$ ; essi pure contando oggi maggiori pellagrosi che altre volte non avessero. Se poi la Lomellina la ebbe fino al 65 p.  $0_{10}$  lo ripete da altre cause che qui non giova ora accennare. Però, amo richiamare l'attenzione del lettore sul fatto, che nei Militari le guarigioni si elevarono al faustissimo risultato del  $69\frac{5}{10}$  p.  $0_{10}$ .

Cotesto successo, che invano cercherebbe il suo eguale in qualsiasi altro Manicomio, eccettuato il S. Luke' shospital di Londra, che la fa brillare fino al 75, perchè non ammette che pazzi sanabili, credo lo si debba attribuire a due circostanze che lo influenzarono sovranamente. Anzitutto non bisogna scordare che, se il soldato ammala di alienazione mentale, è tosto assistito e sottratto dal vivere a casaccio, come per ogni altro può accadere prima che le famiglie abbiano avvertita la sventura sopravvenuta, non potendo anche il il più piccolo atto delirante sfuggire all'osservazione ed alle indagini assennate dei Superiori intelligenti, benevoli e zelanti; e bisogna pure convenire, che inoltre il soldato trova immediato il soccorso nell'incontestata abilità degli Uffiziali Sanitarii, i quali, per lo molto studio che n'abbella gl'ingegni, colpita con occhio sagace la forma prevalente del delirio, applicano i primi soccorsi con quella somma perizia, che tanto li contraddistingue, così facilitando il buon esito avvenire allo Specialista, che per il loro efficace e dotto aiuto potrà

andar altero del successo insperato; e sebbene la giovine età dei pazienti, le loro robuste costituzioni, i loro corpi non impoveriti da cure improvvide, che i pregiudizii delle famiglie fanno subire a qualche mentecatto borghese, e la forma maniaca prevalente nel delirio sieno tutte ragioni concorrenti a quel risultato realmente felice e brillante; pure, devoto al principiis obsta, sono lieto di attribuire il merito del successo ad un Corpo altamente benefico, eroico fino all'abnegazione, composto di elette distintissime intelligenze, verso le quali, non so se più il paese che il governo, furono sempre molto avari non solo dei loro favori, ma anche di un po'più di giustizia. Osservando che il Circondario di Alessandria vide elevarsi solamente al  $48 \frac{5}{10}$  p.  $0_{10}$  la guarigione ne'suoi alienati maschi, e restare al 42 6 p. 010 per le femmine, non vorrei che taluno, a confronto di più splendidi risultati, se ne affliggesse di soverchio, perchè le statistiche danno per altri Manicomii successi meno brillanti. Diffatti nel Manicomio di Firenze non raggiunse che il 40  $\frac{9}{10}$  come asseverò il Bini; nella Senavra toccò soltanto il  $40 \, \frac{1}{10}$  nel quadriennio 4852-55, in base ai rendiconti del Castiglioni; a Gand, come dal rapporto della Commissione Belga, nel settenio 1851-57 si limitò al  $27 \frac{5}{10}$ ; e nella Colonia agricola dei pazzi di Gheel, unica al mondo per la sua specialità, e che credo inutilmente si tenti di riprodurre presso altre nazioni, ove l'alienato vive costantemente libero in piena campagna e tra laboriosi contadini, non salì che al 26 4 da quanto ne riferisce il Dot. Bulchens Medico Ispettore per quel singolare Asilo di Pazzi; ed inoltre non sia stato che del 21  $\frac{3}{10}$  dal 1841 al 1857 ad Auxerre, sì e come pubblicò or ora il Girard; a Pesaro del 17  $\frac{3}{10}$  per quanto ne scrisse il Girolami; del 24  $\frac{2}{10}$  a Charenton; del 24  $\frac{7}{10}$  a Bicétre; soltanto del 15  $\frac{6}{10}$  alla Salpètriere; del 21 3/10 a Nantes; del 43 1/10 ad Illenau per quanto ne ricordò il Falret; e del 18 a Rouen in base al riferito dagli Annali Medico-Psicologici; il perchè molto io mi compiaccio della media delle guarigioni qui fortunatamente ottenute, tanto più che essa fu desunta da tutti i ricoverati, credendo col Castiglioni, Baillarger, Cerise, Longet, Lunier ed altre moltissime celebrità Alienistiche « la realtà delle evenienze essere infatti, che tanti furono dimessi, tanti perirono sul numero degli esistenti e degli entrati, che danno la popolazione avuta in cura ».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1857.

	ESISTENTI	ENTI	ENTRATI		TOTALE	GUARITI	ITI	MORTI	15			e,	POPOLAZION	AZION	ĸ		SUPERFICIE	FICIE
CIRCONDARI					rico-				-	TOTALE		1						
	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	usciti	Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
Alba	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*		l sopra		1 sopra		1 sopra		l sopra
Albenga	-	*	*	*	-	1	*	*	*	1								
Alessandria	27	27	50	13	87	6	9	15	6	39	139237	1600	71922	1530	67315	1682	85978	988
Acqui	go.	ဇာ	4	8	18	*	П	-	en	2	89060	4947	45440	6491	43620	3966	88530	4918
Asti	ભ	-	દર	*	7.7.	-	-		*	က	149759	29951	71697	19229	72842	72842	96103	15220
Bobbio	1	1	*	*	દર		-	*	*	63	1	1	1	1	I	1	1	1
Casale	*	*	જ	~	c,	*	*	*	2	*	135180	45006	69492	34746	65638	65638	85615	27871
Genova	8	*	я	*	જ	*	*	8	A	8	1	1	1	1	1	1	I	1
Novi	જ	-	8	7	9	-	*	7	*	જ	72943	12157	36371	3003	36572	18286	84085	14014
Lomellina	*	-	က	*	4			*	*	ભ	131788	32946	1	ı	1	1	1	1
Tortona	က	က	7	1	∞	1	જ	*	*	က	29360	7420	29630	7407	29730	7432	65196	8140
Voghera	4	က	*	જ	6	1	*	*	જ	m	107426	11936	I	ı	I	1	I	1
Savoia	*	1	*	*	7	*	*	*	·×	*								
Svizzera	*	*	1	*	1	*	*	2 *	^	*	10							
Militari	*	*	64	*	લ	-	*	*	*	_								
TOTALI .	46	41	37	56	150	17	13	08	14	63								

MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE

per il 1858.

Alba	ENTRATI	TOTALE	GUARITI	III	MORTI		TOTALE		P (	POPOLAZION		田		SUPERFICIE	FICIE
a ina ina ina ina ina ina ina ina ina in	nini   Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	usciti	Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
	*	-	*	*	*	*	*		l sopra		l sopra		1 sopra		l sopra
a ina ina ina ina ina ina ina ina ina in	1 2	m	*	*	*	*	*								
	17	98	15	6	9	-1	37	139237	1619	71922	1632	67315	1602	85978	666
	7	2.1	*	က	က	8	<u>∞</u>	28060	3710	45440	3495	43628	3966	88500	3688
	1 *	en	*	*	-	*	<u></u>	149759	49919	71697	25639	72842		96103	32034
	1	1	*	*	*	*	*		ı	1	1	1	1	1	1
Cy & Cy & Cy & & & & Cy & & & & & Cy & & & &	~ ~	1	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	I	ı	1
# 01	* &	9	က	*	*	*	က	135020	22503	69492	13898	65638	65638	85615	14269
28 04 8 8 8 04 04 8 8 8 04 04 8 8 8 04 04 8 8 8 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	1 1	€	*	*	*	-	7	1	1	ı	1	1	ı	1	ı
	5 1		ಬ	۶	*	*	5	131788	16473	I	1	I	1	1	ı
07 % % % 00	* ~	્ર •	~	*	*	*		1	1	1	1	I	1	ı	1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5	13	8	63	*	-	20	72943	5611	36371	6061	36572	5224	84085	6468
2 2 CC	, ,	~	-	*	*	*	7	1	1	1	1	1	ı	ı	1
2 00	1 *	7	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	ı	1	1
ero	1 1	63	*	*	*	*	*			-	ı	1	ı		1
	7 1	13	4	7	*	*	2	59360	4566	29630	2963	29730	9910	65196	5009
Voghera	5 1	12	<b>૦</b> ર	7	*	*	က	107426	8952		I	I	1	I	1
Oneglia » »	, 1	1	*	^	2	^	*								
Savoia	*	1	*	*	*	1	-								
Svizzera	*	જ	7	-	*	*	8								Ī
Militari	8	က	-	*	*	*	-								
	<u> </u>			İ		İ									
TOTALI . 46 41 63	3 36	186	35	17	10	12	74								

SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1859.

TOTALE Generale Rapporto Maschi Rapporto Femmine Rapporto in Ettari Rapporto  2 42 139237 1718 71922 1598 67315 1869 85078 11061  8 89060 3562 45440 3028 43028 4362 88500 3541  8 89060 3562 45440 3028 43028 4362 88500 3541  96103 38051  1 135020 45006 69492 34746 65638 65638 85615 27871
Generale   Rapporto   Rapporto   Femmine   Rapporto   In Femmine   I
Generale   Rapporto   Maschi   Rapporto   Femmine
Generale   Rapporto   Maschi   Rapporto     1 sopra
Generale Rapporto  139237 1718 89060 3562 149759 74879
Generale Rapporto  139237 1718 89060 3562 149759 74879
T 1 2 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
usc 4
MORTI Do Comini Do Comini No Comini
GUARITI    Comini   Doc
707ALE rico- verati c 2 3 81 81 3 8 81 3 8 81 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
ENTRATI    Domini
0
Comini Dono 1
CIRCONDARI  Alba

SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1860.

	-						-		-	-								
CIRCONDARI	ESI	ESISTENTI	ENT	ENTRATI	TOTALE	GUARITI	ITI	MORTI		TOTALE		Ъ	POPOLAZION		<b>Ξ</b>		SUPE	SUPERFICIE
TATOOTTO	Uomini		Donne Uomini	Бовпе	verati	Uomini	Donne	Uomini	Donne	usciti	Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
Alba	.	1	*	*	જ	*	*	*	*	*		l sopra		l sopra		1 sopra		l sopra
Albenga	*	н	*	*	1	*	*	*	-	1								
Alessandria	. 50	19	19	21	79	10	∞	5	<b>∞</b>	31	139237	1762	71922	1844	67315	168-2	85978	1088
Acqui		9	9	ī	24	9	က	1	*	10	09068	3711	45440	2672	43628	6232	88200	3688
Asti		*	m	*	က	*	a	п	*	н	149759	49919	76917	25639	72842	1	96103	25367
Biella		*	*	*	7	*	*	*	*	*		1	1	1	1	1		1
Bobbio	*	1	г	1	က	*	г	*	*	1	1	1	1	-	1	1	ı	1
Casale	c <sub>1</sub>	*	*	ભ	4	М	*	*	*	1	135020	33755	69492	34746	65638	32819	85615	21403
Genova		*	*	*	1	1	*	*	*	1	1	ı	1	1	1	1	ı	ı
Ivrea	*	*	-	2	1	г	*	*	*	7	ı	I	ı	1	ı	ı	ı	ı
Lomellina	c3	-	က	prof	7	7	*	ı	1	က	131788	18826	I	1	1	1	1	1
Novi	es -	1	ro	∞	17	4	က	щ	1	6	72943	4291	36371	4546	36572	4063	84085	4946
Novara		*	*	*	1	*	*	*	*	2	1	1	1	ı	-	1	I	1
Oneglia	*	7	*	*	H	*	*	^	*	*	1	1	ı	ı	ı	ı		ı
S. Remo		*	*	*	7	1	*	*	*	щ	ı	1	1		I		1	1
Savona	*	61	1	*	က	*	7	*	*	p-4	ı	-	1	1	1		1	1
Tortona		ෆ	4	જ	16	က	7	63	જ	10	29360	3710	29630	2693	29730	5946	65196	4070
Voghera	4	63	9	က	15	63	7	*	*	က	107426	1161	ı	1	1	ı	ı	1
Militari	en	*	∞	*	11	1-	*	*	*	1-								
TOTALI .	. 59	88	55	39	191	39	18	п	13	81								

MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE

per il 1861.

SUPERFICIE	Rapporto	1 sopra	1102	4426	9513	1	ı	5351	1	9009	1	ı	1	3618	- 1		
SUPE	in Ettari		85978	88523	96103	1	1	85615	1	81085	1	1	1	65196	1		
	Rapporto	1 sopra	1565	5453	1	ı	ı	7293	1	5224	ı	ı	1	4247	1		
	Femmine		67315	43628	72849	1	ı	65638	ı	36572	ı	1	1	29730	- 1		
ZIONE	Rapporto	l sopra	2054	3786	9614	ı	ı	9927	1	5195	ı	ı	1	2693	ı		
POPOLAZIONE	Maschi		71922	45440	76917	1	1	69492	ı	36371	1	1	1	29630	1		
ر 1	Rapporto	l sopra	1785	4453	18719	ı	ı	8439	18826	5210	1	1	ı	3292	5968		
	Generale		139237	89138	149799	1	1	135130	131788	72943	ı	1	ı	59360	107426		-
311100	usciti	-	35	Π	જ	^	જ	∞	က	<b>∞</b>	*	7	П	63	4	દર	77
	Donne	*	6	4	*	*	*	જ	*	જ	*	7	*		*	*	19
MORTI	Uomini	*	9		7	*	*	က	*	€ ર	*	*	*	*	က	-	17
ITI	Donne	-	=======================================		2	*		-	*	1	*	*	*	*	*	*	16
GUARITI	Uomini	*	9	5		*	-	લ	က	ಣ	*	*	-	7	7	-	255
TOTALE	rico- verati	4	78	02	<b>∞</b>	-	က	16	1-	14	જ	જ	က	18	12	<b>∞</b>	196
	Donne	લ	19	4	*	*	1	1-	*	61	۶	П	*	က	*	*	39
ENTRATI	Uomini	*	Ξ	જ	9	*	*	9	က	4	લ	*	1	ಬ	က	4	47
ENTI	Donne Uomini	-	2.1	ব্য	*	*	П	ભ	-	ಬ	*	П	П	4	જ	*	46
ESISTENTI	Uomini	1	24	10	ભ	1	1	1	က	භ	*	*	П	9	1	7	64
CIRCONDAPI	Mediconto		Alessandria	iu			oid	Je	Lomellina		ara	glia	auc	Tortona	Voghera	Militari	Totali .
		Alba	Ales	Acqui	Asti	Biella	Bobbio	Casale	Lom	Novi	Novara	Oneglia	Savona	Tor	Vog	Mil	

SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA POPOLAZIONE E SUPERFICIE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

per il 1862.

CIRCONDARI		ESISTENTI	ENTI	ENTRATI		TOTALE	GUARITI	ULL	MORTI		TOTALE		P	POPOLA	ZION	E		SUPER	SUPERFICIE
	ا	Uomini	Donne	Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	usciti	Generale	Rapporto	Maschi	Rapporto	Femmine	Rapporto	in Ettari	Rapporto
Alba		-	63	*	*	က	*	62	*		63		1 sopra		l sopra		l sopra		1 sopra
Alessandria	•	23	23	50	15	81	15	∞	2	6	37	140017	1728	71922	1672	67315	1771	85978	1001
Acqui	•	9	က	ŭ	101	18	9	*	63	63	10	89409	4967	45410	4130	43628	6232	88523	4918
Asti		9	*	9	2	17	22	8	-	*	∞	151075	9888	76917	6400	72842	14568	96103	4477
Biella	·	-	*	*	*		*	*	*	*	*	ı	1	1	1	1	1	1	ı
Bobbio	•	*	-	1	1	က	*	*	*	*	*	1	ı	ı	1	1	1	1	1
Casale		8	9	∞	က	19	જ	જ	જ	П	1-	135642	7133	69492	6F69	65638	7293	85615	4506
Lomellina		က	7	က	*	1-	*	*	♂	*	જ	131788	18826		-	1	1	1	1
Novara	•	જ	*		*	က	7	*	П	^	જ	1	l	ı	-	-	I	1	1
Novi ivoN	•	c;	77	9	63	14	ଙ	õ	8	-	1-	73595	5256	36371	4546	36572	6095	84085	9009
Oneglia		*	-	2	*	-	*	2	*	^	*	1	1	ı	1	-	ı		1
Savona		-	-	1	7	4		7	-	-	4	1	ı	1	1	-	ı	1	ı
Tortona		10	9	-14	က	23	77	o≀	4	7	11	29660	2593	29630	2116	29730	3303	65196	2831
Voghera	•	9	જર	9	*	14	9	*	-	*	1-	107426	7673	ı	1	1	ı	1	1
Sardegna		*	*	જ	*	63	7	*	1	*	જ								
Sicilia		*	*	-	7	જ	*	*	*	*	*								
Svizzera		*	*	*	1	7	*	*	*	*	*								
Militari	•	9	*	က	*	6	က	*	*	*	œ								
									1										
TOTALI	•	69	50	1.9	36	222	46	19	55	15	102								
	-				-														

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LA PROVENIENZA IN RAPPORTO COL SESSO

### per il Sesennio 1857-62.

CIRCONDARI	ESIST	ENTI	ENTR	AT1	E RICOVATI	GUAI	RITI	MOR	TI	E USCITI	Gt	JARIO per	GIONI 100		MO	ORTA	LITA	,
	บ	D	U	D	TOTALE	U	D	U	D	TOTALE	Uom	ini	Don	ne	Uom	ini	Don	ne
Alessandria	27	27	113	95	262	68	52	49	49	218	48	5 10	42	$\frac{6}{10}$	35	>>	40	$\frac{1}{10}$
Acqui	3	3	29	25	60	17	10	12	13	52	53	$\frac{1}{10}$	36	»	37	$\frac{5}{10}$	46	$\frac{4}{10}$
Asti	2	1	16	5	24	7	3	5	» .	15	38	$\frac{8}{10}$	50	»	27	$\frac{7}{10}$	>>	>>
Casale	»	*	19	13	32	8	4	5	3	20	42	$\frac{1}{10}$	30	$\frac{7}{10}$	26	$\frac{3}{10}$	23	»
Novi	2	1	22	20	45	13	10	17	8	38	54	$\frac{2}{10}$	47	$\frac{6}{10}$	29	$\frac{2}{10}$	38	$\frac{1}{10}$
Tortona	3	3	25	11	42	18	6	4	2	30	64	$\frac{3}{10}$	42	$\frac{8}{10}$	14	$\frac{3}{10}$	14	$\frac{3}{10}$
Alba	1	»	*	5	6	>>	3	»	2	5	*	»	60	»	>>	>>	40	»
Albenga	1	*	1	2	4	2	1	»	1	4	100	*	50	»	»	»	50	*
Biella	>	<b>»</b>	1	*	1	»	*	»	*	<b>»</b>	»	>>	*	»	>>	»	<b>»</b>	»
Bobbio	1	1	2	6	10	2	5	»	*	7	66	$\frac{6}{10}$	71	$\frac{4}{10}$	<b>»</b>	»	»	»
Genova	2	*	2	1	5	2	<b>»</b>	2	1	5	50	*	*	»	50	>>	100	· »
Ivrea	>	<b>»</b>	1	»	1	1	»	*	»	1	100	»	,	>>	>>	»	*	»
Lomellina	»	1	19	2	22	12	1	3	1	17	65	»	33	$\frac{3}{10}$	15	$\frac{7}{10}$	33	$\frac{3}{10}$
Novara	*	<b>»</b>	5	>>	5	2	*	2	»	4	40	*	»	»	40	*	»	»
Oneglia	,	*	*	3	3	»	»	»	2	2	*	*	>>	*	>>	>>	66	16 10
Piacenza	,	*	1	*	1	1	»	»	»	1	100	*	»	*	*	*	»	*
San Remo	*	*	1	»	1	1	>	>>	*	1	100	>	>>	>	<b>»</b>	*	*	>
Savona	>	*	4	5	9	2	2	2	2	8	50	<b>»</b>	40	»	50	<b>»</b>	40	»
Voghera	4	3	25	6	38	14	3	10	5	32	48	$\frac{3}{10}$	33	$\frac{3}{10}$	34	$\frac{5}{10}$	55	$\frac{5}{10}$
Sardegna	>	>	2	»	2	1	*	1	»	2	50	»	*	>	50	>	*	*
Savoia	>	1	>	>	1	<b>»</b>	>	×	1	1	»	*	,	>	*	*	100	<b>»</b>
Sicilia	>	»	1	1	2	*	»	<b>»</b>	*	>	*	<b>»</b>	>	>	*	*	*	>>
Svizzera	>	>	1	2	3	1	1	>>	*	2	100	*	50	*	*	<b>»</b>	*	×.
Militari	*	>	26	»	26	18	*	2	*	20	69	$\frac{3}{10}$	*	>>	7	$\frac{6}{10}$	*	»
Totali .	46	41	316	202	605	190	101	104	90	485	52	$\frac{4}{10}$	41	5 10	27	$\frac{1}{10}$	37	<b>»</b>

### INFLUENZA DELL' ELEVAZIONE

SOPRA IL LIVELLO DEL MARE NELL'ALIENAZIONE MENTALE.

Non fu senza peritanza che m'accinsi a fare pubbliche le considerazioni sui prospetti di questo Manicomio, sapendo come non avessi da bel principio potuto tener conto di tutti gli efficienti che soglionsi valutare come influenzanti la Follia, sia perchè da solo non mi era possibile raccogliere successivamente tutti i fatti man mano si avveravano, sia perchè lasciato spesse volte senza dati precisi indispensabili risguardanti od i nuovi venuti o quegl'altri da tempo già ospitati; ond'è che ben m'accorgo come a questa mia, sebbene improba fatica, manchi assai per diventare la vera statistica del Manicomio; massime che di proposito tralasciai la parte Clinica del lavoro in causa della speciale destinazione che ebbe l'opera, la quale fu stabilito circolasse anche tra profani alla scienza. Faccio per altro qui io stesso l'inventario delle lacune, che non sono poche, affinchè niuno me ne addebiti; perciò non tacerò come non potei raccogliere il rapporto dei ricoverati colla figlinolanza; non quello della facilità di comunicazione come il Girard opinò potesse esser causa a maggiori ricoveri; non l'altro degli agiati cogli indigenti in relazione alla posizione sociale identica della popolazione dalla quale provvennero; non quello degli alienati una o più volte ammessi; non quello della natura dei terreni in rapporto colla forma di delirio, dalla quale come s'esprime il Morel si origina la costituzione geologica del snolo, da cui può insorgere una speciale intossicazione; e neppure quello della coltura intellettuale dei ricoverati; non quello dell'influenza dei prodotti del suolo in quanto può essere favorita dalla coltivazione speciale; ed in riguardo ai sintomi non l'altro delle allucinazioni, illusioni, ed impulsi o propensioni; non quello del genere e natura delle malattie accidentali dei ricoverati, e loro durata; non quello del movimento così detto cellulare, essendochè la forma del Manicomio impedisca cosiffatto isolamento. Avendo poi incastrata l'Epilepsia, qui d'altronde molto limitata, nelle tre forme fondamentali a misura che a quelle corrispondeva la natura del delirio, trascurai parimenti quello degli insulti epiletiformi in correlazione colle cause; e così non potei ritenere l'altro in rapporto alle epoche degli accessi

Per quanto riguarda il movimento dei ricoverati in rapporto alle varie elevazioni sopra il livello del mare dei luoghi di provenienza messi in riscontro colla forma dell'alienazione mentale dirò io pure col Girard, che interesserebbe vedere estesa quest'indagine in più vasta scala e messa in rapporto colla popolazione delle località abitate — si on voulait arriver à des résultats sérieux. — Ciò nullameno per squisita cortesia dell'egregio Cavaliere Gozani di S. Giorgio, uno dei più modesti e dotti capitani del brillante Stato Maggiore del valoroso Esercito Nazionale, avendo potuto avere molti dati desunti dai lavori geodetici-topografici che si stanno completando per conto del Governo, da essi ricavai la varia elevazione sopra il livello del mare delle località d'onde provennero i pazzi qui ricoverati. Quanto pertanto la così detta altitudine può esprimere variazione di pressione atmosferica, di temperatura, e di venti dominanti, atta ad avere influenzato le diverse forme

di delirio, è dimostrato dal prospetto che succede. Dal medesimo si desumerebbe che i maggiori ricoveri furono somministrati da località situate tra 81 e 90 metri sopra il mare sia ogn'anno, come per il complesso del sesennio, essendone entrati 458, tra i quali 44 maniaci ed altrettanti malinconici e 40 dementi; onde l'altitudine non avrebbe nel caso concreto influenzato gran che la forma, diversamente da quanto sotto la rubrica dell'identico livello osservò Girard, il quale avrebbe avuto la maggioranza nella mania, e l'eguaglianza negli altri due generi di follia; dal 94 al 400 non si ebbero che 59 ricoveri; e così quasi 10 ogni anno; tra cotesti espitati più della metà maniaci, un terzo melanconici, poco più di un quinto dementi; succedono poscia 55 ricoveri provenienti da località la cui elevazione fu classificata per ignota, essendochè le carte topografiche incompiute non permisero desumerla. Ed a dir vero ne sono dolente, perchè questi ricoverati costituendo niente meno che l'undicesima parte degli ospitati avrebbero a seconda della debita classificazione modificato le risultanze già esaminate, e l'altre che verranno. Provenienti da località situate tra 444 a 420 metri, si effettuarono 52 ricoveri, dei quali più della metà maniaci, quasi un terzo di melanconici; e poco più di un quarto di dementi. Da due elevazioni molto diverse si ebbero eguali ricoveri in numero di 25; e furono quelle da 450 e 180 metri; la prima conta più della metà nella mania, la seconda soltanto un terzo: quella nella melanconia un terzo, e questa una metà; l'una nella demenza un ottavo e l'altra un sesto. Riscontrai pure 25 ricoveri, cioè più di un venticinquesimo di tutta la popolazione ospitata, provenienti da paesi situati ad 80 metri, la metà dei quali maniaci, un quarto di melanconici e l'altro di dementi. Paesi situati a 70 metri come altri a 460 fecero ospitare ciascuno 49 ricoverati; ora quale fu la diversità determinata da una differenza di 90 metri? eccola: amendue ebbero un terzo di ricoverati per ciascuna forma di alienazione mentale; e solamente in quelli della prima i dementi sorpassarono gli altri; la elevazione pertanto minore, implicando una maggiore pressione atmosferica, e questa determinando minor afflusso sanguigno alla periferia, e maggior stasi alle cavità splanchniche, basterà a stabilire la prevalenza della forma stupida e demente? Dopo più estesi e maturi studii ai dotti l'ardua sentenza. Se raduno le località in tre gruppi trovo, che dal livello del mare a 69 metri non si verificarono che 35 ricoveri; da 80 a 450 invece ne riscontro 552; da 450 a 250 se ne offrono 447. Naturalmente il Circondario di Alessandria, poche eccezioni fatte per i paesi, che torreggiano le vette delle sue colline, vi figura quasi con tutti i suoi pazzi; il perchè conviene attendere, che l'osservazione ripetuta anche altrove somministri il debito contingente di risultati, onde si possa con fondamento dare nella fattispecie un preciso ed autorevole giudizio.

-----

SUDDIVISO PER L'ALTEZZA METRICA SOPRA IL LIVELLO DEL MARE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO MOVINIENTO ANNUO DEI RICOVERATI

# per il Sesennio 1857-62.

YFE	NEB	TOTALE GE	278 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	605
		Тотле	0484-50542004334-48U38838U8U8	103
		10		707
		Demenza		18
	1862	1=		17
		Alelancolia	000000000000000000000000000000000000000	19
				15
		sinsl4		30
		TOTALE		98
				1-
	_	Demenza		0
	1861	THOO HIND IN		17
		EiloonslaM		17
		sinsih =		15
		einelt =	@ % H % C C C C C C C C C C C C C C C C C	-51
		Тотльт	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F6 .
		10		12
N		- Demenza	***************	133
A N	1860	15	**************	15
~		ziloznaleM =		119
LI		PHILIP I		15
D E		siasM =	C * * * H ON H ON # * * * H ON H * * * H H ON * * H * * * H	23
Z		TOTALE	000000000000000000000000000000000000000	1,500 E
-		10		ಸ್ತ
A T		Demenza		10
TI	1859	=	*************	6
Z,		= Melancolia	4880-04-0688888888888	10
E	İ	sinsM =		133
		0;1016	1) × 1 × 2 0 × 3 0 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 ×	233
	1	TOTALE	000000000000000000000000000000000000000	99
		nanamag		10
	00	Demenza	*************	=
	1858	EilosanslaM =	* * * * 4 * 0 0 0 * 1 1 1 * * 0 1 * * 1 * * * * *	
		cilorarioM =		31
		siasM =		133
		-	1-80/0/1040HH880/HH8880/8888888888	====
		Totale	4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	33
		277211207		ಣ
	_	Eznomod =	04 % % & 00 % % 44 % 84 % 84 % 84 % 84 % 84 % 84	<u></u>
	1857	Melancolia		1-
	1		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-1
		sinsM =		16
		. ,  >		
		Totale	cmptumpssmssmsnssmssssn	200
1	al 1º gennaio 1857	Demensa	01-1-101-1-2	21
ENT	aio	- 10	00 8 10 90 90 8 8 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8	15
ESISTENTI	Senn	Alelancolia	************	∞
ES	2			==
	8	singly	0/ x x 2/ 3/ 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	15
				17
A	4	ello	600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
77		liv Iarc	g :	ALI
ALTEZZA	o in low	sopra il livello del Marc	13   13   13   13   13   13   13   13	Тотагл
A	•	oppr de	Ial	
		v)		

### INFLUENZA DELLO STATO ATMOSFERICO

### SULLA FORMA E QUANTITA DEI DELIRÎ NELLA FOLLIA.

L'esperienza già da molto tempo ha dimostrato, ed anche il Girard recentemente ricordò agli Alienisti, che — les variations brusques dans les conditions météorologiques, en provoquant une rupture dans les habitudes physiologiques, un ébranlement, un effort pour mettre l'organisation en harmonie avec les modifications soudaines des milieux ambiants, dèterminent souvent ou avivent des acces de délire — il perchè gli aforismî ippocratici de aere et locis, come trovarono nella patologia generale la loro primitiva ragione di essere un postulato dell' osservazione grossolana di quei tempi non ancora arrichiti dallo stupendo ritrovato del Torricelli per il quale al Barometro succedettero i diversi Termometri, Igrometri ed Udometri a precisare le modificazioni che subisce l'atmosfera nella densità, nel calore, e nell'umidità; così può essere oggidi per mezzo di quegli utili istrumenti facilmente determinato come, quando, e quanto le condizioni meteorologiche abbiano anche influito nella produzione delle malattie mentali.

Approfittando che la città di Alessandria possiede una Specula, dove quotidianamente si fanno pazienti ed anche all'estero encomiate indagini meteorologiche, studiosamente raccogliendovisi preziosi elementi valevoli a meglio determinare il nostro clima, pensai che gl'intelligenti avrebbero favorevolmente accolto i prospetti dello Stato Atmosferico; massimamente se avessi potuto modellarli in rapporto coi delirì ospitati e cogli esiti più o meno fortunati che ottenni. A dir vero il còmpito mi riescì alquanto facile, essendochè l'esimio Canonico Pietro Parnisetti, il quale, esempio piuttosto unico che raro, senza altro maestro che l'amore appassionato della scienza, senz'altro compenso fuorchè l'ineffabile diletto del ben operare, applica il chiaro ingegno alle elucubrazioni meteorologiche, anima sovranamente gentile si compiacque, in base ai dati che raccolse, favorirmi le medie necessarie.

Nessuno ignorando che una maggiore o minore pressione atmosferica, sia che tale diventi a gradi o di sbalzo, facendo affluire con più impeto il sangue ai visceri, ed intrattenendovelo vi ingenera emormesi o congestioni rovinose, o respingendolo verso la periferia quelli così privando di un potentissimo elemento di vitalità, straordinariamente sconcerta il ritmo organico-funzionale, appena occorrà rammentare quanto ne possano essere esacerbati certi delirì e come si possano anche direttamente creare delle vere follie.

Riportando adunque la pressione atmosferica alle ammessioni viene dai prospetti stabilito, che nel 4857 il massimo dei ricoveri avveniva nel mese di luglio, quando appunto il Barometro segnava 752,88 a millimetri zero gradi; da soli i maniaci in quell'epoca ospitati erano oltre la metà, ed i melanconiti un terzo, non senza accennare che i nuovi venuti costituivano un ottavo di tutti i pazzi ricoverati. Parimenti nel luglio del 4858 il barometro, segnando solamente 750,21 fu osservato la massima ammissione, e gli entrati in quel mese furono più del sesto degli ospitati nell'intera annata; anche in quell'epoca i maniaci erano la metà, i malinconici invece solamente un quarto. Nel 4859 i più furono accolti in aprile, ed i melanconici pareggiavano i maniaci sia maschi che femmine, quan-

tunque la pressione atmosferica fosse indicata da 748,60. Il luglio nel 1860 ritornò ad essere quello che produsse maggiori ricoveri, sebbene agosto, settembre e giugno l'avessero quasi raggiunto; il massimo della pressione fu in questi mesi rappresentata da 750,94, ed il minimum da 750,17; ond'è che fu quasi identica per tutti eccettuate le frazioni millimetriche. Nel 4861, cosa insolita, il maggior ricovero si effettuava in agosto e sotto l'influsso di una pressione a 752,71, quando i maschi maniaci e melanconici da lor soli rappresentavano i due terzi degli ammessi. Finalmente anche maggio diede il suo contingente; diffatti in questo mese del 1862, essendo il barometro a 752,21 si effettuò il massimo delle ammessioni; e, cosa veramente singolare, in esso i maniaci ed i melanconici furono niente meno che i tre quinti di tutta la popolazione ospitata. Volendo ora desumere una media converrà ammettere che 80 ricoveri avvennero sotto l'influenza di una pressione media di 751,35, ben inteso, già desunta dalle medie generali risultanti dai prospetti del sesennio; dei quali ricoverati poi una metà erano maniaci, tre ottavi melanconici, ed uno dementi. Se poi i risultati si esaminano in modo più complesso si desume che per 187 ricoverati in giugno, luglio ed agosto del sesennio la media barometrica si trova essere stata di 754,74; mentre il massimo ricovero si effettuava nel luglio a 75495 gradi. Se invece si trascurano le frazioni millimetriche se ne inferisce che a 750,00 entrarono nel Manicomio 97 maniaci, 57 melanconici, e 53 dementi. E sé il massimo ricovero avveniva in luglio alla pressione di 754,95, il minimo succedeva in febbraio sotto l'influeuza di quella a 755,44. Cotesti due estremi spiegano forse sufficientemente l'influenza che sto esaminando, permettendomi una precisa deduzione eziologica, quantunque sotto la seconda non si avverasse che un terzo dei ricoveri a paragone della prima? sebbene meno di quella dell'elevazione, pure anche questa della pressione parmi questione abbastanza complessa per non acconsentire già fin d'ora un pronunciato assoluto, massimamente che il calore, l'umidità atmosferica ed anche un po'i venti dominanti concorrono a modificare la situazione barometrica, e ad influire come agenti meteorologici sulla follia, o di già esplosa o tuttavia incubante.

Basterà esaminare il prospetto generale per farsi un'adequata idea dell'influenza dell'umidità atmosferica e terrestre nella produzione della pazzia ben inteso in concorso con tutte l'altre condizioni meteorologiche. Il massimo ricovero infatti si desume corrispondere ad una media Igrometrica di 65,6 ed effettuossi in luglio; quando il minimo avveniva in Febbraio sotto la più significante di 82,5; le maggiori guarigioni accadevano sotto quella di 75,8; e la massima mortalità sotto altre due diverse, come fu in marzo di 74,8, ed in dicembre di 85,5; mentrechè la minima si ebbe in giugno sotto la media di 65,5. Cosiffatte differenze sembrano perciò valevoli ad implicare il concetto, che quella condizione igrometrica, la quale favorisce un più grande sviluppo di delirii, sia quasi la medesima che ne scema la mortalità, ed inoltre s'approssimi molto all'altra che favorevolmente influenza le guarigioni.

La diversità nella temperatura perchè può indurre talune mutazioni, se non organiche almeno dinamiche impegna il pratico per utile e decoro della scienza ad esaminarla con attenzione, essendo specialmente un fatto a dir vero costante, che — les forts chalcurs, et les premiers froids un peu vifs favorissent le developpement du délire ou l'avivent sensiblement — come dottamente scrisse il *Girard* nel suo recente e bel lavoro sulle malattie nervose e mentali. In quella maniera diffatti che dal 1849 al 1855 osservò che il mas-

simo ricovero avvenne trovandosi il termometro a 47 gradi sopra zero, così pure io, trascurate le risultanze parziali annue, riscontro che quasi l'ottava parte dei ricoverati in questo Manicomio durante il sesennio veniva ospitata sotto l'influenza di fortissimi calori, essendo stata la media termometrica centigrada a 24,50. Se poi rannodo i mesi più caldi delle sei annate ne risulta che sotto l'influenza di una temperatura media di 22,53 avvennero 257 ricoveri sopra 318 ospitati; 444 poi di quegli ammessi erano maniaci, 74 melanconici, e solamente 49 dementi. Il perchè parmi che il calore eccessivo figliò la mania a preferenza di ogni altra forma d'alienazione mentale, ed anche in quella proporzione nella quale era già stato caratteristicamente dall' Esquirol preconizzato. Il nostro clima ordinariamente temperato spiega forse la ragione per la quale soccombesse il maggior numero a 4,01 gradi, mentre la più numerosa guarigione si effettuava sotto una temperatura media di 49,72? Sembra probabile che il freddo danneggi assai i dementi, ed un calore non eccessivo sia piuttosto favorevole al buon esito della mania e della melanconia.

Esquirol avendo scritto che — l'influence de certains vents sur les Indiens, les Napolitains, les Espagnols explique suffisamment l'influence de certains états atmospheriques sur les alienées — in questo Manicomio i venti, oltre d'avere influito sui ricoverati, hanno per avventura uniformemente modellati gli esiti anche in rapporto alla forma? Eccone i risultati. I venti che nel 4862 predominarono nei mesi che somministrarono più ricoverati furono quelli di SSE. e SE.; le maggiori guarigioni all'incontro sarebbero state influenzate da venti SE. e SO.; la massima parte dei decessi si verificò dominando il NO. ed Ovest. Nel 4861 le ammessioni si fecero sotto quelli di NNE. e Sud, dal quale furono anche favorite le escite, mentrechè le guarigioni risentirono l'influenza del vento SSE.. Nel 4860 sotto il predominare dei venti NNE. e SO. perirono i più. Abbandonata ora l'indagine dei dettagli, interrogato per l'opportuno responso un più esteso periodo rappresentato dal prospetto generale, si deve convenire, che il più grande numero dei maniaci e dei dementi si ospitava dominando il vento SSE.; quello dei melanconici sotto il vento di E. Soffiando il NO. decedevano più maniaci, e sotto l'influenza malefica dell'O. più dementi; nè va taciuto che le guarigioni furono favorite dai venti di SSE. ed ONO.

Per poco si conviva cogli alienati si resta facilmente convinti come questi esseri disgraziati sentano per così dire vivamente la pioggia ed il sole, onde l'assioma del celebre Esquirol che — les grandes commotions atmospheriques exaltent les alienées, et les exasperent — diventa un postulato scientifico così certo, che ogn' insolita agitazione che in essi avvenga quasi lampo a ciel sereno, preconizza una sicura e prossima mutazione meteorologica; dal che quest'altro enunciato scientifico, che i pazzi sono per l'appunto cotanto impressionabili, per chèla follia offende sostanzialmente il sistema nervoso, il quale sente sovranamente le mutazioni atmosferiche.

Le nevicate più frequenti ed i geli più protratti corrispondono alla massima mortalità verificatasi nei dementi; i giorni essenzialmente belli invece al massimo ricovero di tutti gli alienati; mentre la massima guarigione corrisponde precisamente alla media di essi.

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

## per il 1857.

Г	ielo	perto Be	۰၁	3	15	16	57	10	77	-	1-	1-	L	15	29	139
Н	Giorni di Cielo	sto sto berto	Ni.		જ	4	S	20	10	1-	1-	$\infty$	10	-	34	69
1	lorn	llo gene	B <sup>6</sup>	64		11	13	13	16	23	17	133	133	7	2	157
ı	-	elstoqu	Ter	2	2	R	*	*	64	4	०र	_		*	2	10
L	Giorni di	sid	Nep	=	4	cs.	*	*	2	*	*	က	13	22	56	£20
L	dei Gi	0	Cel	01	13	*	*	*	*	×	*	*	*	*	20	24
100		9.	1 Nev	<u>0</u>	ಣ		*	8	~	^	4	2	*	^		13
SFER	Numero	sigs	loiq	ಣ	63	9	6	7	4	9	ro	1-	<u>о</u>	જ	•	99
ATM	-	1 1		o.	0		0.	0.	0		Ħ.			.0	0	0.
STATO ATMOSFERICO		VENTI		ż	ż	zi 	. S.	<i>z</i> ,	ż	z 	z	Z.	z	z z	0. N	Z
S	RALI	-inserno ehe ibsrgija		0 +0,31	0,32	6,90	12,46	17,53	21,47	25,35	22,70	18,25	13,27	5,96	2,12	12,22
Ł	GENERALI	lodaintom	obU m s	m.m 6,5	169,»	36,3	97,3	67,7	14,»	41,»	51,»	129,»	110,1	28,1	స్త	755,»
	MEDIE	ib enoi ib enoi ravione	fraz	84,1	81,8	6,07	74,8	71,5	68,2	65,3	61,6	72,6	85.8	85,1	84,5	75,2
		idoirichi llimetre ibang	a mi	mm 746,53	759,97	750,96	747,20	750,59	752,25	752,88	751,51	754,19	752,15	755,66	764,49	753,19
-	i	ALE.	гоТ	4	4	5	4	က	7	4	<u>04</u>	*	7	4	<b>ं</b>	34
ı	-	pemenza	121	*	63	ಣ	7	^	*	*	*	*	2	*	*	9
II.	_		101	_	, <del></del>		*		*	7		*	*	*		3 7
MORTI	1	ail oonaloM	n l n		*		^	^	~	67	^	*	*	7	^	- 9
н	-		la			*	61	*	*	8	*	*	*	*		-13
		. siasM	5	64	*	~	*	O.	*	-	*	*	_	7		1-
П		VLE	тоТ	က	~	7	5	*	က	က	63	1-	65	*	က	29
1_	-	Demenza		^	^	*	*	*	*	*	*	*	^	*	*	*
GUARITI	-			*	<u>^</u>	*	*	*	~	^	*		~	~	*	2
GUA		Melancolia		~	*	*	က	*			*		8	^	*	9
1	-	sinsk	,  2		*	*	જ	*	×		7	က	*	*	્	10
1_		einel	15		*		*	*	7	-		64	65	*		10
н	-	ALE	ToT	က	က	4	က	က		12	10	70	4	 	7.0	63
Н		ezueme)	1 =		*	*	~	*	1 1		*	- 6	*		~	-9
ITV			<u> </u>	1 ^		<del></del> -	*	2		ආ		~	*	*	~	7
ENTR		Melancolia	] = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		*			*	*		*	*	8	*	7	1-
Н	-		,  a_			*	*	-	જ	4	က	*	-	*	જ	15
1_		siask	5		H	8	7	63	4	n	5	Cs.	-	7	63	25 15
1	-	ALE	тоТ	87	83	83	98	5 74	77	5 79	84	8	88	83	87	87
		ez uə mə (	1 0 0	12 21	11 21	10 19	9 16	10 15	9 15	10 16	91 (	) 16	18		18	21
FN	-			8 15	7 11	8 1	<u>∞</u>	8 10		8 1(	11 10	12 10	6 10	2 10	10 11	8 12 21 87
ESISTENTI		Melancolia	ala	17	18	18	19	91	16		12 1	11	12 10 16 10 18	24 13 12 12 10 18	-1	
=	-	937 1793	Ta	17 12	11	77	11	œ	00	10 14		15	12	13	13 1	71 21 71
_		sinsb	6	17	15	16	17	18	18	21	21	26 15	56	24	24	17
		MESI		Gennaio	Febbraio	oz.	ile	Maggio	Giugno	dio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI .
				Ger	Feb	Marzo	Aprile	Mag	Giu	Luglio	Ago	Sett	Otto	Nov	Dice	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

## per il 1858.

	le 9	opaeto	2	28	25	œ	0	1-	1	ಸು	0	භ	10	15	21	9
	Cie		2													136
	Giorni di Cielo generalmente	otsi	N	ಣ	ಬ	∞	8	15	0	$\infty$	1-	$\infty$	14	1-	63	92
	iorr	olle	eg	*	~	15	13	6	20	18	15	19	cx.	- 00	∞	37
	0 8		_	<u> </u>												
	di.	mporale	ιə <b>T</b>		*	*		ς <sub>γ</sub>	1		4	^		~	~	12
	ig.	sidd:	9N	27	11	_	o≥	*	*	*	_	~	4	13	17	9/
	Giorni		!										•			1-
	dei	ol	Ge	30	56	9	*	~	*	*	*	*	*	a	10	75
0		94	9N	က	ಣ	73	×	~	*		~	*	*	63	~	
RIC	Numero															13
STATO ATMOSFERIC	Z	oggia	Id	*	2	*	9	5	7	9	6	4	$\infty$	5	5	49
MO		H			0.	0		<u>ы</u>	<u>면</u>	<u>ы</u>		· · ·			· ·	· ·
AT		VENTI		0.	ż	Š	ż	ż	ż	ż	ż		0.	0.		0
8		VE			z.		~		4	4	4	20	9	0	S.	Z
STA	_	obsigitao	l		35	0	ಣ	,59 E.	4	-6		<u> </u>			0 99	1 8
\ \frac{1}{2}	AL	сре		06,51	2,3	5,38	12,33	14,5	25,44	21,	21,10	18,80	14,10	3,60	2.6	10,92
	VER	-intemom	тэ <b>Т</b>				7			63	€N					-
	GEP	intemillin	g II	nm 10,»	13,»	33,1	60,1	8,	14,3	9,5	27,»	3,»	%'96	79,»		3,2
	MEDIE GENERALI	adoi119m	obU	mm 10,3	ï	ಣೆ	9	41	Ť	39,	Ĉ		õ	1-	8	498,
	ED	turazione	Sat	L	- ∞	0	∞	- 73,	63	*	9	9	∞		*	က္
	4	ib inoisi	fts	84,	81,	70,9	7.4,8	71,	68,2	65,»	61,6	72,6	85,8	85,1	85,»	75,
												<del>-</del>	~			
		illimetri ibarg (	3 E	mm 761,10	755,90	750,32	1,29	750,46	753,31	750,21	1,26	755,64	752,82	750,80	754,77	3,15
		ometriche	Ваг	76.	100	75(	751,	75	75	75	751,	75	759	75	75	753,
		TALE	o.r. 1			63	7		ಣ	7.3	63	63	CN	63	*	55
			10		~	R		~				~	*	*		- m
	1	Demenzs				*	*	*	*	~		~		*	*	- m
MORTI			<u>                                      </u>	^_				*							~	-9
Mo	lia	Melancol					~	2			*	*				- 62
			101								^					- <del>co</del>
		Mania	10		^	*				- 63	^	~			~	- 10
	1		10		2					70	9	~	~			
		TALE	οT	6	64	4	6.5	6.5	63	41.7		~.	Y -			52
	_		10	2	^	~	*	2	*	2	~	*	~	~	~	*
Ħ	ŧ	Demenza	0	~	*	2	*	*	^	*			*	*	*	63
GUARITI			121	જ	*	~	2	*	~	CX	ಣ	*	~	7	*	00
GU	sil	Melancol	5		*	*	*	7	જ		~	CX	ಣ	G4	2	12
	-		ia l	64		ಣ	*	*	*		*		^	*		6
		siasM	5	4			က	63	^	7	-63		4	63	*	531
-	1	9757		20	က	1-	23	10	10	16	11	13	4	20	10	66
		TALE	т			-						ෆ	*			
	1	Demenza	12		*		*	^		- <del>4</del>			~	^		101
ATI	_		0					*								=======================================
ENTR/		.03118-04-	=		^		64	<u> </u>					~	- 3		13
EN	sil	Melancol	O I D	*	7	1	1	1	63	က	က	4	*	6.3	CV.	21
	1			*			*	ಣ		က	7			*	7	13
11	1	siasM	qin	63	*			ಣ	20	22	ಣ	63	က	П	52	31
-		ggw	<u> </u>	87	83	85	83	84	06	95	01	104	110	105	103	87
		TALE									20 101	2 1	25 1	25 1	5 1	
Н	r	Demenze	n n	18	18	10 19	21		21	321		6 22	16 2	15	15 25	10 18
ESISTENTI	`		_	10	Ξ		11	12	13	13 13	2 17	9 16	9 10	-6	8	10 10
STE	mr.	OTHE THE	aln	10	6	6	0	11	14		3 12					12 10
ESI	l sil	Melanco	10	12	11	13	13	14	14	14	16	3 19	351	117	117	
				12	10	10	$\infty$	∞	Ξ	12	13	13	3 13	5 14	1 14	120
		sinsM	01D	25	23	22	21	18	18	22	24	25	26	25	24	25
-			·			•	•	•	:	:	:	:	:	:	:	-
					:	11:				:	:	ē.			Dicembre.	Тотагі
		ESI		.01	aio	:	•		00	0	0	Settembre	ore	Novembre	nbı	To
		MESI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	tte	Ottobre	ove	cer	
				rei	i-e	Ma	Ap	Ma	Ē.	Lu	Ag	Se	Õ	ž	Ü	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

## per il 1859.

			-	<u> </u>		භ		00		ಣ	9	1-	<u> </u>	(2)	0	1 17
П	di Cielo	o)1940	Co	122	11		10	18	10				13	16	18	127
	ni di	olie olisio olisio	W	1-	टर	9	က	$\infty$	1-	9	П	9	10	44	7	1 7
	Giorni	olle	В	13	15	25	17	ro	13	22	11	17	$\infty$	10	Co	16.1
		9la10qm	Tel	*	*	_	2	9	ಣ	ന	1-	63	2	2	*	22
ı	Giorni di	sidd	o <sub>N</sub>	∞	*	*	*	*	*	^	*	-71	ın	1	4	58
	dei Gio	०।	eo	31	ro	*	*	*	*	*	*	*	*	13	28	16
8		94	oN	⊙;	ಣ	*	*	~	~	2		~	^	67	∞	15
STATO ATMOSFERICO	Numero	siggo		, cs	જ	ಣ	4	13	11	খ	0	9	∞	4	က	69
NOS	-	<u>'</u>			· · ·	0.		~	<u></u> 떨	喧			0.	0	0	0
AT		VENTI		s,	S.	s,	0.	Š	δů	ż	ż	ы	vi	ż	ż	v.
ATO		VE		0	∞.				vi	ż			0.		o.	0.
ST/	=	ibsagilas	9 c	2,01	5,71	72,	11,38	16,96	,64	26,10	37	,53	15,30	6,10	09,	.22,
	GENERAL	mometri- edo	Į		-}-	11,			21,		25	19				13,
		edrirene indeamillin		mm 10,5	37,5	36,»	45,5	80,4	60,2	21,5	19,»	23,5	83,5	53,5	75,3	54,64
	MEDIE	metriche zioni di urazione	51]	82,6	75,2	69,»	68,2	79,2	71,5	65,»	67,8	70,3	81,8	85,4	84,%	75,1
		gradi		150	25	91	09	00	90	17	0.1	85	- 85	31		53
		edoirieme iriemillin	g n	mm 762,51	757,05	754,16	748,0	748,7	751,06	754,47	752,(	752,8	750,	756,31	750,	753,
	1	TALE	T	က	က	CV.	C)	Cs.	જ	70	70	က	c≀	9	9	41
П		20 mm A 11 mm		*	7	*	*	^	~	-	က	^	*	_	*	9
Ħ		Demenza	5	લ	*	*	_	*	^	^	~	^	^	લ	ભ	I-
MORTI	pı	Melancoli	121	*	^	^	*	~	-	ે	*		^	*		9
-	-		5	-	-	*	^	*	*		*		જ	*	^	9
		ainsM	12			*	*					*	2			
-	1					25	~	<u>-</u>		^	3 1	-1-	~	~ ~	67	7
	_	TALE	oT													47
-		Demenza	0		*	<del></del>	~	*	~	<u>%</u>	~		<u> </u>	*	*.	- 5
GUARITI	-		0 0	<u> </u>			^						*	*	~	- 9
GUA	ia.	Melancol	g l n			~	*	- CX	*	63			C5	*		
			19	જ	*	~	*	*		જ		G\$				12 1
		Mania	5	65	*	જ	*	ಣ	2	*	-	O.	7		-	151
		TALE	oT	က	∞	9	0	9	∞	$\infty$	က	4	9	1-	73	13
	-		<u> - </u>	*	-	*	*	^	*	7	2	۶		65	*	<del>بن</del>
TI		Demenza	n	*	*	*	_	^	*		-		*		*	ಬ
ENTRAT				^	-			*	^	જ	*	_	*	CV.		0
EN	ia	Melancol	aln.	*	က	1	က	જ	64	က	۶.	7	_	C?		19
1	-	Mania	12	63	-	-	-	က				*	^	*	*	11
	1	eigeM	-	H	જ	က	က	-	ಬ	*		Т	4	^	က	2.1
		TALE	T	112	25 106	110	109	116	114	119	115	110	104	101	101	26 112
		Бетепга	a la	97	25	25	24	2.1	2.1	5.4	5.5	21	21	22	23	
ENT	_			15	8 14	6 1 <sub>4</sub>	14	10 14	77	7 17	13	7	15	15	101 23 101	15
ESISTENTI	13	Melancol	<u> </u>	6			6	10	- 8		9 8	9	4	च् <u>च</u>		6
ES	-		>	1 19	14 17	2 18	15 18	16 21	8 51	33 18 23	5 23	5 22	3 21	2 18	10 20	29 14 19
		sinsM	q I n	29 14	28 14	20 15	20 18	31 10	29 18	31.	33 16	32 15	30 13	30 12	28 10	-6
-	1		ا ا دا			<u>લ્લ</u>	<u> </u>	<u></u>	<u>.</u>		رثق •		<u>~~~</u>	<u> </u>		
				:	:	:	:	:	:	:		:	:		:	FOTALI.
		MESI		.0.	aio	:	•			•		pro	o	pbre	bre	OTA
		M		Gennaio	Febbraio	Marzo .	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre.	Novembre	Dieembre	-
		-		Ge	Fe	Ma	AF	Ms	3:	Lu	AB	Se	Ot	No	Die	
/	-						1.0			-			-	70.0	THE OWNER OF THE OWNER.	_

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

## per il 1860.

	Sielo	perto	log	19	13	0	23	14	13	73	9	21	12	19	20	174
	Giorni di Cielo generalmente	018	Mi	9	9	10	1-	∞	6	10	0	4	Ξ	ಸು	10	06
	iorn	011	136	9	10	12	*	6	∞	16	16	73	∞	9	9	105
		mporale	F.	*	*	*	64			∞	63	63	*	~	2	16 1
	Giorni di	sidd	Ne	12	ະດ	જ	7	*	7	*	*	6	15	10	13	88
	dei Gi	ol	e9	53	53	14	*	*	*	2	*	*	*	9	16	16
03		94	Ne l	ಣ	73	7	*	*	*	*	*	*	*		CS.	122
SFERI	Numero	#i330	Id	83	જ	63	18	1-	9	10	4	10	63	11	1	82
TMO.		II			回	0.		편.	ъį	<u>ы</u>		편.	· ·	0.	· · ·	0
STATO ATMOSFERICO		VENTI		o.	ż	Ä.	ż	s. S	Š	s. S	ω	ņ	ν.	0. S.	Š	ις
STA	3	ibergitas:	g c	84	0,48	5,91		82	35.8	72	-02		- 09	5,33	.85	46
	VERA	-iriəmom edə	Ter	00	+ -		10,93	18,	21,	33	22,	17,77	12,	ij	0,5	11,
	MEDIE GENERALI	metriche inlimetri	obU a s	mm 2,»	26,»	Š,	105,3	57,9	41,3	65,6	9,1	120,1	39,5	126,2	141,2	739,7
	ME	metriche ib enoiz urazione	fra	85,7	83,9	78,3	83,5	777,*	73,2	70,6	67,3	7,08	83,5	82,9	84,5	79,2
		illimetri gradi	g m	mm 753,52	9,57	750,79	8,73	1,34	750,90	0,17	0,94	2,70	6,65	1,89	747,24	1,20
	1 1	ometriche		2 75 n	2 749,	4 75	» 748,	3 751	× 75	3 750,	2 750,	1 752	2 756,	1 751	4 74	121
		TALE														2.1
	1	Demenza	C   D		*	*	*		*	^ a	*	~			*	65
MORTI	-			*	*	~	*		*		*			*	ಣ	1-
M	lia	Melancol	5	*	*		2		*	*		*	*	*	*	
	-		10	*	П	€.	^	*	*	^	*	*	~	~	*	ಣ
- 1		LineM	5	~		-	*	~	*	ભ		*	^	~	-	9
	1	TALE	T	જ	CS.	က	જ	4	က	11	1	10	33	0	ಬ	57
		решеиза	9	*	*	*	*	^	^	7	*	*	-	*	*	્ ભ
III		Domona	ח	*	~	~	*	*	*	1	*	7	^	7	ભ	, ro
GUARITI	113	Melancol	121		*	*	~	*		63		63	^		^	- 00
G			10	*		ू हर					^	1 2		~ ന	- 5	8 12
		siasM	12	<u> </u>	~		~	~		<del></del> 9	~	4		4		-22
-	1	ggxt	12	က	က	9	01	9	13	14	12	13	73	4	ಬ	94
		TALE			*	2		^	- 6				*	2		15 6
I.	1	Demenza	d l u				ග		*		જ		*		8	13 1
RATI	-			*	*	જ		61	4			63			~	15]
ENTR	lia.	Melancol	u l D	*	જ	જ	*	જ	61	4	7	က	П	7		19
		PITPIAT	din	7	7	7	^	*	7	4	જ	7	2	^	*	=
	1	sinsM	-	*	*	*	ರ		4	භ	က	_ es	(C)			1 24
	1	TALE	oT	97	96	95	94	24 102	23 101	111	11	120	122	120	114	97
	1	Demenza	u l n	23	23	23	23	24		1 25	1 25	98	31	) 29	3 29	2 23
LNE		Demond		12	12	13	13	3 16	17	12 17	17	10 19	9 19	9 19	9 18	6 12
ESISTENTI	Bita	Melancol	a l n	9	າວ	73	7	0 8	0	0 15	3 10	3 1(				06
ES			-	8 30	9 21	9 21	6 22	0 30	6 19	7 20	11 23	13 23	13 24	13 24	10 25	8
		siasM	nin		3 98	25	- 53	38	27	30	25 1	27 1	26 1	26 1	23 1	- 58
-	1=		1-1	58		<u> </u>	<u>্</u>							:		
					:	:	:	:	:	:	:	· •	:		:	Totali.
		MESI		.10	aio	:	:		. 01			nbr	re.	nbr	ıbre	Tor
		M		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre.	Novembre	Dicembre.	1
				Ge	Fe	M	A	N	3	Ä	¥	Š	0	Z	D	

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### per il 1861.

	Cielo	berto	O	18	22	Œ	12	13	1-	4	7	3,	1	18	18	1 3
1	di.	O1s	IN	9	9	1-	0	13	0	10	-	0	ဘ	က	$\infty$	98
1	Giorni	oll	- 1	1-	~	16	0	9		17	29	12	7	C,	10	138
L	3	nporale	- 1	2	*					- 22	R	~	*	8	*	131
	di		<u> </u>							<u> </u>	*	GX	~		~	1
	Giorai	side	1ºN	55	=			~			~		18	77	- 18	92
	dei G	0	[eg]	50	10	*	*	*	*	~	*	~	~	က	24	99
001	Numero	9.6	19M	જ		^	*	*	٩	^	^	^	*	2	^	1 00
ATMOSFERICO	Nur	eiss	bio	_	0	9	ભ	4	9	4	_	က	5	∞	*	49
rMOS			1	0.	0.	0.	ы	Ħ		ध्यं	덛	लं	0.		0	
A C		VENT		v.	s,	ż	z	Š	s,	Š	z.	s,	z	Ö	Z	202
STATO				<u> </u>			ഥ	떨		<u> </u>	Z	<u> </u>	Z		0	1
S	GENERALI	-iriemon odo iberzitasi	- 1	2,85	4,08	8,73	12,93	17,64	22,49	23,96	26,56	20,72	14,29	5,84	0,36	12,89
	GENI	intemillin		mm 35,»	114,»	54,8	ê	28,3	36,1	27,0	0,2	55,8	55,»	18,4	0,0	431,7
	MEDIE	metriche		E 67												
	ME	metriche zione di urazione	fra	84,1	86,4	65,5	62,7	58,2	°′09	59,7	50,5	8,99	6,08	86,9	88,4	70,9
ш		gradi	0	n,44	18,	750,36	,44	558	751,73	18,	753,73	32	756,25	30	,72	3,55
		edointeme enteriche	Baro	mm 756,44	755,81	750	752	751	751	750,81	753	752,	750	753,	757,	753,
	1	TALE	оТ	4	67	ঝ	က	CX.	67		4	r	က	7	ಣ	36
	ļ .	Demenza	101	*		63	П		^	^	*	ે	*	~	8	1-
II			5	જ	^	^	^	^	^	^	~		~	П		73
MORT	Eil	Melancol	12		*	~	*		^	*				*		53
			<u>'D </u>	^						~	~ ~	~ ~		*		7
		Mania			~			~					-	^		
-	<u> </u>	TALE		ಣ	4	က	જ	73	1		۲:		2	*	က	4
			101	*		~	2	~	*		^	~	*	~	~	-03
ij	E	Demenza	5	*	*		*			*	*	*	3	~		4
GUARITI		Melanco	191	*		*	*	63	*	^	~		c,	*	~	9
5		osacioM	101	*	*	*	^		က	*	4	^	??	*		11
		hiania	9-				*	^			*	^		*		
			10	ි ස	2 1		8	6 1	14 2	0 1	- 1	≈ ∞	× ∞	<u> </u>	- ° - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01 0
	_	TALE	oT													1 86
-	9	Demenz	12-		*	^	<i>⊗</i>			<u>«</u> «				~		9 7
RATI				*		<u>ر</u>	*			63	63	64	<del>ر</del>		<u> </u>	17
ENTRA	sife	Melanco	5		*			63	67	က	4	63	*	*		171
				*	*		ેલ	*	ಬ	7		63	4	*		17
		Mania	g la	*	_	67		_	737	*	1~		*	-		10
		SIALE	T	110	31 106	102	101	104	103	108	113	29 119	119	119	119	30 110 19 17
	` _	гиэшэд		30	31	29	27	28	28	17 29 108	58	50	38	20 28	56	30
ENE		z a o m o (I	<u>al</u>	6 18	17	17	16	18	17	17	10 20 28 113	50	11 19	20	13 19	0 18
ESISTENTI	eile	Melanco	a la		5	23	1-	1-	-7	∞	3 10	311	=	3 11	133	
ES				8 25	7 26	7 25	6 25	7 26	7 26	0 25	10 28	9 28	0 30	1 28	1 28	8 25
		siasM	<u>a   -</u>	53	- 06	19	50	18	38	19 10 25	17 10	35 6	33	21 11	22 11	- 23 - 8
							•		•			:	es			
		н		:	:	:		:	:	:	:		:	: :	:	Totali
		MESI		aio	raio		:	io.	on .		. 0	mbr	re.	nbr	abre	Tor
		A		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno .	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
				Ü	T-I	A	4	A	ಶ	H	V	Ñ	0	Z	D	

25

17

15

21

17

18

Coperto

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI per il 1862.

	Cie	-,	, J												. ' '	
	Giorni di Cie	ols	IN	1-	$\infty$	ಐ	1-	12	0	10	∞	9	10	cs.	~	98
	orn	0.17	00 1	9	က	1-	13	9	10	16	17	70	4	က	13	1 03
	.E .E															102
	d;	emporale	T 1	^	^	^		જ	70	જ	- ro	8	*	*	^	17.
		ejddə	N	14	∞	_	*	7	63	*	*	- œ	18	14	11	77
	Giorni		1													1
		ola	e	29	10	\$	*	*	~	~	*	*	*		21	61
	dei		1													1
SIC.	Numero	976	N	4		^	^	^	^	^	^	^	^		cs.	1
STATO ATMOSFERICO	Nu	oggia	Ib!	-	4	1	4	9	1	*	10	11	9	11	က	70
108					<del></del>				<del>.</del>	<del>.</del>						
ΑŢ		Ē		0	.0	.0	巨		闰	ы́	떨	0.		0.		0
0		VENTI		Z	Z	Z	$\infty$	Ŋ	$\infty$	S.	Š	Š	0.	ż	Ó	S.
LA1		>		<u> </u>	z	z	<u>v</u>		<u>vi</u>	<u> </u>						
S	اجا	ibergitasi	3 0	,27	3,55	10,02	16,01	19,52	,27	,80	,57	19,26	15,94	9,31	1,68	13,88
	RAI	-irtemomr che	J.s	0,0	+ <del> </del> -	10	16	19	22,	25,	23,	19	15	5,	7	13
1	GENERALI		<u>l</u>	1.0	જ્		<u> </u>			*	ın.		63		7-	00
	GE	metriche interiche	g r	mm 31,	41,9	149,3	14,	75,6	69,1	*	113,5	71,1	90,3	180,3	35,7	871,
											7			7		0
	MEDIE	ib inoiza	Sal	88,7	86,»	76,»	69,4	67,»	63,8	56,5	7.5	2,	81,5	86,1	85,3	75,4
		edoiriehe	orgI	88	98	76	69	67	63	56	64	80,	81	98	8	72
	1	ibsra (	,	1-	7.5	1-	6	,55		22	91,	-9	68	83	65	1 8
		ometriche irlimetri ibera (	g E	mm 752,97	754,35	749,77	753,39	752,5	750,01	753,05	751,1	753,76	755,39	749,8	757,23	752,79
-	1 1	ometriche	Bar	122	12	7.	7	75		F			F			
		TALE	T	4	-	က	4	က	8	4	8	1	1	5	1-	37
1	-		ادا			*	~		*	*	*	*	A			4
1_	18	Demenz	n n		*	^	*	н -	*				*		CX	
MORT	-		1-1		~			~	~	~	2	*			λ	4
MOM	lia	Melanco				*	*			*	~	*	*			4
	I		101	^				~	~	65	*	~				1-
		siasM	i=i	^	~								<u>-</u>	*	63	
			<u> </u>			_ C₹		^							- es	9 19
	1	STALE	T	€	က	5	က	0	ಣ	4	1	10	9	9	6.5	65
				*	^	*	~	^	~		~	^	~	*	*	-
=	ŧ	Demenza	5	*	*	^	*	ຕໍ	*	*		63	1	~	*	1-
GUARITI				*	*					*				7		6
307	sil	Melanco	5			<u></u> र	~	જ	*	*	-1	63	63	н	*	18
Ĭ			1-1	*			*	67	~		*		*	63		<del>-</del>
		SiasM	2				જ		ु €	63	63	4	O.	63		21
	1		12			<del>-</del> 6	- co				00			9		
		STALE	T	G	EC.)	<u> </u>	4.5	14		12						103
	_		la i	*	*	П	*	^	^		*			2	Н	7.5
12	ŧ	Demenzs	5				*					4	ભ			17
TRATI	-			63				€ र		~	CN.	*	^		7.0	17
ENT	lia	Melancol	n I n	~	7	~	*	70	^	က	8	^	7.3	-		18
-			1-1						4	61	~		*	~		13
		siasM				63									63	-1-
		-,, 10	5	က		4		73	63	4						9 32
	1	OTALE	T	119	122	123	124	120	26 10 26 16 19 25 122	25 125	129	124	122	124	119	119
					25 1	25 ]	56]	56	52	25	25	25	56	27	56	56
H	3	Бетепг	g i n	18 26	30 5	31 5	<u>5</u>	55	-61	02	50 8	19	50	21	21	18
ESISTENTI				14 1	52	16 2	16 2	7.0	- 9	25 16 20	17.2	18	17	15	14	14 18
IST	Bila	Melanco	010		6 15	0 1	24 1	24 15	- 0	75	28 1	23 1	21	24 15	23	27
ES	<u></u>			27	5 26	5 26	63		-0	14 2	13 2	13 2	13 2	13	10 2	11 2
i		siaslA	qln	=======================================	15	3 12	1 12	2 11	- 1	2 1	26 1	26 1	25 1	24 1	25 1	23 1
	1			23	54	33	24	32		25			63		CS.	( 04
				•	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		17
		_		;;	•	•		:	:		:	rc	:	re	5	TOTALI
		MESI		Gennaio	Febbraio	:	(1)		no	0	2	Settembre	Ottobre .	Novembre	Dicembre.	Ţ
		Z		nna	ppı	Marzo.	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	ette	ttol	OVE	ice	
						(0)	1	H	v br	7	1	70	0	7.		

SUDDIVISO PER MESI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COLLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

per il Sesennio 1857-62.

MESS    MATCH   MATC	н		Cielc	01190	Cop	1133	103	65	73	757	16	23	35	99	99	105	121	891
Table   Tabl	ı		ralm	018	Mis	30	27	38	43	63	53	51	43	4	61	33		
Table   Tabl	ı		Fiore	10	Bel	84	39	83	6.1	48	81	12	80	53	59	50	0#	
Table   Tabl	ı				19T	*	*	62	20	13	1-			1-				
Table   Tabl	H			Bido	19VI	E	6	-	1-					- 9		es		1
Table   Tabl	ł		Gior											લ	1-	œ	œ	1 5
The property color   The pro	ı			01	G <sub>e</sub>	158	93	20	*	^	*	~	1	2	*	55	119	111
Table   Tabl	ı	001		94	ЭN		16	1-	2	~	~	2	^	*	*	70		
The control of the	ı	FERI	Num	eggis	oiq.	1		<del>ن</del> ي	<u> </u>	2	23	0	<u></u>	7	<u></u>	=		1
The control of the	1	MOS				1						6.5						
Normal   Entrementary   Entrementa	1			NTI				·		r.i		r-3					· ·	
North   Street   St		ATO		VE					74			H					0	
Table   Tabl	ı	ST	=	ibengitadi	9 C	18			17			30					01	^
Table   Tabl	ı		SRAJ	сре		0 -1,	_	œ̂	13,	17,	22,	24,	23,	19,	14,	6,	٦,	12,
Table   Tabl	ı		ENI	Luamiiii	ין וו		લ્ય	<u> </u>	₽,	લ્ડ				Γ.	∞ _			
TATATATA ENINTERMITE  ENTITATATA  CUARCHI  Dementra  OCID  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  O	ı			metriche	obU	m 28	200	80	57	64	84	36	35	0,	2,0	81	7.0	59
TATATATA ENINTERMITE  ENTITATATA  CUARCHI  Dementra  OCID  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  OLD  O	ı		MED	PHOISETU	Sat	4,9	2,5		۵, ۵	0,7	7,5	3,6	2,1	8,8	2,6	6,	6,0	2,2
The strength of the strength o	ı					∞	œ	1-	7	1-	9	9	99	12	80	õ	∞	1-
The strength of the strength o	ı		li	ibsig (	)		44	90	27	88	54	93	26	63	93	- 86	39	53
The strength of the strength o	ı			ometriche inferieri	g n Bar	mn 755,	755,	751,	750,	750,		751,	751,	763,	753,	762,	755,	754,
Table   Tabl	ľ	-	1	TALE	O.I.													
T	ı		_									·						
The stream of th	ı	=	1	Demenza	1-	-1	લ			ಣ			ಣ	જ	*	70		
ESISTENTI    Companies   Compa	ı	ORI			101	જ	*	CV.		લ	_	ന	ಣ	20	ಣ	4	٠	
The properties   The	ı	Z	Bil	Melancol	U l		63	c,		ಣ	C?	က	c,	_	ಣ	က	67	
The property of the property o	ı			EIUEM	1-1													-
The property of the property o	-				-													
The property of the property o	t			TALE	)T												18	
Country   Coun	L	ĭ	1	Demenza	9													
Colored Head of the colo	ı	RIT			<u> </u>													
The control of the	1	GUA	sif	Melanco	1-1		4		1.0			10						
ESISTENTI  I Mania  I Mania  I Mania  I Melancolisa  I	ı					9	က	6	61	ব	લ્ય	9		<u></u>		ಣ		
Therefore Transport of the Property of the Pro	ı			sinsM	5	11	eo .	9	1	0	9	11	1	13	15	- oo	m	
ESISTENTI  I Mania  U   D   D   D   D   D   D   D   D   D				TALE	Т	26	24	38	38	45	<b>6</b> 9	99	59	50	36	58	46	00
ESISTENTI  I Melancollia  I Melancollia  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ı				12	က	H	က	က		20	က	9	œ	CV.	€ र	53	
ESISTENTI    Comparison   Compa	1	II	1	Demenra	5	9	ભ	က			4			$\infty$	က		9	61
ESISTENTI    Comparison	1	TRA	en r -	ООПЕКОМ	D	က		∞			1-			17			6	9/2
ESISTENTI    Comparison	1	EN	- sil	เจานะโจได้	n	€ CN			9								1-	101
ESISTENTI    Compared				nrene	0						14	15						84
ESISTENTI    Compared				rigeM	5	1	23	13	12	13	24	14	55	12	12	1-	14	154
ESISTENTIA  1				TALE	T			83	80	74	74	7.9	8.1	06	88		87	87
ESISTE			ŧ	zuəwən	2	21	21	19		15		16	16	16	18	18	18	21
I		ENT						3 10					1 10	2 10	2 10	2 10	0 11	
I	1	SIST	sif	Melanco	[ ]										0 15			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1	Ĕ			-							10 1		.51				
I				sinsla	5		151			18	18			36 1	26 1			17 1
AAA AAA AAAA AAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAA	1						•	•										
MES Jennaio Jebraic Aprile . Aprile . Agosto . Agosto . Acoembi	1			H				:	:	:			:		:			ALI
Apri Apri Apri Apri Apri Apri Apri Apri	1			MES		naio	raic	. 02	le .	2710	ous	io .	to.	ampi	bre	nopi	mbr	Tor
				F		Geni	Febk	Marz	Apri	Mag	Giue	Lugi	Agos	Sette	Otto	Nove	Dice	

### INFLUENZA DELL'ETA' NELLA PAZZIA.

Gli Alienisti da Pinel a Marcé unanimi convennero che tra i fattori efficienti dell'alienazione si dovesse ritenere l'età, e fino ad un certo segno anche quale movente della prevalenza nella forma del delirio. Le modificazioni che i varì stadì della vita inducono nell'organismo, per vero, sono tali che fisiologicamente e psichicamente modellino l'uomo quasi altrimenti da quello che fosse, sia che il cambiamento s'operi nell'intima compage organica in modo impercettibile, ossia che s'estrinsechi per guasti funzionali. Si sa benissimo, che nel mezzo del cammin di nostra vita - où les organes ont acquis tout leur développement, et toute leur énergie, où les besoins sont les plus impérieux, où les luttes pour le satisfaire prennent les plus fortes proportions, en même temps qu'ils sont assouvis souvent sans mesure; ou qu'ils ne peuvent l'être dans un legitime exingence, - accade di riscontrare il maggior numero di alienati. E per vero dai 25 ai 50 anni l'uomo è per così dire tutto un tumulto, una rivoluzione fisico-morale; perchè ai sogni dorati della briosa, pettulante e spensierata gioventù, della quale i desiderii sono quasi più sollecitamente soddisfatti che sentiti, subentrano le lotte crucciose della virilità, in cui ogni affetto elevatosi al diapason di passione fa tormentose le veglie, concitati ed affannosi i sonni; diffatti la mania e la melanconia trovano in coteste epoche della vita un numeroso contingente; nè qui vuol essere dissimulato, che da quando la paralisi progressiva fu meglio studiata, e se ne compose un'entità distinta per la patologia mentale, si verificò come questa modalità morbosa, la quale va estendendosi quotidianamente per le ragioni alle quali accennai altrove, fosse propria anche della virilità.

La demenza invece per quel tanto che rappresenta un indebolimento delle facolta intellettuali, le quali paiono spente, trova piu naturale elemento nella vecchiaia; il perchè, oltre il cinquantesimo anno si verifica cotesto strazio umano, essendochè il cuore in quell'epoca già disiluso da tanti disinganni, destituito d'impeti generosi sembri quasi tutto blindé d'egoismo, che alla perfine altro non è, che una più viva prevalenza di istinti conservativi.

Se eccettuo due casi di idiotismo congenito, prima della pubertà non ebbi qui campo di osservare alcun esempio di ragazzi alienati come Triedreich, Halsam, Burrows Perfect, Aubanel, Marc, Durant-Tardel, Brierre de Boismont, Paulmier, Thore narrano avere riscontrato idromani, omicidi, piromani, melanconici o suicidi.

Le considerazioni che faccio sull'influenza dell'età nella follia e suoi esiti, rimane alquanto pregiudicata dal fatto che ricoverati di eta ignota se ne trovarono tanti da diventare un quattordicesimo della popolazione ospitata nel movimento che esamino. Cotesto sconcio, il quale altera le deduzioni, vuolsi ascrivere alle imperfette informative che mi giunsero sopra certi pazzi, i quali non sì tosto ricoverati diventano affatto estranei alle loro famiglie, che così pare tentino cacciarseli dal cuore e dalla memoria quasi fossero molesti rimorsi.

Poche eccezioni fatte, la maggioranza degli alienisti che scrissero intorno alla follia, s'accordano nello stabilire, che l'epoca della vita che somministra il maggior contingente ai Manicomii sia quella dai 25 ai 55 anni, sebbene Girard opini altrimenti in ciò consenziente

col Parchappe. Il Guislain per l'opposto rilevò essere dai 50 ai 40 il periodo della vita nel quale la pazzia fa ressa negli stabilimenti; il perchè il suo celebre ed enfatico enumciato il y a foule fu pure accettato dal Morel. Non bisogna però sconoscere come talora certi climi, certe condizioni sociali, certe abitudini, e la prevalenza d'uno sugli altri stati civili presso varie Nazioni abbia favorito la verosimiglianza delle opposte sentenze; inoltre vuolsi anche ricordare, che le recidive concorrono ad impinguare fittiziamente certe epoche; mentre lo sviluppo primitivo avvenne in altre anteriori. Comunque dal prospetto generale qui si sarebbe verificato, che il massimo ricovero si effettuò sotto l'influenza di un'età tra i 25 ai 35 anni, perchè ne sarebbero venuti 158; tra i quali 76 maniaci, 58 melanconici, e soltanto 24 dementi; dai 35 ai 45 invece i maniaci furono 48, i melanconici 38, e 49 i dementi. L'influenza massima che l'età avrebbe spiegato sulla guarigione ascende al 65 p. 010 dai 20 ai 25; al 55 p. 010 dai 50 ai 55; e la minima resta al 22 p. 010 dai 60 agli 80. Naturalmante i giovani maniaci d'ambo i sessi hanno il sopravvento per cui gli uomini la contano fino del 95 dai 20 ai 25, e le donne dai 25 ai 50 fino dell' 80 p. 010; anche nei melanconici maschi si verificò del 68 p. 010; le femmine poi dai 50 ai 60 anni l'ebbero del 66 010. Dai 20 anni ai 25, non che dai 50 ai 55, la mortalità fu poi minima nei maniaci.

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

------

SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

per il 1857.

ſ				ES	IST	ENT	I				ENT	RAT	I					G	UA:	RIT	[				Ŋ	10R	TI		17
1	ETA'	Monio	_	Molonostia		Domongo		TOTALE	Mania		C Melancolia		Demenza	1	TOTALE	Mania	-	Moloncolia		Demonza		Тоталь	Monio		Melancolia		Domongo	-	TOTALE
Į.		U	<u> </u>	-	D	-	D		U	D		D	Uj	<u>n</u>		υ	D	U	1 10	U	<u> </u>		-	D	U	ש	<u>U</u>	D	
1	Ignota.	6	2	5	*	>>	7	20	2	2	1	»	3	1	9	3	2	1	»	>>	>>	6	3	»	2	*	1	4	10
d	agli anni 10 a 15	>>	»	»	»	»	>>	»	»	»	»	»	>>	>>	»	»	>>	»	»	»	>>	»	»	>>	»	>>	>>	»	*
ı	15 a 20	>>	2	2	>>	1	>>	5	3	1	»	»	»	1	5	1	2	1	<b>»</b>	1	»	5	>>	>>	>>	>>	>>	>>	<b>»</b>
ı	20 a 25	»	1	2	1	3	>>	7	1	1	*	»	>>	1	3	»	1	1	>>	*	>>	2	>>	1	>>	>>	» :	»	1
ı	25 a 30	3	2	»	2	1	>>	8	4	4	2	2	1	*	13	2	1	1	1	>>	<b>»</b>	5	1	2	1	1	2	>>	7
ı	30 a 35	3	2	4	2	3	5	19	6	2	1	1	1	>>	11	3	1	2	»	»	»	6	»	1	>	»	1	>>	2
ı	a 40	2	2	>>	»	»	2	6	3	»	1	1	1	» :	6	»	1	*	»	<b>»</b>	»	1	1	>>	»	1	>>	2	4
I	40 a 50	2	>>	1	*	3	4	10	3	3	1	2	»	»	9	1	1	>>	»	»	>>	2	2	»	1	1	2	>>	6
I	50 a 60	1	1	>>	1	1	1	5	2	3	1	1	»	>>	7	»	1	>>	1	<b>»</b>	>>	2	*	1	1	w l	1	>>	3
1	60 a 80	>>	»	3	2	»	2	7	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	>>	»	>>	>>	»	>>	>>	1	>>	>>	»	1
1	oltre gli 80	>>	<b>»</b>	»	*	*	»	>>	»	»	»	*	>>	*	>>	»	»	>>	>>	>>	*	>>	>	>>	>>	»	>>	*	*
	Totali .	17	12	17	8	12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

### per il 1858.

			ES	IST	ENT	I		·	Seattle of	ENT	RAT	rı					G	UAR	lTI					Λ	IOR	TI		
ETA'	Mania   Compania   Com											Domonza	ŀ	TOTALE	Mania		Molancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia	1	Domenza		TOTALE
	-	שו	-	<u>П</u>	U			U	D	U	D	-	D		-	D	U	b	U	<u>D</u>		<u>u</u>	D	Ü		<u>u</u>	d l	
Ignota.	2	2	3	» :	2	4	13	2	1	1	1	1	2	8	3	1	2	1	»	>>	7	»	1	1	1	>>	>>	3
dagli anni 10 a 15	>>	>>	>>	»	>>	>>	»	»	»	»	»	>>	»	»	>>	>>	»	»	>>	>>	»	>	.»	>>	>>	>>	»	>>
15 a 20	» :	1	1	»	»	1	3	»	1	»	>>	1	»	2	>>	»	>>	>	1	>>	1	>>	>>	>>	>>	>>	>-	»
20 a 25	2	»	1	1	3	1	8	4	2	4	3	4	>>	17	4	1	2	»	1	»	8	>>	»	>>	»	>>	»	»
25 a 30	4	3	»	2	>>	>>	9	2	1	2	2	>>	»	7	»	4	1	1	>>	»	6	ℷ	>>	>>	2	>>	>>	2
30 a 35	5	2	3	3	3	5	21	6	3	2	2	2	1	16	5	»	1	2	»	>>	8	2	1	»	>>	1	»	4
35 a 40	6	1	1	   »	1	2	9	3	»	3	2	1	2	11	3	1	2	1	»	>>	7	*	>>	»	>>	1	2	3
40 a 50	2	2	1	1	1	4	11	9	2	6	2	2	2	23	.1	1	3	1	»	>>	9	2	>>	>>	2	1	>>	5
50 a 60	3	2	»	1	>>	1	7	5	2	2	»	»	2	11	2	1	1	W	>>	>>	4	1	1	1	>>	>>	>>	3
60 a 80	>>	>>	2	2	»	2	6	»	1	1	1	»	1	4	>>	>>	>>	2	>>	>>	2	>>	»	>>	1	>>	1	2
oltre gli 80	>>	>>	>>	>>	»	»	>>	»	»	>>	»	»	>>	»	>>	»	>>	»	>	>>	>>	>>	>>	»	»	>>	>>	<b>»</b>
TOTALI.	24	13	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3	22

### per il 1859.

																													-
I				ESI	ST	ENT	I				ENT	RAT	rī.					G	UAR	ITI					M	OR'	ΤĮ		
	ETA'	Monio		Molancolia		Demonza	Domonia	TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		Тотале	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demonza		TOTALE
ı		U	D	U	D	U	D	T	U	D	U	D	UI	D	L	U	D	U	D	U	$\frac{1}{D}$		U	<u>D</u>	U	D	U	$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}}$	
1	Ignota.	1							2	1	2	1	>>	>>	6	1	1	2	1	»	1	6	1	1	1	1	>>	2	6
۱	dagli anni 10 a 15	>>	>>	>>	»	>>	>>	%	»	»	»	>>	>>	»	»	>>	»	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	»	>>	>>	>>
	15 a 20	»	2	2	>>	»	2	6	»	»	2	1	2	»	5	>>	>>	2	>>	1	>>	3	>>	>>	>>	<b>&gt;&gt;</b>	>>	»	»
۱	20 a 25	6	2	3	2	6	3	22	3	2	>>	1	1	>>	7	6	1	1	2	>	>>	10	1	1	>>	>>	2	»	4
	25 a 30	6	»	2	»	1	»	9	4	2	4	>>	»	>>	10	2	2	>>	<b>»</b>	>>	»	4	2	>>	1	>>	>>	*	3
ı	30 a 35	4	4	4	2	4	6	24	3	2	4	4	1	1	15	1	4	3	2	>>	»	10	>>	1	2	2	2	2	9
ı	36 a 40	2	1	>>	1	1	1	6	4	2	2	>>	>>	>>	8	4	»	2	»	»	>>	6	2	1	»	>>	1	>> '	4
	40 a 50	5	3	4	2	2	6	22	3	2	2	2	1	2	12	*	4	1	1	1	»	7	2	1	>>	3	2	1	9
ı	50 a 60	5	1	»	1	1	3	11	3	1	»	»	>>	1	5	1	>>	>>	>>	>>	>>	1	3	»	>>	>>	>>	1	4
ı	60 a 80	>>	>	3	>>	»	2	5	1	»	3	»	>>	»	4	*	>>	»	»	>>	>>	*	>>	>>	2	>>	>>	>>	2
ľ	oltre gli 80	>>	>>	>>	*	>>	>>	»	>>	>>	»	>>	>>	1	1	>>	>>	»	>>	*	>>	»	>>	>>	>>	>>	>>	<b>&gt;&gt;</b>	»
	Totali.	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

### per il 1860.

			ES	IST	ENT	ri .				ENT	RA?	ri					G	CAL	RITI						7 OI	TI		
ETA'						TOTALE	Mania		Melancolia		Domona	Demenza	TOTALE	Monto	Mania	Molonoolia	Merancolla	Domonao	Demensa	TOTALE	Mania		Molonoplia			Lemenza	TOTALE	
	U	D	Ü	D	U	D	T	U	D	UI	D	U	D	T	U	I D	U	D	U	D	T	U	D	U	D	U	[ D	
Ignota.	1	>>	2	>>	>>	2	5	1	»	2	1	ī	>>	5	1	>/	2	>>	>>	>>	3	»	»	»	1	1	A	2
dagli anni 10 a 15	>>	>>	»	>>	>>	»	»	»	>>	»	>>	>>	»	>>	>	>>	>> .	>>	»	>>	>>	»	>>	>>	>>	>>	>>	»
15 a 20	>>	2	2	1	1	2	8	2	1	2	1	2	2	10	1	<b>»</b>	2	1	2	>>	6	»	>>	>>	»	>>	>>	>>
20 a 25	2	2	2	1	5	1	13	4	2	3	2	3	>>	14	6	3	1	1	2	1	14	»	]	»	»	»	»	1
25 a 30	6	1	5	>>	1	»	13	>>	2	2	2	3	2	11	6	1	>>	>>	»	"	7	>>	1	>>	>>	>>		1
30 a 35	6	1	4	2	3	5	21	5	5	2	3	2	1	18	4	3	4	3	1	»	15	»	1	1	2	1	2	7
35 a 40	»	1	>>	1	2	>>	4	3	1	3	2	>>	1	10	2	>>	>>	1	>>	>>	3	1	>>	1	2	»		4
40 a 50	6	»	3	»	>>	7	16	7	»	2	4	1	5	19	2	>>	3	2	»	1	8	3	»	1	2	>>	1	7
50 a 60	4	2	>>	1	>>	3	10	1	>>	2	>>	» :	1	4	>>	>>	>>	>>	>>	»	>>	1	>>	»	>>	»	>>	1
60 a 80	1	>>	3	»	»	2	6	»	1	1	D)	1	>>	3	»	1	>>	>>	>>	»	1	1	>	>>	>>	>>	»	1
oltre gli 80	>>	>>	>>	>>	»	1	1	»	>>	>>	>>	>>	»	>>	»	>>	>>	»	>>	>>	»	>>	»	>>	>> 1	>>	>>	»
Totali .	26	9	21.	6	12	23	97	23	12	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24

### per il 1861.

			ES	IST.	ENT	Ί				ENT	'RA'	ΓI					G	UAF	ITI					]	MOI	RTI		
ETA'	Manici Melan Demoi						TOTALE	Mania		Melancolia		Demonza		Тотлле	Manis		Molancolia		Domona		TOTALE	Monio		Molongolia		ļ	Demenza	TOTALE
	-	1 1 1	-	<u>  u</u>	-	שו		U	ען	U	D	U	ש			<u>u</u>	-	ע		ען		U	ען	-	D	0	D	
Ignota.	1	>>	2	<b>»</b>	>>	2	5	1	>>	>>	2	]	1	5	1	>>	>>	>>	>>	>>	1	1	>>	>>	>>	»	2	3
dagli anni 10 a15	»	>>	>>	>>	>>	»	»	»	1	>>	»	>>	>>	1	) »	>>	>>	»	>>	>>	>>	»	>>	» .	»	»	»	»
15 a 20	1	3	1	1	2	3	11	4	2	2	4	3	>>	15	1	2	1	1	2	>>	7	2	>>	>>	1	>>	2	5
20 a 25	2	>>	2	2	6	1	13	3	3	4	1	1	»	12	2	» <sup>!</sup>	2	2	1	1	8	1	1	>>	>>	2	»	4
25 a 30	1	1	6	2	1	2	13	3	1	3	4	1	2	14	2	2	2	2	1	>>	9	>>	>>	>>	1	2	2	5
30 a 35	2	2	2	>>	3	4	13	2	4	2	1	1	1	11	2	4	3	>>	>>	>>	9	»	1	1	>>	1	>>	3
35 a 40	3	2	4	»	4	1	14	2	2	3	2	»	2	11	1	»	1	>>	>>	>>	2	»	2	1	2	>>	»	5
40 à 50	6	>>	3	>>	1	10	20	4	2	2	2	×	1	11	1	»	2	1	>>	1	5	2	2	2	>>	>>	>/	6
50 a 60	5	2	1	1	>>	4	13	2	»	»	1	1	>>	4	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	2	1	>>	1	>>	1	5
60 a 80	>>	>>	4	>>	1	2	7	>>	>>	1	>>	1	>>	2	>>	>> .	>>	>>	>>	>>	»	>>	»	>>	>	>>	>>	»
oltre gli 80	>3	>>	>>	»	>>	1	1	>>	»	»	>>	Þ	>>	>>	>>	>>	>>	>>	»	»	>	>>	>>	>>	>/	>>	>	מ
													1		-1				1	1		-1	1	1	1	1		
TOTALI.	21	10	25	6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI

### SUDDIVISO PER L'ETA' IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E SESSO

### per il 1862.

				ESI	STE	ENT	I		ENTRATI								GUARITI								MORTI							
	ETA'		- Transfer	Melancolia		Demenza		Totale	Mania		Melancolia		Demeuza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania			Melancolia		Tomonica .	TOTALE			
<u> </u>		UID		U D		UID			UID		UID		UID			U	D	U	D	UID			<u> </u>	D	U	D	UID		T_			
	Ignota.	>>	>>	>>	»	2	1	3	2	1	1	1	>>	>>	5	1	1	1	1	>>	>>	4	1	»	»	>	>>	1	2			
dag	gli anni 10 a 15	>>	1	»	>>	»	»	1	>>	»	>>	>>	1	>>	1	»	>>	»	>>	>>	>>	»	>>	>>	>>	» :	>>	>>	»			
	15 a 20	1	3	3	4	2	1	14	4	»	2	>>	2	»	8	»	1	1	>>	>>	»	2	>>	1	1	>>	>> }	1	3			
	20 a 25	2	1	6	1	4	»	14	3	2	3	4	2	>>	14	4	2	4	>>	1	>>	11	»	>>	»	3	1	>>	4			
	25 a 30	3	1	5	3	>>	2	11	4	3	3	4	3	>>	17	2	2	4	2	1	>>	11	2	1	>>	1	»	>>	4			
	30 a 35	3	1	3	2	2	5	16	6	2	4	2	1	»	15	3	1	2	2	1	1	10	1	1	>	»	1	1	4			
	35 a 40	4	2	1	»	2	3	12	4	4	2	1	3	»	14	3	1	3	1	1	>>	9	1	2	1	»	2	>>	6			
	40 a 50	6	>>	2	1	2	10	21	3	2	3	4	2	2	16	3.	1	2	2	1	>>	9	2	1	1	>>	>>	. »	4			
	50 a 60	5	1	2	1	2	3	14	4	1	1	**	2	1	9	-1	>>	>>	1	1	>>	6	3	1	>>	S	2	>>	6			
	60 a 80	>>	»	5	<b>»</b>	2	2	9	»	»	»	1	2	1	4	»	»	2	»	1	>>	3	»	>>	1	>>	2	1	4			
	oltre gli 80	»	>>	>>	»	*	1	1	»	<b>»</b>	»	»	>>	×	>>	>>	>>	>>	>>	>>	*	>>	>>	>>	>>	>>	>>	N	»			
	Totali .	24	10	27	12	18	28	119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37			

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI

### per il Sesennio 1857-62.

	_						PC													ļ.										
			ES	IST	ENT	'I		ENTRATI								GUARITI								MORTI						
ETA'	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		Тотаге	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE		
	U D		UlD		U	D	T	U	D	U	D	UID			U	D :	U	<u>D</u>	UID			UID		U	I D	UID		T		
Ignota.	6	2	5	»	»	7	20	10	5	7	6	6	4	38	10	5	8	3	»	1	27	6	2	4	3	2	9	26		
dagli anni 10 a 15	»	>>	>>	>>	>>	»	>>	»	1	»	>>	1	»	2	»	>>	>>	>>	»	>>	»	·»	>>	>>	>>	»	>>	>>		
15 a 20	>>	2	2	>>	1	>>	5	13	5	8	6	10	3	45	3	5	7	2	7	>>	24	2	1	1	1	77	3	8		
20 a 25	>>	1	2	1	3	»	7	18	12	14	11	11	1	67	17	8	11	5	5	1	47	1	4	>>	3	5	>>	13		
25 a 30	3	2	»	2	1	>>	8	17	13	16	14	8	4	72	14	12	8	6	2	»	42	5	4	2	5	4	2	22		
30 a 35	3	2	4	2	3	- 5	19	28	18	15	13	8	4	86	18	13	15	9	2	1	58	3	6	4	4	7	5	29		
35 a 40	2	2	>>	>>	»	2	6	19	9	14	8	5	5	60	13	3	8	3	1	1	29	5	5	3	5	4	.1	26		
40 a 50	2	>>	1	»	3	4	10	29	11	16	16	6	12	90	16	7	11	7	2	2	45	14	4	5	8	5	2	38		
50 a 60	1	1	>>	1	1	1	5	17	7	6	2	3	5	40	7	2	1	2	1	>>	13	10	4	2	]	3	2	22		
60 a 80	»	>>	3	2	>>	2	7	1	2	6	2	4	2	17	>>	1	2	2	1	>>	6	1	>>	1	1	2	2	10		
oltre gli 80	»	W	«	»	×	»	*	»	>>	»	>>	>>	1	1	»	»	«	>)	» l	>	»	»	>>	>>	>>	>>	»	»		
Totali .	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	17	30	25	31	32	29	194		

### DELLE CAUSE, DEI TEMPERAMENTI E DEI CARATTERI NELLA PAZZIA.

La disposizione ereditaria genitrice malefica, che procrea talora organismi guasti e polluti prevale tanto, secondo alcuni, nella patogenia dell'alienazione mentale che ogn'altra causa morbosa ne resti di gran lunga divanzata; e tutta la di lei portata rovinosa allora soltanto riescirà valutata con precisione, quando le indagini ne saranno più estese e pazienti. Io non farò qui la storia del come si trasmetta questa malora richiamando le opinioni dei dotti, i quali ne scrissero diffusamente; tacerò puranco se così malaugurata eredità, che l'umana famiglia è forzata accogliere senza benefizio d'inventario, le sia legata per via diretta, o le arrivi dai collaterali; se tentassi convalidare con eloquenti esempi la differenza dei pronunciati sarei nell'imbarazzo della scelta; ond'è che per tacere d'altri, ai dilettanti della controversia rammenterò unicamente la *Psicologia morbosa* del *Moreau*, a me bastando rilevare, che i venuti nel sesennio per disposizione ereditaria constatata furono il quinto di tutti i ricoverati. Devo pertanto nella fattispecie accostarmi più presto al *Parchappe*, che non al *Guislain*, massimamente che quest'alienista inclina di acconciarsi alle idee dell' *Esquirol*.

Cosa mai può ingenerare tanta facilità alla disposizione ereditaria nella pazzia? i dotti rispondono, perchè con essi sta l'esperienza, che causa precipua dell'immenso danno sono l'alcoolismo, i matrimonî tra consanguinei, e tra persone di età molto sproporzionata, essendochè da consimili efficienti si favorisce la degenerazione della razza umana, la quale giusta il Boudin ed il Devay a quelle impure fonti attinge nell'ordine fisico la scrofola, il rachitismo, e le nevrosi; e nell'ordine morale l'imbecillità, l'idiotismo, ed ogni altra possibile forma d'alienazione mentale. Dall'eredità inoltre per quanto è una sventura quasi irreparabile l'altra rovinosissima s'ingenera della facile recidiva negli alienati. Per convincersene basta praticare i Manicomî e compulsarne la storia dei ricoverati, che non offrono prevalenza di forme in rapporto ad essa ed al sesso; sebbene taluno non manchi di osservare che la disposizione ereditaria si ripeta con costanza in riguardo alla forma, e talora al sesso, ed all'età, come Brierre-de-Boismont ha fatto accuratamente conoscere per la mania distruttiva, e specialmente per la monomania suicida.

All'eccessiva occupazione intellettuale, ai dispiaceri domestici, ai rovesci di fortuna, alla perdita di persone caramente amate, all'ambizione delusa, alla collera, al pudore offeso, all'amor contrastato, alla gelosia, all'orgoglio umiliato, alle convulsioni politiche, all'isolamento, alla nostalgia, al fanatismo religioso si dovrebbe aggiungere quello stato angoscioso dell'anima e quella trepidazione dello spirito, che Morel dottamente definì — la perplexitè de l'âme alors que nous sommes tourmentés par le doute, assiégés par l'incertitude, reduits souvent à l'impossibilité de prendre une decision dans les circonstances solennelles de l'existence; — essendochè cotesti dolori dell'anima e paure del cuore naturalmente sconcertino straordinariamente e l'uomo affettivo, e l'uomo intellettivo. Se tra le cause morali accennate ricordassi quali prevalessero nei ricoverati, potrei fare un quadro commovente alle lacrime; e troverei che specialmente Zimmermann aveva ragione quando scrisse, che

— les hommes sont fous par orgueil, les filles par amour, les femmes par jalousie. — Quantunque il secolo oltre ogni dire positivo rifugga dal sentimentalismo nella vita pratica, compiacentemente soddisfatto di vederlo profuso nei romanzi, raramente dia causa a follie amorose; pure riscontrai casi di vera e parlante monomania amorosa scevra da erotismo, perchè costituivano la più saliente manifestazione dell'amore croce e delizia della vita; vidi le gelosie feroci all'Otello, che anelavano al delitto per amare eternamente; vidi la superstizione favolosa, che avrebbe tentato il martirio; e l'ambizione sfrenata, che si credeva sovrana dell'universo, e più onnipotente di Dio.

Sebbene poi dal Penitenziario di questa Città retto al sistema Auburniano sieno venuti taluni reclusi alienati, pure ebbi campo a persuadermi come Sauze, Lelut, Ferrus fossero completamente nel vero quando sorsero a combattere la tema esagerata, che l'imprigiomento cellulare costante fosse la causa delle alienazioni, che si riscontrarono a Losanna ed a Filadelfia, ed in ogni altro consimile luogo di pena; onde è che porto convinzione che, se i Penitenziari inviano dei reclusi ai Manicomi, cotesti infelici fossero già alienati all'epoca dei commessi reati; che giudici troppo severi e fino all'ingiustizia, o presuntuosi fino a sostituirsi alla scienza, guidati da un ridicolo buon senso, che gli fece accogliere il sesecundum quid ed il secundum quod, quasi fosse possibile l'essere ed il non essere, condannarono senza approfondire la specialità dei fatti. Limitandomi pertanto all'osservato nel sesennio, spalleggiato dalla molta esperienza del Castiglioni, con buona venia del Marcè, sebbene Guislain e Parchappe abbiano opinato che prevalgano nella follia le cause morali sopra tutte l'altre, devo ammettere che le fisiche ebbero qui il sopravento. Ciò nullameno credo che vi sia una ragione che possa dar ragione a tutte e due le opposte sentenze. Se un Manicomio accoglierà più contadini che cittadini, più indigenti che agiati, e pochi proletari, se pubblico anzicchè privato, le cause fisiche saranno state le prevalenti sulle morali nel determinare la pazzia della popolazione ospitata.

Le cause morali furono poi quelle che diedero luogo alla maggiore guarigione, la quale elevossi al 65 per  $0J_0$ ; le fisiche invece non l'ebbero che del 64 per  $0J_0$ ; la mortalità, che per quelle restava al 20 per  $0J_0$ , si spingeva fino al 27 per  $0J_0$  per queste.

Il sangue, questo nervorum moderator, se viene alterato nella sua struttura globulare, come può dimostrare l'analisi chimica e l'indagine microscopica, favorisce lo sviluppo della follia per il depauperamento in cui è gittata l'ecomia; così fatto postulato di medicina trova la sua conferma nelle cachessie, nell'anemia, nella pellagra e nell'allattamento protratto; anche le perdite seminali più o meno volontarie, se eccessive, spingono alla pazzia. Le cause traumatiche che agiscono direttamente sul capo, la ripercussione degli erpeti, la sopressione dei profluvì abituali, il reumatismo della dura-madre creduto da Marcè causa di alienazione con allucinazioni varie, furono parimenti ammessi come fattori della follia da Hervez, Gubler, e Vigla. La febbre tifoidea è parimenti cagione di aberrazione mentale, la quale talora assume la forma di melanconia, di stupidità o di demenza; e gli esempi sono ovunque comuni, anzi frequentissimi; ed il Saget, Rayer, Abercrombic e Thore lo comprovarono solennemente.

Come poi Iacobi narra di pazzie scoppiate sotto l'influsso di una stentata menstruazione, così Burronws ed Esquirol ricordano giovani donne immattite dopo una deflorazione fecondante. La gravidanza per le modificazioni che determina nell'organizzazione della donna scuscita talora la follia, la quale a dir vero è più frequente nel puerperio; il perchè siasi

ognora considerata quasi la causa principale dell'alienazione mentale nelle maritate, come Morel, Dagonet ed altri hanno dottamente scritto.

Per molti ricoverati in questo Manicomio essendo riescito difficile sceverare quali tra le morali e le fisiche fossero state le cause che di preferenza avevano indotta la pazzia, ad imitazione di esperimentati alienisti pensai bene comprenderli nella rubrica fisico-morali; ospitati pertanto di così fatta categoria se ne ebbero un bel numero; furono quasi il settimo dei venuti. L'ottava parte invece della popolazione albergata, per l'imperfette nozioni che somministrò, fui costretto classificarla in rapporto alle cause tra le sconosciute con relativo discapito delle deduzioni per tutte le altre precedenti già esaminate.

I temperamenti esercitano ancor essi un'influenza incontrastata nella follia; e quelli ché somministrano il maggior numero di alienati sono il sanguigno, il bilioso ed il nervoso-sanguigno, che generano la mania, le monomanie e la lippemania. Diffatti dall'esuberante vita dei sanguigni si suscitano quelle impazienze e quegli impeti, che creano il furore maniaco feroce fino all'omicidio; dalle diffidenze, dagli sconforti e dalle svogliatezze degli epatici proviene il disgusto della vita, ed i delirii di persecuzioni insensate dei melanconici, i quali talora muoiono affamati ma digiuni per rifiutare alimenti supposti unicamente per essi proditoriamente avvelenati; dalla poca coesione organico-melecolare dei linfatici la demenza che, abbassata l'orgogliosa umanità sotto il livello dei bruti, offusca tanto tutte le facoltà mentali, che destituito l'uomo anche degli istinti ed appetiti, automa miserando si spenga senza dolersi per sfinimento, se non lo nutrono mani pietose. Se non avessi suddiviso i temperamenti in nervoso puro e nerveo-sanguigno, sarebbe emerso dai prospetti; che il nervoso costituì la maggioranza degli ospitati; donde è la sentenza di Sandras che — les névropathiques sont par excellence les gens des extrêmes sourtout au môral, — e l'altra di Morel che - l'état nérveux se transforme en cette névrose capitale qui comprend toutes les autres, la folie, - si troverebbero ampiamente confermate; nè potrebbe essere altrimenti. essendochè i nervosi impressionabili all'eccesso, espansivi e versatili, che sovranamente il sole rallegra e le nubi rattristano, che l'elettricità atmosferica tormenta, eccita od opprime, che spaventati rifuggono ogni seria occupazione, strascinati dal cuore, dai sensi, dalle passioni, si sacrificano con coraggiosa abnegazione, se non sono già sulla strada della follia, perchè allora nulla di più insoffribile di questi tormentati tormentatori nei quali la ragione ne réprime rien, ne corrige rien, ne gouverne rien. —

La follia è puramente e semplicemente l'esagerazione o non piuttosto la perversione del carattere proprio a ciascun pazzo, come affermarono alienisti di fama europea? l'una e l'altra sentenza sono vere a patto di addentellarle tanto amendue che abbiano da costituire una sola proposizione complessa, perchè così esige l'esperienza. Il carattere allegro favorì qui la mania; nel titubante trovò pascolo la lippemania; ed il melanconico avrebbe invece influenzato amendue egualmente queste forme di alienazione; mentre potrebbe dirsi che il leggero avrebbe fatto predominare la mania, ed alquanto anche la demenza.

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1857.

Ì			-	1.	ESI	STE	NTI				E	NTF	ATI	[		1		GU	AR	ITI					λ	IOR'	II		
	Т	CAUSE 'emperamenti e Caratteri	Mania		Melancolia		Demenza	TOTALE	-	Mania	1	Melancolia	1	Demenza	TOTALE		Mania	Molonoolia		Domongo		TOTALE		Mania		Melancolia		Demenza	TOTALE
ı			U	D	U I	1)	JĮI		-	D	U	1 D	U	1 D		-	I D	Ü	<u>D</u>	U	<u> </u>	1	<u>U</u>	1 D	-	D	U	1 D	_
ł		Disposizione Ereditaria	4	2	5	1	3	1 19	6	4	2	»	1	1	14	2	1	>>	>>	>>	»	3	1	2	1	>>	2	>>	6
		Morali	3	1	6	3	1 9	16	3	5	3	4	1	>>	16	3	2	2	1	>> ;	>>	8	>>	»	2	1	1	3	6
	CAUSE	Fisiche	7	5	2	1	5 5	5 25	8	5	1	2	3.	2	21	4	4	2	»	1	>>	11	3	1	1	1	3	2	11
ı		Fisico-morali	2	2	3	2	2 (	17	4	2	>>	1	>>	>>	7	>	2	1	1	>>	>>	4	2	1	2	>>	»	1	6
ı		Sconoseiute	1	2	1	1	1 4	10	3	>>	1	»	1	>>	5	1	1	1	>>	>>	>>	3	1	1	>>	1	1	1	5
ı		Totali .	17	12	17	8 1	2 21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	— 34
		Sanguigno	6	3	3	1	4	7 24	8	4	»	>>	2	»	14	.1	1	>>	1	»	»	6	2	2	»	»	2	1	7
		Bilioso	2	»	5	2	» S	11	1	»	3	1	»	>>	5	»	»	2	>>	>>	>>	2	1	. >>	2	1	>>	1	5
ı		Nervoso	1	1	1	»	1 >	4	1	3	»	»	»	1	5	1	2	»	>>	>>	>>	3	>>	>>	»	>>	»	>>	»
	ILN	Linfatico	>>	1	»	>>	1 5	4	2	2	»	1	1	1	7	»	1	»	»	» i	»	1	1	>>	"	»	>>	2	3
	TEMPERAMENTI	Nervoso-Sanguigno	3	1	1	»	2 >	7	5	2	»	»	1	»	8	2	2	»	»	»	>>	4	2	1	1	»	1	>>	5
	TEMP	Linfatico-Sanguigno	2	2	1	»	» E	8	1	2	1	2	»	>>	6	1	1	1	>>	»	>>	3	>>	»	>>	>>	>>	1	1
ı		Bilioso-Nervoso	2	1	3	2	1 2	9	1	1	2	2	1	»	7	1	1	2	1	»	»	5	» [	1	2	1	1	»	5
I		Bilioso-Sanguigno	3	1	3	2	2 1	12	2	»	1	*	»	»	3	»	»	1	>>	»	»	1	1	»	1	1	92	»	5
I		Linfatico-Nervoso	»	2	>	1	1 4	8	3	2	»	1	1	1	8	1	2	»	»	1	>>	4	>	1	>	>,	1	1	3
ı		Totali .	17	12 1	17	8 1	2 21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	»	29	7	5	6	3	7	6	34
	(	Allegro	8	6	2	2 (	5 7	31	11	7	1	»	2	1	22	5	4	1	> <u>}</u>	1	» ]	11	3	1	1	>	3	1	9
	TERI	Titubante	4	2 1	0	3 :	8	28	6	2	3	3	2	>	16	2	1	3	1	»	»	7	1	2	2	2	2	2	10
	CARATTERI	Melanconieo	2	2	1	2 2	4	13	3	4	3	4	»	»	14	1	4	»	1	»	»	6	1	2	2	1	1	1	8
		Leggero	3	2	4	1 8	2	15	4	3	»	>>	2	2	11	2	1	2	»	2)	»	5	2	1	1	»	1	2	7
-		Totali .	17 1	2 1	7	8 12	21	87	24	16	7	7	6	3	63	10	10	6	2	1	» 2	19	7	5	6	3	7	6 8	34
L				ų.	1		ļ.		_	-	1			-			1	1						, A				-	

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1858.

-								_	er																					
I					ESI	STE	NT	[				E	NTF	AT	ī				G	UAF	RITI			_		N	IOR'	П		
	Te	CAUSE emperamenti e Caratteri	U		Melancolia		Demenza		TOTALE	U		U		U		TOTALE	U		Mologonia	T merancona	O Domona		TOTALE		d mania		Melancolia	Domona		TOTALE
F			Ů									_																		-
ŀ		Disposizione Ereditaria	7	3	6	1	2	5	24	3	1	4	2	4	1	15	4	1	1	<b>»</b>	*	»	6	1	»	»	1	1	»	3
ı		Morali	3	4	5	5	1	>>	18	4	2	8	3	2	2	21	6	2	5	2	1	>>	16	1	1	>>	1	»	1	4
ı	CAUSE	Fisiche	8	5	»	2	4	5	24	12	6	7	3	3	4	35	9	4	4	3	»	*	20	2	1	1	2	1	1	8
ı		Fisico-morali	4	1	<b>»</b>	2	2	5	14	7	2	1	2	1	2	15	1	2	1	2	>>	>>	6	1	>>	»	1	>>	»	2
		Sconosciute	2	»	1	» :	1	3	7	5	2	1	3	1	1	13	1	>>	1	1	1	>>	4	»	1	1	1	1	1	5
		Totali .	24	13	— 12	10	10	18	87	31	— 13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	5	3	2	6	3	3 3	22
ŀ								i											İ	<u>.</u>									Ì	
ı	1	Sanguigno	8	4	3	>>	4	6	25	10	3	2	1	1	1	18	7	2	1	»	1	>>	11	2	1	>>	>>	1	»	4
١	ı	Bilioso	2	*	4	2	»	1	9	3	1	7	1	2	1	15	1	»	4	1	>>	>>	6	1	»	1	1	»	R	3
١		Nervoso	1	2	1	»	1	1	6	1	*	3	1	1	1	7	>>	1	>>	<i>&gt;&gt;</i>	» i	»	1	>>	»	*	»	*	>>	*
١	MENT	Linfatico	1	2	»	1	2	1	7	2	9	1	1	1	1	9	1	1	">	1	>>	»	3	>>	1	» :	1	>>	1	3
	TEMPERAMENT	Nervoso-Sanguigno	4	»	»	»	2	>>	6	5	1	3	2	2	1	14	4	»	1	1	1	>>	7	1	»	»	>>	>>	»	1
١	TEM	Linfatico-Sanguigno	2	3	1	2	»	2	10	3	2	1	*	2	2	10	2	2	1	1	»	<b>»</b>	6	»	. »	1	1	1	1	4
١		Bilioso-Nervoso	» .	»	1	2	1	2	6	2	1	2	3	»	>>	8	1	1	3	2	»	>>	7	»	»	«	2	>>	>>	2.
ı		Bilioso-Sanguigno	4	1	2	1	»	1	9	4	>>	2	3	1	1	11	4	1	2	»	»	>>	7	1	»	»	»	1	»	2
ı	1	Linfatico-Nervoso	2	1	»	2	<b>»</b>	4	9	1	2	<b>&gt;&gt;</b>	1	1	2	7	1	1	*	2	>>	»	4	>>	1	»	1	»	1	3
۱		Totali .	24	13	12	10	10	18	87	31	13	21	13	11	10	99	21	. 9	12	8	2	»	<u></u> 52	5	3	2	6	3	3 2	22
			-							,		-																	- 1	
	E	/ Allegro '	11	8				7	33					3		31			4	1	>>		17	1	»	1	*	1	>>	3
	CARATTERI	Titubante	7									8			2								15		1	1	3	1	2	8
	CAR	Melanconico	3	»	2	4	1	3	13	3	4	5	5	1	1	19	4	1	1	3	1	Ŋ	10	2	1	*	2	»	1	6
	1	Leggero	3	3	1	1	4	2	14	5	2	1 _	3	4	5 —	20	4	3	1 —	1	1	» —	10 —	2	1	» 	1	1	»	5
		Totali .	24	13	12	10	10	18	88	31	13	21	13	11	10	99	21	9	12	8	2	»	52	-5	3	2	6	3	3	22

### SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

### per il 1859.

١				E	SIS'	ren	IT				]	ENT	RA'	ΓI					GUA	RIT	1				i	МО	RTI			
	Te	CAUSE mperamenti e Caratteri	- Mania	D	Melancolia	<u>D</u>	Demenza	D	TOTALE	- Mania	D	Melancolia	D	Demenza		TOTALE	- Mania	D .	Melancolia	D -	Demenza	<u>.</u>	Тотль	- Mania	D	Melancolia	D	Demenza	D	TOTALE
١	(	Disposizione Ereditaria	5	3	9	2	5	6	30	1	>>	3	1	1	»	6	6	1	3	»	»	»	10	>	1	1	1	2	2	7
۱		Morali	»	3	8	5	2	1	19	7	3	5	1	1	»	17	2	4	2	2	1	»	11	3	2	2	3	1	» ]	11
ı	CAUSE	Fisiche	9	6	2	>>	6	8	31	10	6	6	3	1	>>	26	4	4	4	2	»	1	15	4	1	1	1	2	>>	9
ı	0	Fisico-Morali	9	1	»	2	3	7	22	2	2	3	2	1	1	11	3	2	1	2	1	>>	9	2	1	1	1	2	2	9
		Sconosciute	6	1	>>	7)	»	3	10	3	1	2	2	1	4	13	>	1	1	>>	>>	»	2	2	>>	1	>>	>>	2	5
		Totali .	29	14	19	9	16	-  25	112	— 23	12	- 19	9	5	5	73	- 15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41
		Sanguigno	9	4	4	1	3	7	28	5	2	3	1	1	»	12	4	3	>>	1	1	1	10	1	1	2	>>	3	2	9
		Bilioso	3	1	6	1	2	2	15	2	1	1	>>	>>	1	5	2	>>	4	>>	>	>>	6	2	1	1	1	1	>>	6
		Nervoso	2	1	4	»	2	2	11	1	1	3	2	1	>>	8	»	1	2	1	>>	>>	4	>>	1	1	1	»	1	4
	MENT	Linfatico	2	3	1	<b>&gt;&gt;</b>	3	1	10	2	1	1	2	»	1	7	2	1	»	1	»	>>	4	1	>>	»	>>	1	>>	2
	TEMPERAMENT	Nervoso-Sanguigno	4	1	2	3	3	1	14	3	1	2	>>	1	>>	7	3	2	1	1	1	>>	8	3	>>	1	1	>	1	6
	TEM	Linfatico-Sanguigno	3	3	»	»	1	3	10	4	1	4	2	>	1	12	1	2	2	1	»	>>	6	2	1	»	>>	1	>>	4
		Bilioso-Nervoso	1	2	<b>»</b>	1	1	2	5	3	2	3	1	1	1	11	"	1	1	1	>	>>	3	»	>>	1	1	»	»	2
	ı	Bilioso-Sanguigno	3	>>	2	2	»	2	9	1	2	1	>>	»	1	5	2	1	>>	1	>>	>>	4	1	1	» :	1	»	×	3
		Linfatico-Nervoso	2	1	n	1	1	5	10	1	1	1	1	1	>>	6	1	1	>>	>>	»	>>	2	1	>>	>>	1	1	2	5
		Totali .	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41
		Allegro	14	10	3	2	6	9	44	11	3	7	1	1	1	24	8	5	6	1	,,	>>	20	6	1	2	2	3	2	16
	CARATTERI	Titubante	13	1	9	1	3	6	33	6	3	7	4	×	1	21	3	4	2	>>	>>	>>	9	3	»	3	3	2	1	12
	CARA	Melanconico	*	2	6	4	1	3	16	4	2	3	3	2	3	17	2	2	1	3	1	1	10	»	2	1	1	1	1	6
		Leggero	2	1	1	2	6	7	19	2	4	2	1	2	» —	11	2	1	2	2	1	»	8	2	2	» 	»	1	2	7
		TOTALI .	29	14	19	9	16	25	112	23	12	19	9	5	5	73	15	12	11	6	2	1	47	11	5	6	6	7	6	41

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

per il 1860.

Ī	_			-	ES	IST	ENT	T.			-	E	NTR	AT	I:	V- 40 -1		-	GI	JAF	ITI	-	-	1	ī	,	10 R	TI		
	т	CAUSE 'emperamenti e Caratteri	-	Mania	1	Melancolla	ī	Demenza	6	-	nia		Melancolia	Ī	Demenza 2	W	-	Mania	1	Melancolia	1	Demenza	w	-	Mania	1	Melancolia	1	Demenza	E
1		emperamenti e Caratteri		E D	1	ING (I		T D	TOTALE		-Mania		(I Mel	1	Der Der	TOTALE	1	T Na	l	O I	1	I D	TOTALE		EM D		I D		I D	TOTALE
-		/ Disposizione Ereditaria	»	1	8	2	4	4	19	2	2	4	3	.1	2	17	1	1	3	2	1	>>	8	>>	1	1	2	»	1	5
and a second	pa.	Morali	2	>>	9	1	1	1	14	8	4	2	4	3	4	25	5	2	4	3	1	»	15	2	»	1	1	1	>>	5
I	CAUSE	Fisiche	11	7	3	>>	5	7	33	6	1	6	5	4	4	26	6	2	3	2	2	1	16	2	1	>>	2	1	1	7
l		Fisico-Morali	6	»	1	1	1	6	15	4	3	4	3	1	1	16	5	2	. 1	>-	»	»	8	1	>>	1	2	>>	>>	4
		Sconosciute	7	1	»	2	1	5	16	3	2	3	»	1	1	10	5	1	1	1	1	1	10	1	1	»	»	»	1	3
		Totali .	26	9	21	6	12	23	97	23	12	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24
- Contraction	i	Sanguigno	9	2	4	2	>>	4	21	6	2	3	1	2	»	14	8	2	2	1	1	1	15	2	1	1	1	>>	1	6
Total Control		Bilioso	1	1	2	1	1	3	9	3	1	2	1	2	1	10	4	>>	2	>>	*	>>	6	>>	>>	>>	1	>>	>>	e!
The same of		Nervoso	3	1	4	»	3	1	12	1	2	1	»	1	1	6	1	>>	1	>>	>>	>>	2	1	»	1	»	>>	>>	2
To be designed to the last	ENTI	Linfatico ,	1	2	2	1	2	2	10	1	3	>>	3	>>	3	10	»	2	>>	2	1	>>	5	>>	1	»	1	»	>>	2
The second second	TEMPERAMENT	Nervoso-Sanguigno	1	>>	2	>>	3	»	6	4	»	3	1	>>	2	10	»	»	1	1	1	»	3	2	>>	»	»	1	>>	3
The last of the last	- AME	Linfatico-Sanguigno	4	1	2	1	>>	4	12	2	1	4	3	2	1	13	3	1	1	2	1	1	9	»	»	1	1	»	2	4
AND COMMON	O STREET, ST.	Bilioso-Nervoso	4	1	1	>>	2	3	11	4	2	1	1	4	» l	12	4	1	1	»	»	»	6	1	1	» 1	1	1	>>	4
N orthogon		Bilioso-Sanguigno	1	»	3	»	>	3	7	1	>>	3	2	1	2	9	2	>>	2	>>	1	»	5	»	»	»	» ;	»	7)	>>
Thirty or Market	(	Linfatico-Nervoso	2	1	1	1	1	3	9	1	1	2	3	1	2	10	»	2	2	2	>>	*	6	»	»	»	2	»	>>	2
STANKE DIE		Totali .	26	9	21	6	12	23	97	23	12	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24
TO CHARLES TO STATE OF THE PARTY OF THE PART	. (	Allegro	11	7	2	»	4	8	32	9	2	7	2	3	2	25	12	2	1	»	1	>>	16	2	»	1	2	>	1	6
VOLUME A CAN	1	Titubante	13	>	11	2	1	6	33	6	5	9	5	2	4	31	7	2	8	4	2	1	24	3	1	1	2	1	1	9
200	O CALL	Melanconico	2	»	7	3	1	4	17	5	4	2	7	4	5	27	1	3	2	3	1	×	10	>>	1	>>	3	1	»	5
OFFICE STREET	(	Leggero	»	2	1	1	6	5	15	3	1	1	1	4	1	11	2	1	1	1	1	1	7	]	1	1	»	»	1	4
		Totali .	26	9	21	6	12	23	97	23	12	19	15	13	12	94	22	8	12	8	5	2	57	6	3	3	7	2	3	24

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI

IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

### per il 1861.

				ES	ISTE	NTI					EN'	ΓRA	IT.		_ i_			GUA	RI.	ΓĮ					МО	RT	ĺ		7
	Te	CAUSE mperamenti e Caratteri	Mania		D Melancolia	Demenza	- 1	TOTALE	Mania Mania		Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania		- Melancolia		Demenza		TOTALE	Mania Mania		Melancolia		C Demenza	_	Тоталь
ŀ					n		-		1	-	1	-  -	1	- -	-		-	1	-	1	-	- -	1	, 	1	_ 	0 11	-	-
Ì	(	Disposizione Ereditaria	1	1 8	1	7	5	23	5	4	6	6	1	2	24	2	2	4	1	1	» ] ]	10	2	1	1	1	1	2	81
۱		Morali	3	2 6	1	2	5	19	6	6	7	5	3	1	28	3	2	3	2	1	1	12	2	2	1	1	2	2	10
I	CAUSE	Fisiche	9	5 6	3 1	6	9	36	5	1	2	1	2	2	13	2	1	2	1	1	»	7	1	2	»	1	>>	1	5
١		Fisico-morali	4	1 3	3 2	2	7	19	3	2	1	2	2	1	11	2	1	1	2	>>	1	7	2	1	1	1	1	>>	6
I	(	Sconosciute	4	1 9	2 1	1	4	13	2	2	1	3	1	1	10	1	2	1	>>	1	»	5	1	1	1	1	1	2	7
ı		Totale .	21	10 2	5 6	18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36
	-	Sanguigno	5	1	4 1	1	2	14	6	3	1	2	1	1	14	2	»	2	1	1	>>	6	2	1	1	»	1	1	6
۱		Bilioso	×	2	2 1	3	4	12	2	2	3	1	2	1	11	1	1	1	2	1	>>	6	1	>>	1	>	1	2	5
ı		Nervoso	2	3	3, ,	4	2	14	1	» ·	2	2	*	1	6	1	1	1	»	»	»	3	>>	1	»	>>	>>	>>	1
	ENTI	Linfatico	2	2	2 ]	1	5	13	3	2	3	3	>>	2	13	1	2	2	2	>>	1	8	>>	2	>>	1	>>	2	5
	FEMPERAMENTI	Nervoso-Sanguigno	3	»	4 >	1	2	10	2	3	1	1	1	1	9	1	1	»	»	>>	>>	2	1	»	•»	>>	1	>>	2
	TEM	Linfatico-Sanguigno	3	1	4 ]	1	2	12	1	2	2	3	1	1	10	2	2	2	1	»	»	7	»	1	ω	2	»	»	3
-		Bilioso-Nervoso	3	1	1 ;	5	3	13	1	1	1	1	2	>>	6	>>	1	"	>>	»	>>	1	1	1	1	1	1	N	5
		Bilioso-Sanguigno	»	*	4 9	2   »	5	11	3	1	2	3	2	>>	11	2	>>	1	»	1	>>	4	1	>>	1	>>	1	ν	3
		Linfatico-Nervoso	3	»	1 :	» 2	5	11	2	1	2	1	»	*	6	»	» —	2	*	1	1	4	2	1	»	1	»	2	6
		Totali .	21	10 3	25	6 18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36
		Allegro	6	7	7	» 6	9	35	11	9	2	6	3	»	31	4	6	4	1	2	1	18	2	1	1	2	2	3	11
	CARATTERI	Titubante	9	2	11	l »	8	31	2	1	8	7	3	5	26	1	1	3	1	»	1	7	3	2	2	2	ν	3	12
	CARA	Melanconico	6	»	7	4 3	9	29	3	-1	3	2	1	>>	13	3	1	3	2	»	N	9	2	2	1	>>	1	>>	6
		Leggero	>>	1	>	1 9	4	15	5	1	4	2	2	2	16	2	»	1	2	2	>>	7	1	2	"	1	2	1	7
		Totali .	21	10	25	6 18	30	110	21	15	17	17	9	7	86	10	8	11	6	4	2	41	8	7	4	5	5	7	36

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

### per il 1862.

Ĩ				ES	IST	ENTI		Ī	_	EN	NTR	ΛΤΙ	-			-	GU.	AR	TI					M	ORT	ri -		7
	Т	CAUSE emperamenti e Caratteri	C Mania		C Melancolia	C Demenza		1	G- Mania		d Melancolia	Demoniza		TOTALE	U		C. Melancolia		O Demenza		TOTALE	C. Mania	G	U	= merancona	C Demenza	- 1	TOTALE
		/ Disposizione Ereditaria	2	2 9	5	6	5 29	8	3	6	5	3	1	26	3	2	4	2	2	»	13	2	1	1	1	3	1	9
		Morali	4	4 9	3	2	3 25	6	5	4	5	8	1	29	5	2	6	2	2	>>	17	3	2	1	1	2	1	10
۱	CAUSE	Fisiche	11	3 6	>>	7 1	0 37	7	3	4	3	2	>>	19	6	3	4	2	1	1	17	2	2	1	>>	2	1	8
İ		Fisico-morali	3	1 2	1	3	7 17	6	2	3	3	2	2	18	4	1	3	1	>> {	»	9	>>	1	1	2	1	»	5
I	1	Sconosciute	4	» 1	3	»	3 11	3	2	2	1	3	>	11	2	1	2	2	2	» 	9	3	1	»	» —	»	1	5
١		Totali .	24 1	0 27	12	18 2	8 119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4 3	37
ı		Sanguigno	7	3 2	2	»	2 16	7	3	4	3	1	1	19	7	2	3	1	1	»	14	2	1	1	»	»	1	5
		Bilioso	»	3 3	»	3	3 12	3	1	3	1	2	»	10	1	2	4	>>	2	»	9	1	»	>>	1	>>	» **	2
-		Nervoso	2	1 4	2	4	3 16	1	2	*	2	3	»	8	2	1	1	2	1	»	7	»	1	]	1	2	»	5
	MENTI	Linfatico	4	» 3	1	1	4 13	4	2	2	2	4	1	15	3	2	2	1	*	»	8	2	»	>>	*	1	1	4
	TEMPERAMENTI	Nervoso-Sanguigno	3	2 5	1	1	3 15	5	1	4	4	5	>	19	2	>>	3	2	1	»	8	1	2	2	»	»	»	5
- Control	TEM	Linfatico-Sanguigno	2	» 4	1	2	3 12	1	2	1	3	1	1	9	2	1	1	1	>>	»	5	>>	>>	»	×	1	1	2
STATE SPECIAL SERVICES		Bilioso-Nervoso	3	» 1	»	6	3 13	2	2	2	1	1	»	8	2	»	2	>	2	»	6	2	1	»	»	3	>>	6
permittee		Bilioso-Sanguigno		1 4	5		5 15	3	1	1	*	1	1	7	>>	1	3	1	»	1	6	»	1	»	2	1	1	5
STATE OF THE PARTY OF		Linfatico-Nervoso	_ -	» 1 	-		2 7 - <del>-</del> 8 119	_	1	2	-	_ -	»	8	_ .	»	»  -	1	*	*	2	2	1	» —	· -	»	»	3
Department of the last		Totali .		1			7		13	19	11	10	4		20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4 3	57 -
Service and Park		Allegro	11	9 4	3	5	5 37	12	1	7	6	7	2	35	6	3	4	2	2	»	17	4	3	1	»	4	>	12
	DARATTERI	Titubante					9 38					į						ı	ĺ		-	1				1		1
Coloman	CAR					1	9 27			1		1					İ		1	1		1			1	2	2	11
	-		- -	-	-	- -	5 17	-	-1	-	-		_	—	-1	-1	- -	- -	-	-	-	-	_	-	» —	_[.	1	7
- Marie	-	Totali .	24 10	0 27	12	18 2	8 119	30	15	19	17	18	4	103	20	9	19	9	7	1	65	10	7	4	4	8	4	37

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI SUDDIVISO PER LE CAUSE TEMPERAMENTI E CARATTERI IN RAPPORTO COLLA FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE E COL SESSO

### per il Sesennio 1857-62.

ı					ESI	STE	NTI		-			EN'	ΓRA	Tl					G	UAR	ITI					1	MOI	RTI		
	Ten	CAUSE	Monio		Moloncolia			Demensa	TOTALE	Mania		Melancolia		i	Demenza	TOTALE	Monio		Molonolia		Domonas		TOTALE	Manin		Molopoolia		Domongo		TOTALE
			-	D	U	D .	U	D	_	ŬΙ	D	U	D	0	D		U	D	U	η.	-	D	_	U	I D	U	D	U	D 	
1		Disposizione Ereditaria	4	2	5	1	3	4	19	25	14	25	17	14	7	102	18	8	15	5	4	>>	50	6	6	5	6	9	6	38.
1	63	Morali	3	1	6	3	1	2	16	34	25	29	22	18	8	136	24	14	22	12	6	1	79	11	7	7	8	7	6	46
ı	CAUSE	Fisiche	7	5	2	1	5	5	25	48	22	26	17	15	12	140	31	18	19	10	5	3	86	14	8	4	7	9	6	48
ı		Fisico-Morali	2	2	3	2	2	6	17	26	13	12	13	7	7	78	15	10	8	8	1	1	43	8	4	6	7	4	3	32
۱	(	Sconosciute	1	2	1	1	1	4	10	19	9	10	9	8	7	62	10	6	7	4	5	1	33	8	5	3	3	3	8	30
i		Totali .	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194
ı	1	Sanguigno	6	3	3	1	4	7	24	42	17	13	8	8	3	91	32	10	9	4	5	2	62	11	7	5	1	7	6	37
١	3	Bilioso	2	»	5	2	>>	2	11	14	6	19	5	8	4	56	9	3	17	3	3	>>	35	6	1	5	5	2	3	22
ı		Nervoso	1	1	1	>>	1	»	4	6	8	9	7	6	4	40	5	6	5	3	1	>>	20	1	2	3	2	2	1	11
ı	ENTI	Linfatico	>>	1	»	<b>»</b>	1	2	4	14	13	7	12	6	9	61	7	9	1	7	1	1	29	4	4	>>	3	2	6	19
ı	TEMPERAMENTI	Nervoso-Sanguigno .	3	1	1	»	2	>>	7	24	8	13	8	10	4	67	12	5	6	5	4	»	32	10	3	4	1	3	1	22
ı	TEMP	Linfatico-Sanguigno .	2	2	1	>>	»	3	8	12	10	13	13	6	6	60	11	9	8	6	1	1	36	2	2	2	4	3	5	18
	ı	Bilioso-Nervoso	×	1	3	2	1	2	9	13	9	11	9	9	1	52	8	5	9	4	2	>>	28	4	5	4	6	6	»	25
l		Bilioso-Sanguigno .	3	1	3	2	2	1	12	14	4	10	8	5	5	46	10	3	9	2	2	1	27	4	2	2	4	5	1	18
	-	Linfatico-Nervoso .	» —	2	» —	1 _	1	4		13 —	8	7	8	4	5 —	45	-4 	-	4	5	2	1	22 —	5	4	» —	5	2 —	6	22
Ì		Totali .	17	12	17			ш	87		83		78			518			71	1		1			1			32	1	194
	-	Allegro	8			2	6		31							168							- 1				ļ	13		57
	CARATTERI	Titubante	.1	2	10	3	1	8	23	37	20	39	25	15	12	148	23	14	30	11	4	2	84	12	5	9	15	7	10	58
	CARA	Melanconico	2	2	1	2	2	4	13	21	23	23	24	12	9	112	14	13	12	14	5	2	60	7	11	5	8	6	5	42
	(	Leggero	3	2	-1	1	_	_	_	26	-1		-	-1	-1	90	-	-1	-	- -	-	-1	48	-	-	-	_	-	7	37
-		Totali .	17	12	17	8	12	21	87	152	83	102	78	62	41	518	98	56	71	39	21	6	291	47	30	25	31	32	29	194

#### INFLUENZA DELLE PROFESSIONI NELLA PAZZIA.

Quantunque in questo Manicomio non sieno avvenuti casi d'alienazione mentale sviluppatasi per l'azione intossicante di certe arti e mestieri, i quali sogliono ingenerare nevropatie proteiformi e speciali delirî, come si narra avvenga in Scozia per l'effetto dei vapori di piombo, ove i così detti mill-recck impazziti si lacerano coi morsi a brandelli le carni; come s'afferma immattiscano taluni minatori nel Messico e nel Perù; come si pretende succeda ai tintori per il maneggio deleterio dell'indago, pure credo realmente che certe professioni, modificando, per così dire, l'uomo che le esercita, possano farlo più facilmente impazzire, esponendolo a speciali cause morbose, anche quando quelle industrie non sieno per se stesse perniciose.

La nostra Provincia, di sua natura eminentemente agricola, manifatturiera unicamente per eccezione, a differenza di quanto può riscontrarsi per altre parti della Penisola, e particolarmente per il Belgio, la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Svizzera, vidde oltre la metà de' suoi alienati ospitati somministrati dalla classe contadinesca; l'influenza pertanto di questa professione, perchè quella esercita dalla maggioranza della popolazione, nel caso concreto sarebbe stata più appariscente, gravitandovi nel relativo rapporto col peso naturale della disposizione ereditaria, astrazione fatta anche da tutte le altre cause morbose, alle quali s'usa adebbitare la pazzia. Altrove dissi già di talune cause di questa prevalenza; gioverà per altro qui ricordare le privazioni infinite, che la miseria impone alle masse coloniche, la pellagra che le tormenta, l'eredità che le contamina, l'insolazione che le tortura, onde rattenere che il pensiero voli di troppo impaurito ad accagionare al mestiere questa sventura. Se i dati avuti non fallano, ritenuto il numero degli ospitati, i contadini non conterebbono che un pazzo ogni 4784.

Dai prospetti poi emergerebbe che le professioni per la maggiore influenza esercitata nello sviluppo della pazzia si succederebbono così: Contadini, Soldati, Proprietari, Agricoltori, Muratori, Servi, Cucitrici, Calzolai, Studenti, Sarti, Sacerdoti, Negozianti, Merciai, Monaci, Albergatori, Avvocati, Falegnami, Parrucchieri, Trattrici di seta, ed Ufficiali.

Il Girard osservo che il mestiere dell'armi in Francia da luogo ad un pazzo ogni 708 soldati; per quanto i militari qui ricoverati, messi in rapporto colla media della popolazione, che costituì la forza annua della Divisione militare d'Alessandria, possono avere un significato, vi ha da esserne soddisfatti, essendochè l'Esercito Italiano avrebbe solamente un pazzo ogni 2558 soldati. E se quel celebre Alienista nell'accennare a quella sventura per il suo paese fa capo alla nostalgia, alla severità della disciplina per la milizia di terra e di mare, ed ai disordini della vita; noi abbiamo alquanto a compiacersi, perchè lo spirito guerresco, prodigiosamente sviluppatosi per la totale redenzione della patria, abbia così senza danno un'altra volta militarizzato quest'Italia, che animosa e fidente s'incammina alla terza civiltà. Il numero minore di pazzi che l'Armata Italiana conta sulla Francese lo si deve ad una temperanza maggiore nel vivere e nell'uso moderato dei liquori; sebbene finora le ansie della patria lontana e la interminabilità sconfortante dei deserti africani non abbiano avvezzato il soldato italiano alle affascinanti ma rovinose allucinazioni dell'assenzio; pure, nella tema del danno, inneggierei a quel provvido che vietasse lo smercio di questo nettare circeo.

### SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1857.

	SES	SSO			MA	NIA			1	ħ	JELAN	COLL	A.				DEME	NZA			
PROFESSIONE	Uomini	Donne	Nul	oili	Coni	ugati	Ved	lovi	Nul	oili	Conit	ıgati	Ved	ovi	Nub	ili	Coni	ugati	Ved	ovi	Тотаг
	l Uo	Dor	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	UI	D	U	D	U	D	Ĭ
Avvocati Beccai	1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	>>	» » » 1 » 1 »	» » » 2 2 » » » » » » » »	» 1 » 1 » 1 » 1 » 1 » 2 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 »	» » » » » » » » » » »	>>	» » » » » » » » » » » » » »	» 1 1 1 » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » » » » » » » 1 1 » » » »	» » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	» » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » » » » » » » » » » » »	1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тотаці .	17	12	5	4	5	3	»	3	3	»	3	2	»	»	1	»	»	»	»	»	29
								pe	er i	1 1	85	<b>S.</b>						•		1	
Avvocati . Agricoltori Banchieri . Beccai . Carretticri . Cappellai . Commessi . Contadini . Cucitrici . Faleguami . Muratori . Negozianti . Operai . Proprietari . Sacerdoti . Sarti Soldati . Stiratrici Studenti . Tessitrici	1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2	) ) ) 11 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	» » 4 » » 1 1 2 » »	)	>> 1 11 11 >> >> 3 3 7 1 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	)	)	)	» » » » 11 » » » » » 11 » » » » » » »	) 1 3 3 3 4 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	>>	) 1 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)	)	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	)	)	)	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	1 4 1 1 1 1 1 23 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Totali .	35	17	12	3	8	5	1	1	6	3	5	2	1	3	1	»	1	»	*	*	52

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE

#### E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1859.

PROFESSIONE	I		SES	SSO	1		MAI	STA				3.1	ELAN	COLLA				-	DEME	NZA			
Albergatori . 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	1	PROFESSIONE			Nul	oili			Ved	lovi	Nub	1				ovi	Nut	ili			Ved	o∀i	LALE
Albergatori	ı		Uom	Donn	13	<u></u>		D .	17 1	1)				1)	II I	D	II I	<u>D</u>	II I	D	UI		Tol
Avecati	ŀ		-	-	-										- 1						i		
Totali . 28 19 10 3 5 8 > 1 8 4 3 2 > 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 4 1 4 3 1 1 2 1 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3		Avvocati Calzolai Carabinieri Carabinieri Chineaglieri Commessi Contabili Contadini Cucitrici Facchini Geometri Legatori di libri Maestre Mediatori Merciai Muratori Negozianti Proprietari Sacerdoti Serre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3	>>	1 1 3 1 3 4 1 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3	» » » » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » 1 » » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>>	» 1 » 2 » » 1 » 1 » 3 3	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>>	)	» » » » 1 » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Agricoltori . 1	1		_	-							-								-				
Brentatori . 1			1		I	1			1	pe	er i	1 1	<b>S6</b> 0	D.			1		1			-	1
		Brentatori Caldcrai Carrettieri Commessi Contadini Contitrici Domestici Falegnami Macchinisti Merciai Mugnai Muratori Orefici Sacerdoti Servi Soldati Studenti Trattrici Ufficiali Usceri	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N	1 » » » » 1 » » 5 1 »	». » » 1 1 » » » » » » » » » » » » » » »	» 1 7 % » 1 1 % » 1 1 % » 1 1 % »	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	>	>>	» » » » » 1 1 » » 2 1 » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	>>	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	>>	>>	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	)	>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>		1 1 1 25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1861.

	SE	SSO			MA	NIA				1	MELAN	COLL	A				DEMI	ENZA			
PROFESSIONE	Uomini	Donne		bili		ugati	Ved	lovi	Nul	oili	Coni	ugati	Vec	lovi	Nul	bili	Coni	iugati	Ved	lovi	TOTALE
	<u> -</u>	1-	U	l D	U	D	U	l D	U	l D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	l D	T
Agricoltori Brentatori Contadini Giardinieri Merciai Muratori Proprietari Sarti Servi Soldati Stiratrici Studenti	5 1 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2	>>	1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1	» 4 » » » » » » » »	» » 2 » 1 » » » » » » »	» 3 » » » » » » »	)) )) )) )) )) )) ))	» 1 » » » » » » »	1	» » » » 1 » 1 »	2 1 3	» 2 » 3 » 1 » 3 »	» » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » »	» » » » 1 » 1	» 1 » » » » » » » »	1	» » » » » 1 » »	» » » » » » » » »	» » » » » » » » » » » » »	5 1 20 1 1 3 2 3 1 1 2
TOTALI .	25	16	7	4	3	3	»	1	5	3	6	3	»	>>	2	1	2	1	»	»	41
Agricoltori . Albergatori . Calzolai Cenciaiuoli . Chierici . Contadini . Cucitrici . Erbivendole . Falegnami . Giardinieri . Guardie di P.S. Merciai . Pescatori . Proprietari . Saltimbanchi Sarti . Servi . Sfaccendati .	5 1 5 * 1 12 * * 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	1 2 8 1 1 1 2 3 3 3 3 2	1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	>>	1 1 2 % % % % % % % % % % % % % % % % %	» » 4 1 1 » » » 1 » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	1 2 3 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1	) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	» » 4 » » 4 » » » » » » » » » » » »	» » 1 » 1 » » » » » » » » » »	)	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	)) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	)	1	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	5 2 5 1 20 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
Soldati	4 2 2 1 1	» 2 » » » –	2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	» » » » »	» » » »	» » » »	» » » 1	» » » »	2	» 2 » » »	» » » 1 »	» » » »	» » » » »	» » » »	» 1 » 1 » 2	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » »	2 2 2 1 1 1

# MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il Sesennio 1857-62.

	SE	SSO			M	ANIA				1	MELAI	COLI.	A				DEME	NZA			
PROFESSIONE	Uomini	Donne	Nu	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	Nu	bili	Coni	ugati	Vec	dovi	Nu	bili	Coni	ugati	Vec	lovi	TOTALE
	Ď	a	U	l D	U	1 D	U	l D	U	D	U	I D	U	D	U	D	U	1)	U	D	Ĭ
Agricoltori Albergatori Avvocati Banchieri Beccai Brentatori Calzolai Cappellai Cappellai Carpettieri Carattieri Carabinieri Canderai Contadini Falegnami Geometri Guardie di P. S. Legatori di libri Machinisti Maestri Mediatori Merciai Muratori Negozianti Operai Operai Orefici Ortolani Pescatori Proprietari Sacerdoti Saltimbanchi Sarti Sacerdoti Saltimbanchi Sarti Servi Sfaccendati Soldati Soldati Trattrici Studenti Tressitrici Trattrici Urficiali Uscieri Vermicellai Veterinari	15 1 3 1 1 2 2 7 1 1 1 3 5 3 1 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 7 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3	>>	2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	30	W   W   W   W   W   W   W   W   W   W		2	2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4		1	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	11	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	1	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	15 3 3 1 2 2 7 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1
	29	1				.53					9:	9					2'	7			291

## MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1857.

	SE	SSO			MA	NIA				N	IELAN	COLIA					DEME	ENZA			
PROFESSIONE	Uomini	Donne		bili		ugati		lovi	Nul			lugati	Vec	lovi	Nul	bili	Coni	ugati	Vec	lovi	TOTALE
	2	<u>a</u>	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	Ü	U	D	U	D	Tc
Cappellai	1	*	»	»	»	>>	*	æ	*	»	»	»	· »	*	1	»	»	*	>>	»	1
Contadini .	6	11	מ	*	3	4	ъ	*	»	*	1	3	»	»	ж	1	2	2	»	1	17
Doganieri .	1	>	1	, »	<b>»</b>	»	»	n	>>	»	>	»	»	*	<b>»</b>	»	>>	ת	>>	*	1
Fabbri-ferrai	2	>>	>	>	1	ъ	ъ	*	×	ъ	1		ъ	n	»	»	»	<b>»</b>	*	n	2
Facchini	1	>>	20	3	1	>>	*	n	*	×	»	*	20	»	»	»	»	»	<b>»</b>	>>	1
Fornaciai .	э	1	*	χ,	»	n		»	»	*	33	>	»	*	»	»	*	»	*	1	1
Imbianchitori	1	»	»	'n	,	»	»	n	1	*	2	,	*	»	»	<b>»</b>	»	»	»	»	1
Muratori	2	»	>	»	»	n	D	»	»	»	1	»	*	»	>>	>>	1	n	מ	×	2
Negozianti .	1	· >/	3	n	χ	»	*	n	»	, ,	1	»	n	»	n	>>	>>	>>	>>	»	1
Parrucchieri.	1	1	× ×	>>	»	1	»	*	*	n	»	*	»	*	»	»	1	n	»	»	2
Proprietari .	1	1	,	,	,	×	»	20	1	*	) »	D	»	»	»	>>	»	1	20	>>	2
Segretari	1	*	>	*	*	<b>»</b>	ø	»	*	*	'n	*	»	»	1	>>	»	»	27)	ø	]
Sensali	1	»	ø	à	n	»	»	n	n	n	*	*	»	»	1	a	»	2)	»	»	]
Studenti	1	>	1	*	<b>»</b>	*	»	»	»	»	»	>>	»	<b>W</b>	»	>>	»	»	»	>>	]
	-	-					_		_		-				_						
Totali .	20	14	2	*	5	5	*	»	2	»	4	3	»	*	3	1	4	3	n	2	34
		<u> </u>	:			-		pe	er i	1 1	85	8.									
Caffettieri .	1	×	7)	»	»	»	*	*	»	»	*	,	»	»	»	*	1	»	»	»	1
Calzolai	1	>>	>>	»	*	»	'n	<b>»</b>	>>	*	»	»	» ·	ж	1	<b>»</b>	»	>>	*	*	1
Contadini .	2	4	a.	1	1	*	>>	»	1	1	»	2	»	ν :	»	*	»	<b>»</b>	»	>>	6
Cucitrici	*	1	*	»	>	1	»	*	»	»	»	<b>»</b>	»	»	»	>>	*	»	*	10	1
Doganieri .	1	*	1	*	»	»	n	»	n	> .	»	ø	ø	*	*	*		»	>>	<b>»</b>	]
Intagliatori .	1	*	»	α	1	*	»	>>	»	»	»	»	» ·	»	»	» ·	»	>>	*	»	]
Merciai	>>	1	»		<b>»</b>	3		»	,	»	»	a	»	»	>>	1	>>	»	>>	*	1
Ortolani	»	1	»	»	*	*	»	n	»	×	n	»	»	»	»	<b>»</b>	>>	1	*	<b>»</b>	1
Proprietari .	<b>%</b>	1	ø	,		1	ъ	>>	'n	»	>>	,	»	»	>>	»	»	»	»	n	1
Prostitute .	»		»	n	»	»	*	ø	»	»	»	»	»	×	»	1	»	>>	» ,	*	J
Sarti	2		1	>	1	»	»	>>	>>	1	ь	»	»	>>	»	»	*	n	n	*	3
Sensali	1		s	*	*	»	»	W	»	<b>»</b>	»	»	»	»	1	n	»	»	»		1
Servi	*	2	» :	*	n	»	x	))	»	»	»	1	»	1	, »	»	*	10	»	»	2
Stampatori .	1		>	»	*	»	»	*	1	»	»	*	»	»	»	>>	»	>	»	»	1
	10	_ 12	2	1	3	2	»	<b></b>	2	2	,	3	 »	1	2	2	1	1	»	*	22

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per il 1859.

	SE	ESSO MANIA MELANCOLIA DEMENZA  Nubili Coniugati Vedovi Nubili Coniugati Vedovi Nubili Coniugati Vedovi																			
PROFESSIONE	Uomini	ne	Nul	bili	Coni	ugati	Vec	lovi	Nul	oili	Coni	iugati	Ve	dovi	Nul	bili	Coni	ugali	Ve	lovi	TOTALE
	Lon	Donne	U	D	U	D	Ü	l D	U	D	U	D	U	l D	U	D	U	J D	U	1 D	To
Albergatori .	1	»	»	»	»	»	×	»	»	<b>»</b>	»	»	»	»	W	<b>»</b>	1	»	»	*	1
Calzolai	1	»	»	»	1	»	>>	»	»	»	»	»	>>	»	>>	>	»	»	*	»	1
Contadini .	9	13	2	»	1	4	»	»	1	1	3	3	»	W	1	»	1	5	»	*	22
Cucitrici	>>	1	»	»	»	»	»	>>	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	>>	1
Doganieri .	1	<b>»</b>	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	K	»	»	»	»	>>	»	»	1
Domestici .	1	»	»	»	1	»	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	»	»	*	1
Facchini	1	»	»	»	»	»	»	>>	1	×	لا	»	»	»	»	»	»	»	»	*	1
Falegnami .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	»	»	1	»	*	»	1
Geometri	1	» ·	»	»	»	*	»	»	»	»	»	ν	»	»	1	»	>>	>>	<b>»</b>	»	1
Muratori	3	>>	1	»	1	»	>	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	29	<b>»</b>	W	3
Medici	1	>>	» ;	»	1	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>	1
Monache	>>	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3
Negozianti .	1	>>	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>-	»	3	»	»	>>	1
Ortolani · .	>>	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	*	»	»	*	»	»	1
Sacerdoti	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	*	»	»	»	»	»	»	»	1
Serve	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	1	»	»	»	» ·	»	»	»	»	»	»	»	>	»	1	»	»	»	»	×	1
Vetturini	1	>>	»	*	1	»	»	»	»	>>	»	77	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Totali .	24	17	5	1	6	4	»	»	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41
								pe	r i	11	860	),									
Calzolai	1	»	»	»	1	»	z,	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Carbonai	1	>>	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	>>	»	>>	>>	1
Contadini	6	9	3	»	1	3	1	>>	»	>	1	3	>	- 1	»	»	»	2	»	>>	15
Cucitrici	>	1	»	>>	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	*	1
Muratori	1	»	>>	>>	»	»	»	»	»	>-	»	>>	»	»	»	>	»	»	»	<b>»</b>	1
Notai	1	»	. »	»	»	»	»	»	» :	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	>>	1
Parrucchieri .	>>	1	ж	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	>>	»	*	»	*	»	1
Proprietari .	>>	1	»	»	»	»	<b>»</b>	>>	»	1	1	>	»	»	»	»	»	»	» ·	<b>»</b>	1
Sarti	1	»	»	»	»	×	»	»	»	»	»	»	э	»	>	»	»	>>	» ·	>>	1
Scrve	»	1	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	»	»	'n	»	1	»	»	»	<b>»</b>	1
Totali .	11	13	3	»	2	3	1	»	*	2	3	4	»	1	1	1	1	2	»	<b>»</b>	24

### SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1861.

	SE	SSO			MAI	NIA				M	ELAN	COLIA			1		DEME	NZA			
PROFESSIONE	mini	Donne	Nul	oili	Coni	ugali	Ved	lovi	Nut	ili	Coni	ugati	Ved	lovi	Nul	ili	Coni	ngati	Ved	lovi	Totale
	I Uoi	Dor	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	Ü	D	Ū	D	U	D	U	D	ToT
Avvocati	1	*	>>	>>	»	>>	»	>>	»	»	»	>>	»	>>	1	»	»	>>	»	*	1
Calzolai	1	>>	»	»	>>	»	»	»	1	»	»	>>	»	Э	»	>>	<b>»</b>	>>	»	»	1
Cappuccini .	l	מ	>>	>>	»	*	»	»	1	>>	. »	>>	»	»	»	»	» I	»	»	»	1
Contadini .	4		»	»	3	7	»	»	»	1	»	3	»	>>	1	»	»	7	>>	>>	22
Cucitrici	»	1	<b>&gt;&gt;</b>	>>	»	»	>>	»	»	>>	»	1	»	×	»	>>	>>	>>	>>	»	1
Fornaciai	1	>>	»	»	>>	»	»	>>	»	>>	>>	>>	»	*	1	>>	>>	»	»	»	1
Mugnai	1	>>	1	»	»	>>	n	»	»	»	29	>>	*	>>	*	>>	»	»	»	»	1
Parrucchieri.	1	u	»	»	»	*	»	>>	»	»	»	<b>»</b>	»	*	>>	»	1	»	»	»	1
Proprietari .	3	»	»	»	1	*	>>	. »	1	»	»	*	1	»	*	>>	»	»	»	»	3
Sacerdoti	1	»	1	»	»	»	»	>>	»	<b>»</b>	»	»	>>	*	>>	>>	»	»	»	>>	1
Soldati	1	»	1	>>	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	»	>>	»	) )	»	*	»	1
Studenti	1	>>	»	»	»	»	» .	»	»	»	»	>>	»	»	1	>>	»	»	»	>>	1
Ufficiali	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
T	1 197	-							3	1			_				1	7		»	36
Totali .	117	19	4	»	4	7	>>	»	3	1	»	4	1	»	4	,	1			, ,	
								pe	er i	<b>1</b> 1	86	2.									
Becchin	1		<b> </b>							*	1	<b>&gt;</b>	,	<b>&gt;</b> >	<b>»</b>	,	»	<b>)</b>	<b>»</b>	»	1
	1	»		×	) »     1	» »	» »	»	>>	*	»	<i>"</i>	»	<i>"</i>	, "		, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	>	»	1
Brentatori .	1	1		*				» »	1	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>"</i>	)	<i>"</i>	»	*	, »	»	*	»	1
Cappuccini . Contadini	1	12		»	» 4	6	"	» »	1	2	1	, ,	"   »	<i>"</i>	3	»	1	4	»	χ	24
	1			»			-		, »	» »	»	» *	) //   »	*	»	»	) »	<b>)</b> »	>>	»	1
Cucitrici	»			1	2	» »	*	*	) " »	» »	\	<i>"</i>	<i>"</i>	»	) »	<i>"</i>	) " >>	»	»	,	2
Muratori	2			*			2	»		) ) )	) " »	<i>"</i>	»	» »	»	» »	1	» »	»	»	1
Negozianti .	1			>>	»	,	*	>	»	, ,		» »	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	»	/ »	) " »	»	) »	»	   »	1
Pescatori	1		1	»	1	»	»	>	»	1	) »	>>	20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>"</i>	) )	) »	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>»</b>	1
Proprietari .	1	1	1	»	»	*	»	»	×	1	»	)   »	»	) )	2	»	) »	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	»	»	2
Sfaccendati .		>>		»	»	»	*	»	»	*	»	1	» »	<i>"</i>	» »	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	<i>"</i>	, ,	, »	1
Serve	>>		1	»	»	»	»	) »	» 	»	*	) )	» »	» »	<i>"</i>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	<i>"</i>	*	<b>*</b>	1
Stipettai		*	»	»	>	*	>>	>>	>>	>>	»	»	,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			"			
	-	-				_															37
Totali .	22	15	1	1	8	6	1	*	2	3	2	1	»	>>	5	>>	3	4	»	>>	37

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO SECONDO LA PROFESSIONE IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE

#### E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il Sesennio 1857-62.

ROFESSIONE	Uomini					NIA			l		MELA						D AJUS.	ENZA			
	l Ē	Donne	Nu	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	Nu	bili	Coni	ugati	Vec	lovi	Nu	bili	Con	iugati	Vec	lovi	TOTALE
	Ď	ă —	U	l D	U	D	U	l D	U	D	Ü	l D	U	D	U	l D	U	D	U	D	F
Albergatori Avvocati Avvocati Becchini Becchini Caffettieri Calzolai Carpuellai Carbonai Carpuellai Carbonai Contadini Cucitrici Domestici Facchini Facchini Falegnami Fornaciai Geometri Imbianchitori Intagliatori Medici Monache Muratori Mugnai Negozianti Notai Ortolani Proprietari Prostitute Sacerdoti Sarti Servi Soldati Stampatori Staccendati Stipettai Studenti Ufficiali Vetturini Totali	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	»  »  »  67  5  »  1  »  2  2  41  1  »  5  »  90	»  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »	» » » 11  » » » » » » » » » » » » » » »	»  »  »  »  11  »  »  11  »  »  »  11  »  »	>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>			>>	»  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	)	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	" 1	**  **  **  **  **  **  **  **  **  **	1  »  »  1  »  4  »  »  1  »  »  1  »  »  »  »  »  1  »  »	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	\(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#### DURATA DELLA FOLLIA.

Quanto accade nelle altre malattie si verifica puranco fino ad un certo segno nell'alienazione mentale riguardo al tempo per il quale la stessa può affliggere l'uomo; il perchè non solo la sua durata può variare a norma della prevalenza delle cause predisponenti ed occasionali tanto fisiche che morali, ma cangia eziandio a seconda delle varie forme di delirio col quale s'ennunciò la follia. Sebbene a diversità delle malattie flogistiche non esista per l'alienazione un andamento a periodo necessario, essendo essenziale carattere delle nevropatie, la modalità saltuaria e versatile nelle espressioni patologiche che ne derivano, pure l'esperienza dimostra che le medesime, in quella maniera che non irrompono come fulmine a ciel sereno, così non usano cessare quasi per incantesimo per poco la loro incubazione venga approfondita, ed il loro naturale rimettere sia con occhio sagace divinato e valutato; il perchè un periodo qualunque lo compiono, e, fuori di quelle orbite, non sussiste certo e radicale miglioramento. Volgarmente si ha il malvezzo di cradere troppo poco alle guarigioni degli alienati per il proverbiale aforismo semel demens semper demens; il perchè le guarigioni dei pazzi si ritengono speciose invenzioni degli Alienisti enunciate nell'intendimento pietoso di non sfiduciare soverchiamente l'umanità afflitta ed umiliata dall'abbruttente malora; lo sconforto dovrebbe scemare se la facilità della recidiva specialmente negli alienati per disposizione ereditaria, lasciasse sufficientemente valutare quanto accade per le altre infermità che tormentano l'organismo. L'alienazione mentale certamente si abbellirebbe di più numerose e prodigiose guarigioni, se non fosse straordinariamente ecceziozionale l'importanza, l'universalità e delicatezza del sistema, il quale diventa il substratum della malattia. E per vero cosa può mai idearsi di più esteso, complesso e suscettivo di offese del sistema nervoso? Egli rettore della vita organica ed animale succhia, per così dire, con avidità involontaria ma prodigiosa i malanni. Essendochè per esso si senta l'universo che ci circonda, e per lui di questo nel turbinio tempestoso si viva. Se poi le guarigioni non corrispondono alle speranze che l'eccellenza dei metodi curativi seppero suscitare, ne vuol essere accagionata l'epilessimania che crea una caterva d'alienati già condannati, e la paralisi progressiva che insidiosamente tarla le esistenze che lia fulminate. Ciò nullameno Marcè esclusi gli incurabili, pretende che ogni 400 alienati 64 guariscano nel primo mese di cura; che questa proporzione s'abbassa al 40 quando la malattia abbia più di tre mesi; e cada al 27 quando esista da oltre un anno. In Germania Jacobi verificò che le guarigioni si ponno spingere anche all' 80 p. 0/0 ne' primi due mesi, parimenti ritenendola eccezionale dopo due anni; con buona venia degli Autori che narrano casi di manie antiquate assai ma guarite, pure io oserei dire problematici quegli esiti tanto decantati; potendo avvenire che la supposta guarigione sia una remissione insidiosa, quando il lucido intervallo non serva di ponte per transitare ad altra forma. Guislain poi non

mancò di osservarla del 80 p. 0/0 anche per il primo anno, nel quale il primo semestre l'avrebbe fornita del 54, e del 29 il secondo; e stabilisce in media che al quarto mese di cura avrebbe verificato i maggiori casi di guarigione nei maniaci.

Per quanto le cose suesposte ponno stare come postulati di medicina mentale, debbo aggiungere che i risultati ottenuti in questo Manicomio s'accordano coll'osservato da quei sommi maestri. Diffatto sopra 291 guarigioni, 241 avvennero nel primo anno di cura; il perchè l'esito fu del 82 p. 0/0; 194 nel primo semestre che equivale al 66 p. 0/0; e solamente del 23 nell'ultimo; dal terzo al quarto mese si verificarono le maggiori guarigioni. L'età, lo stato civile, la forma del delirio, la professione ed il sesso naturalmente influenzano la durata della follia; ma di esse fu già discorso lungamente altrove.

— Les décés ont le plus souvent lieu pendant la première année de la maladie; c'est pendant les trois premiers mois qu'il meurt le plus d'aliénés. Sur cent cas, la mort se rapporte soixante fois à la première année — scrisse il Guislain; ed in vero anche qui si sarebbe verificato che la mortalità maggiore avvenne appunto nel primo anno; che i più morirono nel primo mese, ed un decimo in pochi giorni, ciò che dimostra come taluni pazzi giungano al Manicomio in stato deplorabile. Desportes, Esquirol, Thore, ed Aubanel confermarono queste verità prima d'ora; il perchè la mortalità negli alienati in media è di uno ogni sette, mentre nelle altre malattie non è rigorosamente che d'uno ogni 56. Ciò prova quanto complesse sieno le offese che soffre l'asse cerebro-spinale in questi sventurati ammalati.

-------

## MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D' ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1857.

			MA	NIA		1		N	IELAN	COLIA					DEMI	ENZA		1	
PERMANENZA	Nub	ili	Coni	ugati	Ved	lovi	Nut	ili	Conit	ıgati	Ved	ovi	Nub	ili	Coni	ıgati	Ved	ovi	T.E
	U		Ü		U	D	U	D	UI		U		U	ł	U			D	TOTALE
						<u>u</u>										<u> </u>			-
Da 1 giorno a 1 mese	»	>>	»	'n	»	>	»	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» 1 mese a 2 —	2	»	1	<b>»</b>	»	»	»	<b>»</b>	>	»	»	>>	»	»	>>	»	»	»	3
» 2 — 3 —	»	<b>»</b>	1	1	»	»	»	>>	1	>>	»	>>	»	»	» ·	»	»	»	3
» 3 — 5 —	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	я	· »	»	»	2
» 5 — 7 —	2	>>	»	1	»	»	»	<b>»</b>	>>	»	»		»	»	>>	»	»	»	3
» 7 — 9 —	>>	2	1	»	»	*	1	>>	1	1	»	»	»	>>	<b>»</b>	»	»	»	6
» 9 — 12 —	»	1	1	»	»	1	»	»	»	<b>»</b>	>>	»	»	»	»	»	>>	>>	3
» 12 — 16 —	»	»	1	×	»	»	»	»	1	»	»	»	1	×	»	*	»	»	3
» 16 — 20 —	*	»	»	»	»	1	1	*	>>	1	»	»	»	*	»	»	»	»	3
» 20 — 25 —	»	>>	»	»	»	»	1	»	»	>>	»	»	*	»	»	»	»	»	1
» 25 — 30 —	»	»	»	1	»	»	»	»	»	*	*	»	,)	»	»	) »	»	»	1
» 30 — 3 anni	»	1	»	»	»	»	*	>>	*	*	»	»	»	»	»	»	»	»	1
3 anni al disopra	>>	*	»	>	n	»	»	»	×	>>	*	*	»	»	»	»	»	»	»
Totali .	5	4	5	3	»	3	3	»	3	2	*	»	1	»	»	»		>>	29
															-				
						p	er	il 1	185	8.			·						
		j	Ī	1	1	Ī			1	1		1	1				1		
Da 1 giorno a 1 mese	3	n	α	»	»	»			a	n	»	»	»	»	»	»	»	»	3
» 1 mese a 2 —	2	1	1	α	»	>>	α		1	×	×	>>	э	»	20	30	»	»	5
* 2 - 3 -	1	20	1	1	*	»	1	ø	*	ю	*	»	'n	*	э	»	»	»	4
» 3 — 5 —	3	1	1	2	»	»	2	1	»	20	»	»	1	20	×	»	»	»	11
» 5 — 7 —	1	20	n	1	>	»	1	1	0	1	»	1	»	29	20	>>	n	»	6
» 7 — 9 —	1	20	1	a	»	»	1		1	1	*	20	»	»	1	»	α	*	6
» 9 — 12 —	1	20	3	1	*	1	20		1	»	»	n	»	»	ה	»	>>	»	7
» 12 — 16 —	20	) »	20	»	1	a	1	1	20	>>	1	2	»	Ø	*	a	*	>>	4
» 16 — 20 —	n	1	n	n	»	»	»	ø	1	>>	מ	1	»	20	2	»	>>	>>	3
» 20 — 25 —	n	*	1	*	) »	»	20	>>	,	*	>>	, ,	>>	»	n	*	»	>>	1
» 25 — 30 —	*	*	»	»	-	»	»	»	1	»	»	1	*	*	*	>>	>>	»	2
	1		>>	>>	э	п	*	>>	20	»	×	n	2	*	2	) ×	*	*	>>
» 30 — 3 anni	1	*	"		1									1	1		1 -	1	
» 30 — 3 anni » 3 anni al disopra	1	α !	»	»	»	,	»	*	, n	2	) »	n	»	э		»	, n	»	»
	1			5	» 1	1	6	3	5	2	1	3	» 1	, n	1	» »	20	» »	52

## MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

#### per il 1859.

	MANIA MELANCOLIA DEMENZA														-	1			
PERMANENZA			1		1				1		1				1		1		
PERMANENZA	Nu	bili	Coni	lugali	Ve	lovi	Nu	bili	Coni	ugati		lovi	Nul			ugati		dovi	Towns
	U	D	U	l D	U	l D	U	1 D	U	U I	U	U	U	D	U	I D	U	[ D	-
Da 1 giorno a 1 mese	»	*	۵	>	*	<b> </b>	>	»	,	*	>>	>	>>	>	>	<b>*</b>	»	>>	
» 1 mese a 2 —	1	<i>"</i>	1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*	» *	<i>"</i>	, ,	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
» 2 — 3 —	1	<i>"</i>	*	1	»	» »	3	, ,	» »	»	» »	*	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	»	»	, ,	»	
» 3 — 5 —	3	2	2	1	<i>"</i>	<i>"</i>	2	,	2	»	» »	»	»	»	>	>	*	>	
» 5 — 7 —	1	»	1	1	, ,	) // x	1	2	>	»	>	»	1	»	»	*	<b>*</b>	>>	
» 7 — 9 —	1	1	*	1	*	>	»	) D	»	»	»	*	»	»	»	*		<b>*</b>	
» 9 — 12 —	3	*	) »	2	<i>"</i>	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1	2	*	»	<b>&gt;&gt;</b>	»	*	,	2	>	
» 12 — 16 —	*	*	*	»	, ,	»	2	»	) »	» »	*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	»	*	»	1	>>	>	
» 16 — 20 —	>	>>	» »	»	»	2	1	»	»	» »	»	»	*	>	»	>	»	>-	
» 20 — 25 —	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*	» »	»	<i>"</i>	»	,	<i>"</i>	»	»	»	»	»	»	*	»	>	*	
» 25 — 30 —	<i>»</i>	»	1	»	"   »	1	<b>»</b>	, ,	, ,	*	>>	»	»	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 »	*	),	
» 30 — 3 anni	20	»	»	»	»	>	1	*	>	*	*	*	»	>>	, ,	»	»	»	
» 3 anni al disopra	»	»	»	1	»	× ×	) »	1	» .	<i>"</i>	»	»	»	»	, »	»	>	»	
" o anni ar ansopra																			
TOTALI .	10	3	5	8	»	1	8	4	3	2	»	*	2	>	>	1	, »	»	4
			l			1	er	il	180	30.					1				-
													I						<u> </u>
Da 1 giorno a 1 mese	2	»	<b>»</b>	»	2	, »	*	»	» ·	»	»	»	*	»	»	>>	»	»	
» 1 mese a 2 —	<b>»</b>	,	2	»	»	>>	>>	>>	»	»	>>	>	>>	»	*		ν	>>	
» 2 — 3 —	4	1	*	1	>>	· »	1	1	1	2	>	*	»	1	>>	*	»	>>	]
<b>3</b> - 5 -	*	*	4	1	·	1	4	*	2	1	>	1	»	»	*	>>	»	>>	)
» 5 — 7 —	1	»	>>	1	>	>	1	>>	*	2)	»	>>	1	>	3	>>	>>	*	
» 7 — 9 —	1	*	2	»	*	>	>	1	»	*	>	*	»	1	»	»	*	»	
» 9 — 12 —	>>	>>	2	1	*	*	*	29	٠	»	»	>>	»	»	2	>>	>>	»	
» 12 — 16 —	1	<b>x</b>	20	»	»	*	*	*	»	1	*	1	*	>>	>	»	>>	»	
» 16 — 20 —	>>	>	1	*	*	*	1	»	»	*	>>	>	1	>>	>>	>	>>	>>	
» 20 — 25 —	»	1	»	>>	*	»	>>	*	*	»	20	>	»	»	>>	>	»	*	
» 25 — 30 —	>	>>	1	*	>	»	1	>>	*	»	»	>		>	*	*	لا	*	
» 30 — 3 anni	<b>»</b>	1	*	>	»	>	»	<b>x</b> >	*	*	>	*	»	»	>	>>	*	>	
» 3 anni al disopra	»	»	»	»	1	*	1		20	>>	>	»	>	*	*	>	»	*	
Totali .	_		10							_	-			_	_		-	_	-
LOTALI .	9	3	12	4	1		9	2	3	4	>>	2	2	2	3	>	20	>>	5

## MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1861.

	MANIA MELANCOLIA DEMENZA  NENZA Nubili Coniugati Vedovi Nubili Coniugati Vedovi Rubili Coniugati Vedovi																		
PERMANENZA	Nu	bili	1		Vo	lovi	No		1	1	)		No.	.:1:			37		pi
		D		D		D		D D	U		U	10V1				ugatı D			TOTALE
										<u>u</u>		<u>u</u>	-	D	-	<u>u</u>	U	D	-
Da 1 giorno a 1 mese	»	»	*	>>	»	>>	»	»	*	1	»	*	»	»	»	1	»	>>	2
» 1 mese a 2 —	1	»	»	>	»	»	2	>>	2	»	»	»	»	>>	»	>>	»	>>	5
» 2 — 3 —	*	>>	2	»	<b>»</b>	2	1	>	1	1	»	>>	1	>>	*	»	»	*	6
» 3 — 5 —	2	2	>>	>	»	>>	<b>»</b>	1	»	1	»	>>	»	1	1	»	>>	»	8
» 5 — 7 —	>	1	1	1	>>	1	2	*	>>	>>	>>	>>	»	>>	1	*	»	»	7
» 7 — 9 —	2	*	>>	1	>>	×	*	1	1	»	»	*	»	>>	»	»	»	>>	5
• 9 — 12 —	1	1	>	1	*	*	>>	»	1	»	»	*	»	»	»	»	»	»	4
» 12 — 16 — » 16 — 20 —	1	>	»	*	. »	»	*	*	1	>>	»	>>	1	>>	>>	»	»	»	3
» 16 — 20 — » 20 — 25 —	» »	» »	*	» »	*	»	»	»	>>	>>	>>	»	»	>>	*	»	>>	»	>>
* 25 — 25 — * 25 — 30 —	» »	»	) »   »	»	»	>>	*	>	»   	>	» »	» »	» »	*	»   	» »	» »	>>	»   »
» 30 — 3 anni	,, ,,	, »	*	*	»	2	»	»	<i>"</i>	»	<i>"</i>	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	» :	» >	»	<i>"</i>	»	, »
3 anni al disopra		>	»	   *	»	»	»	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	»	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>»</i>	, ,	»	»	[	1
1																			
Totali .	7	4	3	3	>>	1	5	3	6	3	*	»	2	1	2	1	>>	»	41
	L.	1	<u> </u>	!		1			i						1				
						ID	er	il 1	186	2.									
Da 1 giorno a 1 mese	6	»	1	»	, 39	»	1	<b>»</b>	<b>)</b>	*	»	»	,	»	» .	» .	W	»	8
» 1 mese a 2 —	1	»	1	1	»	»	1	1	»	»	>>	»	1	»	>	>>	»	W	6
» 2 — 3 —	»	>>	2	»	»	»	2	>>	×	3	>>	*	»	<b>3</b> >	*	*	»	»	7
» 3 — 5 —	1	»	1	2	»	»	*	»	»	2	1	*	*	»	»	*	1	»	8
» 5 — 7 —	1	2	2	2	1	»	1	2	1	>>	<i>3</i> 5	»	×	»	»	>>	»	»	12
» 7 — 9 —	2	»	»	1	1	>>	3	1	2	»	>>	»	2	>>	»	»	>>	»	12
» 9 — 12 —	>>	>>	,	»	»	»	1	>	1	»	>>	>>	2	>	»	»	»	>	4
» 12 — 16 —	>>	»	»	1	>>	*	2	»	1	»	»	>>	»	»	»	1	*	»	5
» 16 — 20 —	»	*	»	*	>>	»	*	>>	>	»	*	<b>»</b>	»	>>	*	»	»	*	) »
» 20 '— 25 —	*	»	»	>	*	»	*	>>	*	*	*	*	*	» .	»	2	>>	»	»
» 25 — 30 —	*	×	ν	»	>>	»	1	>	>>	»	*	70	*	*	"	»	»	»	
» 30 — 3 anni	*	>>	»	»	>	»	»	»	»	»	»	>>	"	»	*	»	1	» "	2
» 3 anni al disopra	1	»	»	»	» —	*			»	» —	» ——	»	»	»	» —	» ——		» ——	
Totali .	12	2	7	7	2	»	12	4	5	5	1	w	5	>>	Þ	1	2	»	65
																	11		

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI GUARITI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il Sesennio 1857-62.

				Iv															_
			MA	NIA				3	MELAN	COLI	1				DEMI	ENZA			
PERMANENZA	Nul	oili	Coni	ngati	Ved	lovi	Nu	bili	Coni	ugati	Vec	lovi	Nul	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	TOTALE
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	Ü	D	U	D	T
Dal giorno al mese	10	»	1	»	>	<b>3</b>	1	»	»	2	<b>»</b>	»	<b>»</b>	>	>	1	»	»	15
• 1 mese a 2 —	7	1	7	2	»	»	3	»	3	>>	*	*	1	»	Þ	>>	<b>»</b>	*	24
* 2 - 3 -	7	1	5	4	18	>>	8	2	3	5	>-	>	2	1	»	*	*	<b>»</b>	38
* 3 - 5 -	10	5	8	6	»	2	8	2	4	4	1	1	1	1	1	>>	1	»	55
» 5 — 7 —	6	3	4	7	1	1	6	5	1	1	<b>»</b>	1	2	»	4	>	*	»	42
» 7 — 9 —	7	3	4	3	1	»	5	3	5	2	<b>\$</b>	»	2	1	٠1	»	*	*	37
» 9 — 12 —	5	2	6	5	»	2	1	1	4	2	»	<b>»</b>	2	»	>	»	»	»	30
* 12 — 16 —	2	*	1	1	1	»	3	1	3	1	1	1	2	s	»	2	<b>»</b>	*	19
» 16 — 20 —	»	1	1	»	20	1	3	»	1	1	»	1	1	»	>>	>>	*	>>	100
<b>▶</b> 20 − 25 −	»	1	1	<b>»</b>	»	»	1	>>	»	>	»	>>	»	»	*	»	<b>&gt;</b>	»	3
* 25 — 30 —	>>	»	2	1	»	1	2	*	1	>	»	1	>>	>	>>	*	»	>>>	8
* 30 — 3 anni	>>	2	»	»	»	»	1	<b>»</b>	>-	>>	*	<b>»</b>	2	»		»	»	<b>»</b>	3
» 3 anni al disopra	1	»	»	1	1	»	1	2	>>	×	»	*	*	»	»	>	1	*	7
	_						-								-	-			
TOTALI .	55	19	40	30	4	7	43	16	25	18	2	5	13	3	6	3	2	>,	
					1										1				
				155					10	09					2	7			291

-------

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1857.

MANIA MELANCOLIA DEMENZA																				
ı				MA	NIA					MELA	NCOLI.	A				DEMI	ENZA			
	PERMANENZA	Nt	ıbili	Con	iugati	Ve	dovi	Nı	ıbili	Con	iugati	Vec	lovi	Nu	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	TOTALE
ı		U	1 D	U	D	U,	1 D	U	D	U	D	U	1 D	U	D	U	D	U	1 D	To
ı	Da 1 a 2 giorni	»	»	»	"	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	>>	»	>>	»
ľ	» 2 — 5 —	1	»	»	>>	»	»	»	»	>>	»	»	»	»	»	>>	»	»	>>	1
ı	» 5 — 10 —	»	>>	1	»	>>	»	»	»	<b>)</b> »	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	1
	» 10 — 20 —	×	*	»	>	»	»	»	»	>>	»	»	>>	»	»	»	»	>>	>>	» .
	» 20 gior. a 1 mese	*	>>	»	»	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	>>	»
ı	» 1 mesea 2 —	»	>>	2	*	»	>>	»	»	»	»	»	>>	*	>>	»	»	*	»	2
ı	» 2 — 5 —	1	»	1	2	»	»	»	»	1	1	>>	»	1	>>	»	۵	>>	»	7
ľ	» 5 — 8 —	>	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	>>	1	>>	*	*	4
ı	» 8 mesia lanno	>>	»	»	1	» »	»	1	»	»	1	»	>>	1	»	*	»	>>	»	4
ı	» lannoa2 —	>>	»	1	»	»	»	»	>>	2	1	>>	»	»	»	3	>>	N N	1	8
ı	» 2 — 3 —	>>	»	»	»	»	»	1	»	>>	»	»	»	»	»	»	2	»	1	4
ı	» 3 — 5 —	»	»	»	»	>>	»	>>	*	>>	»	»	»	»	>>	»	1	»	>>	1
ı	» 5 — 8 —	×	»	»	1	»	»	»	»	»	»	» ·	»	»	1	»	»	>>	»	2
ı	» 8 — 10 —	>>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	*	»	>>	»	»
ı	» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	»	»	<b>»</b>	>	»	»	>>	»	»	>	»	»	»
ı	Totali .	2	»	5	5	>,	»	2	»	4	3	»	»	3	1	4	3	»	2	34
ı			1		L I		***		<u>.                                    </u>	8 5	2				1	- 1				
ı			ı	1	1 1	- 1	Pe				-	1			1					
ı	Da 1 a 2 giorni	<b>»</b>	<b>»</b>	»	»	»	»	»	*	»	*	»	»	»	»	»	»	>	>>	,
ı	» 2 — 5 —	>>	»	»	<b>»</b>	»	»	>>	»	*	»	»	»	»	*	>	>	»	»	»
ı	» 5 — 10 —	1	»	1	»	»	»	>>	»	»	»	»	»	*	*	>	*	>>	>	2
ı	» 10 — 20 —	<b>»</b>	»	1	»	»	»	>>	»	»	»	»	7	»	>>	»	>	»	»	1
1	> 20 gior. a 1 mese	>>	»	»	»	»	20	»	»	»	»	»	»	»	»	]	>>	»	»	1
ı	» 1 mese a 2 —	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	>>	*	>>	>>	»	4
ı	» 2 — 5 —	>>	»	1	»	»	>>	1	»	»	>	*	»	70	>	*	»	»	»	2
ı	» 5 — 8 —	>	» ·	»	1	»	>>	»	»	»	1	»	»	>	»	»	>	»	»	2
ı	» 8 mesi a 1 anno	»	1	»	»	»	»	Я	>>	>	1	»	»	»	>	»	>>	*	» {	2
I	» lannoa2 —	>>	>>	»	»	»	»	»	1	»	»	>	1	•	1	*	*	»	>	3
ı	» 2 — 3 —	>>	»	»	»	2	»	»	»	»	>	>	»	1	»	»	»	>>	>>	1
	<b>3</b> - 5 -	>	»	»	»	»	»	>>	»	*	»	>	»	»	1	» l	1	»	>>	2
	» 5 — 8 —	>	*	»	»	»	*	1	»	»	»	»	>>	»	»	>	»	»	»	1
1	» 8 — 10 —	»	>	»	>	»	>	>>	1	ر	»	»	>>	>>	>>	»	*	»	»	1
	» oltre 10 anni	»	»	20	*	>	»	»	>	2	>>	>>	D	>>	»	70	»	»	>>	»
-	Totali .	2	1	3	2	>	»	2	2	»	3	»	1	2	2	1 -	1	»	»	22
1					1		1						1			- 1		-		

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

#### per il 1859.

MANIA MELANCOLIA DEMENZA																			
			MA	NIA				N	ELAN	COLIA	1				DEME	NZA			
PERMANENZA	Nu		Coni	ugati	Ved	lovi	Nul		Coni			lovi	Nub		Coni		Ved		TOTALE
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Da 1 a 2 giorni	»	»	1	>>	*	»	»	>>	»	»	>>	»	»	»	7)	»	»	*	1
» 2 — 5 —	»	>>	»	»	»	»	>>	>>	*	»	»	»	»	»	*	*	*	>>	*
» 5 — 10 —	»	»	1	>>	*	>>	*	»	»	*	»	>>	»	»	»	»	»	>>	1
» 10 — 20 —	»	»	2	»	»	>>	»	»	»	*	>>	»	>>	*	»	>>	»	*	2
» 20 gior. a 1 mese	1	»	»	1	>>	»	>>	*	*	»	»	»	»	»	カ	*	»	»	2
» 1 mese a 2 —	1	1	2	>	»	»	»	»	>>	>>	>>	»	»	1	1	>>	»	*	5
» 2 — 5 —	»	»	»	» ·	*	>>	1	»	1	1	>>	>>	»	»	»	>>	»	»	4
» 5 — 8 —	×	»	»	2	>>	>>	1	1	1	»	»	1	1	»	1	<b>»</b>	»	»	8
» 8 mesi a 1 anno	»	»	»	»	>	>>	>>	>	1	1	»	»	>>	*	1	2	»	»	5
» lannoa2 —	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	,	2	<b>»</b>	1	2	. *	»	9
» 2 — 3 —	1	*	»	>>	*	»	»	>>	1	»	»	»	*	>>	>>	>>	, »	>>	2
» 3 — 5 —	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	*	»	»	>>	»	»	>>	»	1
» 5 — 8 —	>>	»	**	»	»	*	<b>»</b>	»	»	»	<b>&gt;</b>	»	*	<b>»</b>	»	1	»	»	1
» 8 — 10 —	»	»	»	<b>&gt;&gt;</b>	<b>»</b>	»	»	»	*	»	»	»	*	>>	»	»	»	»	»
» oltre 10 anni	>	»	>>	<b>»</b>	»	»	»	»	»	>>	»	»	»	>>	»	>>	»	>>	»
Totali .	5	1	6	4	*	×	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41
	ı				•	p	er	il 1	186	0.									
Da la 2 giorni	) »	»	) »	»	»	<b> </b>	*		»	>,	»	»	»	»	»	1	»	»	1
» 2 — 5 —	<b>»</b>	»	»	>>	»	»	*	<b>»</b>	»	»	»	»	*	>>	»	»	<b>*</b>	»	>>
» 5 — 10 —	1	>>	>>	»	»	»	<b>»</b>	»	»	»	>>	>>	»	»	<b>»</b>	>>	»	»	1
» 10 — 20 —	»	»	1	»	1	>>	>>	>>	»	>>	»	>>	» ·	»	»	»	»	>>	2
» 20 gior. al mese	»	>>	»	»	×	»	»	»	» <sup>*</sup>	»	»	»	<b>)</b> »	>>	»	*	>>	»	K
» 1 mesea 2 —	»	»	»	2	) »	»	>>	>>	>>	<b>»</b>	»	<b>»</b>	»	»	»	1	»	>>	3
» 2 — 5 —	1	»	1	1	»	>>	»	>>	1	2	»	»	»	<b>»</b>	*	>>	<b>»</b>	»	6
» 5 — 8 —	»	»	»	<b>»</b>	»	»	>>	"	»	»	   »	»	1	>>	»	»	*	»	1
» 8 mesi al anno	>>	»	»	»	>>	»	»	»	) 	2	»	»	»	>>	»	*	*	>	2
» lannoa2 —	1	»	'n	,>	»	<b>»</b>	»	1	2	*	>>	»	>>	»	1	>>	>>	*	5
» 2 — 3 —	»	ì	»	»	»	>>	»	1	»	»	»	1	»	»	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	2
» 3 — 5 —	>>	»	»	*	»	»	>>	»	»	>>	>>	\ ×	»	*	»	»	*	>,	*
» 5 — 8 —	»	>>	»	»	*	»	»	»	»	*	» »	»	<b>»</b>	1	>>	»	»	»	1
» 8 — 10 —	>>	>>	>>	»	»	»	»	»	»	»	>>	»	<b>»</b>	»	»	»	»	*	*
» oltre 10 anni	>>	»	>>	>>	>>	»	»	»	»	»	*	>>	»	>>	>>	, »	) )	) >>	»
Totali .	3	»	2	3	1	<u></u>	»	2	3	4	» »	1	1	1	1	2	»	»	24
			11		1	1		1 ~			"						"		22

### MOVIMENTO ANNUO DEI RICOVERATI MORTI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1861.

			MA	NIA				)	IELA	NCOLI	Λ		1		DEMI	ENZA			1
PERMANENZA	Nu	bili	Coni	ugati	Vec	dovi	Nu	bili	1	ugati		dovi	Nul		1	iugati	l vo	dovi	37
	U	D	U	D	U	1 D	U	1 D		D D	U	1 D	U	D	U	D			TOTALE
Da 1 a 2 giorni		-			-	1	-	1 1				1 1		D	\ <del>.</del>	1	-	1	-
2 — 5 —		,,	17	,,,	"	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,,	,,	"	,,	,,	,,	,,	,,
	2	,,	,,	1	"	,,	,.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	3
	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	,,	"	1	,,	21	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	"	,,,	,,	,,	,,	3
» 20 gior, a 1 mese	"	,,	,,,	,,	,,	71	"	,,	"	,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	"	,,	"
» 1 mesea 2 —	1	27	1	1	,,	,,	,,	"	"	]	"	,,	,,	"	,,	,,	,,	,,	4
» 2 — 5 —	"	,,	1	4	"	"	1	,,	,,	2	,,	2.7	2	,,	,,	1	,,	7.7	11
» 5 — 8 —	,,	,,	,,	,,	,,	"	"	,,	"	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,	1
» 8 mesia 1 anno	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	٠,	"	,,	17	"	,,	"	"	1	,,	,,	1
» lannoa2 —	,,	,,	,,	,,	27	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,	"	"	2	,,	,,	3
» 2 — 3 —	,,	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,	"	,,	"	,,	,,	,,	2	,,	17	4
» 3 — 5 —	"	,,	1	1	,,	,,	,,	"	"	1	1	,,	,,	,,	,,	,,	"	,,	4
» 5 — 8 —	1	,,	,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	,,	"	,,	"	,,	,,	,,	,,	,,	1
* 8 - 10 -	"	>1	,,	,,	,,	,,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	"	,,	,,	27	,,	,,	,,
» oltre 10 anni	,,	,,	,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	1
Totali .	4	,,	4	7	,,	,,	3	1	,,	4	1	,,	4	,,	1	7	,,	,,	36
			,			pe	er i	1 1	86	2.	-								
Da 1 a 2 giorni			,				-			· · · · ·					]				1
	,,	22	1	,,	,,	,,	,,	"	"	,,	"	"	"	,,	,,	,,	,,	,,	1
* 2 - 5 -   * 5 - 10 -	"	,,	1	"	,,	,,	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	"	"	,,	"	21	"	"	"	"	,,	;)	"	"	"	1	"	,,	,,	4
» 10 — 20 —	"	,,	1	1	"	"	1	,,	"	,,	"	,,	"	"	1	"	"	,,	1
» 20 gior. a 1 mese	"	,,	1	"	,,	"	"	,,	,,	"	,,	,,	,, 1	"	"	",	7.9	"	
» 1 mese a 2 —	1	,,	2	1	,,	"	"	"	"	"	"	"	"	,,	,,	"	"	,,	4
» 2 — 5 —	27	,,	2	1	"	. ,,	"	"	"	"	"	"	1	17	"	"	,,	,,	4
» 5 <u>8 </u>	,,	,,	"	1	,, <u> </u>	,,	"	"	"	"	"	"	"	"	2	1	,,	"	4
» 8 mesia 1 anno	21	"	"	1	"	,,	,,	1	,,	1	,,	"	"	"	"	"	"	"	3
» lannoa2 —	"	1	,,	1	1	"	,,	1	,,	"	,,	"	2	"	,,	2	"	"	8
» 2 — 3 —	, .	27	,,	,,	,,	,,	"	1	,,	,,	,,	"	"	21	"	"	"-	,,	1
» 3 — 5 —	"	,,	23	,,	,,	,,	,,	-,,	2	,,	,,	"	2	"	"	1	,,	,,	5
» 5 — 8 —	,,	,,	,,	"	,,	,,	,,	,,	,,	,,	"	,,	,,	"	"	"	,,	,,	"
» 8 — 10 —	22	,,	,,	,,	,,	,,	21	,,	,,	"	,,	,,	,,	"	"	"	"	"	,,
» oltre 10 anni	,,	"	,,	,,	,,.	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,		"		,,		• •	
TOTALI .	1	1	8	6	1	,,	2	3	2	1	,,	,,	5	,,	3	4	"	"	37

### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI SUDDIVISO PER IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il Sesennio 1857-62.

			MAN	e i s		1	_		IELAN	COLL					DEME	NZA			
PERMANENZA				-												1	1, 1		0.2
FERMANENZA	Nub		Coni		Ved		Nub		Coni		Ved		Nub		Coni		Ved		TOTALE
	U	D	U	D	U	D	ן ט	D	U	1)	U	D	U	1)	U	D	U	<u>D</u>	
Da 1 a 2 giorni	»	>>	<b>»</b>	2	»	>>	»	>>	»	'n	»	»	»	»	»	1	*	»	3
» 2 — 5 —	3	70	1	1	»	»	»	»	»	>>	>>	»	»	»	*	>>	»	»	5
» 5 — 10 —	2	»	3	*	»	»	»	<b>»</b>	»	>>	»	<b>»</b>	»	*	»	»	»	»	5
» 10 — 20 —	»	»	6	1	1	»	1	»	»	»	»	»	2	»	1	»	*	»	12
» 20 gior. a 1 mese	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4
» 1 mese a 2 —	4	»	7	5	»	»	*	»	»	2	»	»	1	1	1	1	»	>>	22
» 2 — 5 —	2	1	6	8	»	»	3	»	3	6	»	»	4	»	»	1	*	*	34
» 5 — 8 —	»	»	»	5	*	»	1	1	2	1	>>	1	4	»	4	1	<b>»</b>	»	20
» 8 mesial anno	»	1	»	2	» ·	»	1	1	1	6	»	»	1	»	1	3	**	»	36
» lannoa2 —	2	1	1	2	1	»	»	4	4	3	»	1	4	1	5	6	»	1	14
» 2 — 3 —	1	»   »	»	» 1	» »	»	3	2	1 2	» l	» 1	) 1 } »	1 2	» 1	» »	3	» »	1	13
» 3 — 5 — » 5 — 8 —	1	) " )»	) 1 )»	1	, " , »	» »	» 1	" "	» »	) )	)       		) »	2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	) ) )	) " »	6
» 8 — 10 —	>>	»	» »	»	»	» »	»	1	»	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	» »	» »	»	»	*	»	»	»	1
» oltre 10 anni	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	>>	»	>>	>>	1	>>	»	»	2
	_							_	-	-									
TOTAL1 .	17	3	26	29	2	»	11	9	13	19	1	3	19	5	14	21	»	2	
			7	יי						56	•				(	61	1		194

------

#### DELLE CAUSE DI DECESSO NELLA PAZZIA.

Tra le malattie accidentali che più frequentemente ponno troncare l'esistenza miseranda degli alienati, gli autori pongono in prima fila tutte quelle acute coi loro relativi atti disorganici, che affettano la massa cerebrale; e ricordate le affezioni varie del torace, considerano per ultimo le malattie addominali, come quelle che precipitano l'esistenza di questi singolari ammalati, che paion sani ancorchè morenti, tanto in essi è d'ordinario alterata l'espressione sintomatologica delle loro sofferenze, essendochè il loro sistema nervoso, essenzialmente offeso, malamente serva a dar la sveglia sui guasti, che appena iniziati insidiosamente ingigantiscono; e talora la frequenza di certe malattie accidentali s'addentella puranco alle cattive condizioni igieniche generali e speciali, nelle quali trovasi costretto vivere l'alienato. Da ciò pertanto il Manicomio colla sua cattiva posizione non solo può essere cagione di cronicismo, ma diventa spesso il movente irremovibile di una mortalità spaventosa. Se non esistessero i hei lavori di Falret sull'andamento larvato della pneumonia nei pazzi, per cui i dettami del Laennec vengano, come fattori diagnostici ad essere quasi senza valore; potrei ridire come taluni si spengano in modo inopinato, e solamente i loro cadaveri rivelino i guasti impensati. Se Thore e Calmeil non avessero indicato la frequenza straordinaria della pneumonite del lato sinistro; se la gangrena del polmone segnalata dal Guislain come la modalità patologica che uccide quasi sempre i melanconici digiunatori; se Lorry, Mead ed Esquirol non avessero riscontrato la tubercolosi polmonale esserne il carnefice, per cui Calmeil pretende, che i due quinti degli alienati muoiano tisici, potrei riprodurre le storie di molti casi che confermano quegli assiomi; solo dall'esperienza avuta debbo accostarmi al Marcè, e convenire, che la maggior parte dei tubercolosi appartengono ai dementi per quanto riguarda la forma del delirio.

Costretto a cessare dal sezionare gli alienati che qui decedevano, com'era abitudine dei primi anni, non posso darne un ragguaglio sinotico eguale a quello eseguito con singolare abilità dal Girard. Sebbene m'astenga, sottintendo ciò nullameno che le risultanze complesse s'accordarono coll'insegnato dai Sommi, sia per le alterazioni che subisce il cranio nella sua densità e sviluppo; le membrane per ispessimento, aderenze, granulazioni; la massa encefalica per inzuppamenti siero-sanguigni, rammollimento, induramento e fomiti purulenti; il cuore per insufficienze valvolari, incrostazioni aortiche, dilatazioni, ipertrofie e rammolimento; gli organi digestivi per ulcerazioni ed assottigliamenti membranosi; il fegato e la milza per degenerazioni adipose o melanotiche; e così di seguito per la restante illiade dei guasti, che fanno visceri ed organi insufficienti alle rispettive funzioni della vita.

Se il numero dei decessi qui avvenuti impaurisce e sfiducia, non debbo tacere come da altri prospetti si possa desumere, che taluni spirarono poco dopo la loro venuta; il perchè limitata riescì assai l'azione del curante; il prospetto generale dimostrando quali malattie abbiano prevalso nel determinare la morte degli ospitati mi dispenso dal soffermarvimi.

Compiuta oramai questa qualsiasi mia fatica, auspico che i critici intelligenti le sieno, se non generosamente henevoli come la Provinciale Rappresentanza ed il Consiglio Sanitario, almeno indulgenti come chi usa incoraggiare ogni huon volere che intraprende ed osa nell'unico intendimento di fare come sa, ciò che deve, avvenga che può.

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE

E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1857.

1	SE	SSO			М	ANIA	_		1		MELA:	NCOLI	A			_	DEM	ENZA			
CAUSE	Uomini	Donne	Nu	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	Nu	bili	Con	iugati	Ve	dovi	Nu	ıbili	Coni	ugati	Ved	lovi	TOTALE
	n	- Do	U	10	U	l D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	1 1)	U	D	U	D	To
Anasarca  Apoplessia polmonaie — spinale Bronchio-polmonite Cerebrite Enterite Encefalite Entero-peritonite Epatie Epato-polmonite Febbre tifoidea Flebite Gastro-enterite Lienteria Marasmo Meningite Metroperitonite Polmonite Tubercolosi polmonale Tubercolosi spinale		2   N	>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » 1 » 2 » » 1  " » » » » » »	» » » » 1 » » 2 1 » » 1 » » »	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	)) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	1	» » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	11	» » » » 1 1 » » » » 1 1 » »	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> > 1 >> > > > > > > > > > > > > > > >	2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Totali .	20	14	2	»	5	5	»	»	2	»	4	3	»	>>	3	1	4	3	»	2	34
					1	,		pe	r i	1 1	<b>S5</b> 9	<b>3.</b>	1								
Apoplessia Cerebrale Bronchite Cerebrite Cirosi Encefalite Idrocardite Gastro-enterite Marasmo Meningite Metro-peritonite Febbre tifoidea Pleurite Polmonite Tubercolosi polmonale Tubercolosi spinale	1 2 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2 1	» 1  » 1 1 2  » 1 1 1 1 1 1 -	» » 2 » » » » » » » » »	» » » » » » 1 » » »	» » » » 1 » » 1 » »	>> 1 >>> >> >>>>>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » » » » 1 1 »	» » » » » » » 1 »	» » » » » » » » » » » » »	» » » 1 1 » » 1 » » »	» » » » » » » » » » » »	» » » » » 1 » » » » »	1	» » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » 1	» » » » » » » » » 1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2
Totali .	10	12	2	1	3	2	*	»	2	2	>>	3	*	1	2	2	1	1	»	»	22

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

per	il	18	5	9.
-----	----	----	---	----

	SES	so			MANIA					М	ELAN	COLIA					DEME	ENZA			
- CAUSE	Uomini	Donne			Coniu	1	Ved		Nub		Coni		Ved		Nul			ngati		lovi	TOTALE
	1 0	<u> </u>	U	D	UI	1)	U	D	U	D_	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	T
Apoplessia Cardite Cerebrite Cirosi Dotinenterite Encefalite Enterite — ulcerosa Febbre tifoidea Gastro-meningite — enterite — epatite Idrocardite Marasmo Meningite emorragica Moro peritonite Nefrite Pleurite Pneumonite Tabe dorsale Tubereolosi Polmonalo	) 1 ) ) 2	1 1 1 2	» » » 1 » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	1	» 1 » 1 » 1 » 1 » 1 » 2 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	)	)	» » » » » » 1 » » » 1 » » » » 1 1 » »	» » 1 » 1 » 1 » 1 » » 1 » » » » » » » »	)) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	» » » » 1 » » » » » » » » » » » » » »	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	2 2 2 1 1 1 2 4 2 3 1 1 1 1 2 4
-Totali .	24	17	5	1	6	4	»	»	2	1	4	4	»	1	3	1	4	5	»	»	41
								pe	er i	1 1	86	0.									
Apoplessia Cercbrale Aseite Cardite Cerebrite Cirosi Enterite Febbre puerperale Febbre tifoidea Gastro-meningite Idrocardite Marasmo Pleuro-pneumonite Pneumonite Spinite Tubercolosi		1 1 1 1 1 1 1 1 2 3	>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>>	) » » » 1 1 1 1 1 1 2	) » » » » » » » » » » » » » » » » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	)	» » » » » » » 11 11 » 1		>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>>	1	) 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2
Totali .	11	13	3	*	1	4	1	»	*	2	3	4	,	1	1	1	1	2	»	>>	24

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE

#### E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il 1861.

	SE	SSO	SO MANIA							2	MELAN	COLL	A		DEMENZA							
CAUSE '	Uomini	Donne	Nu	bili	Coni	ugali	Vec	lovi	Nul	oili	Coni	ugati	Ved	lovi	Nul	bili	Coni	ugati	Ved	lovi	TOTALE	
	Ď.	DO -	U	<u> </u>	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	Ð	Ţ	
Apoplessia polmonale — cerebralc Ascite Cardite Cerebrite Dotinenterite Encefalite Enterité Epatite Epilessia Febbre tifoidea . Idrocardite . Marasmo Pleurite Pneumonite Tabe dorsale Tubercolosi	1		>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » 1 1 » » » » 1 » » » 1 » »	» 1 » 1 1 1 1  ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** *	>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » » » » » » » » » » »	» » » » 1 » » » »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» 1 » » 1 » 1 » 1 » 1 » 1 » 2 »	>>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	1	>>	), 1 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,	1 1	>>	>>	2 2 2 3 1 2 3 1 1 5 2 1 2 2 4	
Totali .	17	19	4	*	4	7	>1	»	1	1	» 86%	4	1	»	4	»	1	7	*	»	36	
								Foc	er n		<b>50</b> 8	· .										
Artrite	1 2 2 1 1 5 2 1 × × × × × 1 1 1 × 1 3	1	» » » » » » » » » » » » » »	>>	» » 2 » » » » » » » » » » » » » » » » »	»  1  »  1  1  1  1  2  3  1  1  1  2  3  3  4  4  5  5  6  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	» » » » » » » » » » 11	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » » » » » »	1	)	>> 2 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » 1 » 1 » 2 » » 3 1 » 1 » 2 » » 3 »	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))	77 >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>>>>>>>	1 2 3 1 1 6 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Totali .	22	15	1	1	8	6	1	»	2	3	2	1	»	»	5	>	3	4	25	* *	37	


### MOVIMENTO GENERALE DEI RICOVERATI MORTI

SUDDIVISO PER LE CAUSE DEL DECESSO IN RAPPORTO COL SESSO, STATO CIVILE

#### E FORMA D'ALIENAZIONE MENTALE

### per il Sesennio 1857-62.

	SES	sso			MA	ANIA				1	MELA:	NCOLI	A		DEMENZA							
CAUSE	Uomini	Donne	Nu	bili	Coni	ugati	Ve	dovi	Nu	bili	Coni	iugati	Ve	dovi	Nu	bili	Con	iugati	Vec	lovi	TOTALE	
	n	ă	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	l D	U	D	U	Į D	U	D	T	
Anasarca Ascite Artrite Apoplessia cerebrale polmonale spinale cereb, spin. Bronchio-polmonite Bronchite Cardite Cardite Cerebrite Cirosi Dotinenterite Encefalite	2 % 3 100 22 113 5 2 2 3 2 2 2 2 2 6 1	2 » 3 1 2 2 » 1 2 2 3 1 1 4 2 1 6 1 4 1 1 » » 4 2 » » 3 2 7 — 90	1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	» » » 1 » » 9 1 » » 1 1 » » » 1 1 » » » 1 1 » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » 1 1 » » » » » 1 2 2 8	» » » 1 » » 1 1 3 » 1 1 3 2 1 1 » » 1 1 1 2 1 1 1 » » » 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	)		1	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			1		1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 14				3 3 1 7 3 3 3 2 1 5 13 5 2 13 14 1 1 1 5 2 2 2 7 2 3 11 1 4 1 1 3 2 2 2 9 3 19 19	
		U			***************************************											_						



### INDICE

